

LEMBAR OBSERVASI PENELITIAN
PENILAIAN PEMERIKSAAN SANITASI LINGKUNGAN
(Wilayah Kerja Puskesmas Pacet)

Tanggal Pemeriksaan :

Nama pemeriksa :

No	Komponen penilaian	Bobot	Nilai Max	Skor obs
1.	Suhu ruangan	7		
	a. 18°C – 30 °C		10	
	b. < 18°C atau > 30 °C		1	
2.	Kelembapan ruangan	7		
	a. 40% - 70%		10	
	b. < 40% atau > 70%		1	
3.	Kepadatan hunian kamar tidur	10		
	Perbandingan penghuni kamar : luas lantai			
	Penghuni m ²			
	1 4		10	
	1 <4		1	
4.	Ventilasi	7		
	a. Adanya ventilasi alam, luas ventilasi permanen > 10% dari luas lantai atau ventilasi mekanik (fan, ehhauster, AC)		10	
	b. Adanya ventilasi alam, luas ventilasi permanen < 10% dari luas lantai		5	
	c. Tidak ada ventilasi		1	
5.	Penyediaan air bersih			
	Sumber air bersih	10		
	1) PDAM		10	
	2) Sumur Gali		7	
	3) Sumur pompa tangan		4	
	Ketersediaan air	10		
	1) Air mengalir lancar, memenuhi		10	
	2) Air tidak lancar, dan tidak memenuhi kebutuhan		1	
	Persyaratan fisik	10		
	1) Tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa		10	
	2) Bewarna, berbau dan berasa		1	

	Persyaratan kimia	8		
	1) Derajat keasaman (pH) antara (6,5 - 8,5 mg/l)		10	
	2) Derajat keasaman (pH) kurang dari 6,5 atau lebih dari 8,5 mg/l		1	
	Persyaratan bakteriologis	8		
	1) Total coliform maksimal dengan kadar 50 CFU/100ml		10	
	2) Total coliform lebih dari 50 CFU/100ml		1	
	Total	95		

LEMBAR KUISONER PENELITIAN
HYGIENE PERSONAL
(Wilayah Kerja Puskesmas Pacet)

Tanggal survei :

Nomor responden :

Data responden :

1. Nama responden :
2. Alamat responden :
3. Jenis kelamin (*)
 - a. Laki-laki
 - b. perempuan
4. Umur : tahun
5. Pendidikan (*) :
 - a. SD/ sederajat
 - b. SMP/ sederajat
 - c. SMA/ sederajat
 - d. Sarjana
6. Riwayat penyakit skabies/gudik/kudis ?
 - a. Pernah
 - b. tidak pernah
7. Pernah mendapatkan penyuluhan mengenai materi PHBS (Perilaku Hidup Sehat) (*)
 - a. Pernah
 - b. tidak pernah
8. Jika “Ya” mendapat penyuluhan dari :
 - a. Sekolah
 - b. puskesmas
 - c. lain-lain
9. Pernah mendapat penyuluhan mengenai penyakit kulit (skabies/gudik/kudis) (*)
 - a. Pernah
 - b. tidak pernah
10. Jika “Ya” mendapat penyuluhan dari :
 - a. Sekolah
 - b. puskesmas
 - c. lain-lain

Dalam mengisi kuisioner, dimohon untuk menjawab semua pertanyaan, jangan sampai ada yang terlewat, mohon jawaban disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Karena nama dan responden tidak akan dipublikasikan.

A. Pengetahuan

Pilih salah satu jawaban dengan memberi tanda silang (X) pada pernyataan yang sesuai

1. Apa itu penyakit skabies ?
 - a. Penyakit kulit yang disebabkan oleh kutu
 - b. Gatal – gatal yang disebabkan oleh gigitan nyamuk
 - c. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri
2. Penyakit skabies adalah penyakit yang disebabkan oleh ?
 - a. Bakteri *Selulitis*
 - b. Virus *Varicella Zoster*
 - c. Tungau *Sarcoptes Skabies*

3. Tempat perkembangbiakan tungau penyebab penyakit skabies yaitu di ?
 - a. Tempat lembab
 - b. Tempat bersih
 - c. Air kotor
4. Penularan penyakit skabies dapat melalui ?
 - a. Kontak langsung dengan berjabat tangan dengan penderita
 - b. Kontak secara tidak langsung dengan tidur bersama dengan penderita
 - c. Kontak tidak langsung dengan bergantian pakaian bersama orang yang sehat
5. Gejala penyakit skabies ditandai dengan ?
 - a. Kemerahan, terdapat bintil ada airnya dan rasa gatal pada malam hari
 - b. Pusing, mual, badan meriang
 - c. Muncul bintik-bintik merah dan terasa panas
6. Pencegahan penyakit skabies adalah ?
 - a. Menjaga tubuh dan lingkungan sekitar agar tetap bersih
 - b. Menjaga pola makan
 - c. Menjaga polahidup sehat

B. Sikap

Pilih salah satu jawaban dengan memberi tanda centang (✓) pada jawaban yang sesuai

No	Sikap	Jawaban	
		Setuju (1)	Tidak setuju (2)
1.	Menjaga kebersihan diri dengan mandi rutin dua kali sehari menggunakan sabun dan air bersih		
2.	Menggunakan handuk dan alat mandi milik sendiri serta tidak bertukar handuk dan alat mandi dengan teman		
3.	Menjaga kebersihan diri dengan rajin memotong kuku hingga pendek dan bersih		
4.	Mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas dengan sabun dan air mengalir		
5.	Menggunakan pakaian milik sendiri dan tidak bertukar pakaian dengan teman		
6.	Menggunakan lemari pakaian untuk menyimpan pakaian pribadi dan tidak		

	bercampur dengan pakaian milik orang lain.		
7.	Memisahkan pakain setiap orang agar tidak tercampur		
8.	Menggunakan alat mandi milik sendiri tidak bergantian dengan orang lain		
9.	Membuka jendela kamar setiap pagi		
10.	Rutin membersihkan kamar tidur setiap hari		
Jumlah			

C. Tindakan

Pilih salah satu jawaban dengan memberi tanda centang (✓) pada jawaban yang sesuai

No	Tindakan	Jawaban	
		Ya (1)	Tidak (2)
1.	Selalu menggunakan pakaian sendiri atau milik pribadi		
2.	Mengganti pakaian kurang lebih 2 kali dalam sehari		
3.	Selalu mengganti pakaian setelah dipakai beraktifitas		
4.	Memisahkan pakaian yang telah dipakai		
5.	Tidak digantung didalam kamar		
6.	Menjaga kebersihan diri dengan mandi 2 kali sehari.		
7.	Mandi menggunakan sabun mandi dan air bersih yang mengalir.		
8.	Menggunakan handuk milik sendiri tidak bergantian pakaian dengan orang lain		
9.	Selalu madi menggunakan peralatan mandi sendiri dan tida saling meminjam		
10.	Menjemur handuk setelah digunakan		
Jumlah			

D. Perilaku

Pilih salah satu jawaban dengan memberi tanda centang (✓) pada jawaban yang sesuai

No	Perilaku	Jawaban	
		Sering (1)	Tidak pernah (2)
1.	Selalu menggunakan pakaian sendiri atau milik pribadi		
2.	Mengganti pakaian kurang lebih 2 kali dalam sehari		
3.	Selalu mengganti pakaian setelah dipakai beraktifitas		
4.	Memisahkan pakaian yang telah dipakai		
5.	Tidak digantung didalam kamar		
6.	Menjaga kebersihan diri dengan mandi 2 kali sehari.		
7.	Mandi menggunakan sabun mandi dan air bersih yang mengalir.		
8.	Menggunakan handuk milik sendiri tidak bergantian pakaian dengan orang lain		
9.	Selalu madi menggunakan peralatan mandi sendiri dan tida saling meminjam		
10.	Menjemur handuk setelah digunakan		
Jumlah			



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jenderal A. Yani Nomor 16 Mojokerto Kode Pos 61318 Jawa Timur

Telp./Fax. (0321) 321 953

Website : <http://bakesbangpol.mojokertokab.go.id>

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN

Nomor : 070/1264/1416-206/2019

- Dasar :
- a. Surat dari Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya tanggal 28 Oktober 2019 Nomor PP 04.03/1/1623/2019, Perihal Ijin Penelitian;
 - b. Disposisi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat tanggal 15 November 2019 Nomor 072/14621/416-206/2019;
 - c. Pertimbangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto tanggal 15 November 2019 Nomor 072/14230/416-102.C/2019, dan Camat Pacet tanggal 20 November 2019 nomor 050/730/416-303/2019 perihal Tidak Keberatan Dilaksanakan Penelitian/ Survey/Kegiatan.

Menimbang : Hasil verifikasi berkas permohonan ijin oleh Bidang Kewaspadaan dan Kajian Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto.

Bupati Mojokerto, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama Penanggungjawab : **DHIRA MUFAIZAH**
- b. Alamat Penanggungjawab : Dsn. Claket RT.02 RW.02 Desa Claket Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto / 082216361635
- c. Asal Instansi/Organisasi/Lembaga : Jurusan Kesehatan Lingkungan Program Studi Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya
- d. Pekerjaan : Mahasiswa
- e. Kebangsaan : Indonesia

Untuk mengadakan Penelitian/Survey/Kegiatan, dengan :

- a. Judul Penelitian/Tema Kegiatan : Hubungan antara sanitasi lingkungan dan hygiene perorangan dengan kejadian penyakit scabies di Desa Pacet Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto Tahun 2019
- b. Tujuan Penelitian/Kegiatan : Pengumpulan Data / Penyusunan KTI
- c. Lokasi Penelitian/Kegiatan : UPT Puskesmas Pacet dan Desa Pacet Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto
- d. Lama Penelitian/Kegiatan : 4 (empat) Bulan, tanggal 1 Desember 2019 s.d 31 Maret 2020
- e. Bidang Penelitian/Kegiatan : Penyehatan Pemukiman
- f. Status Penelitian/Kegiatan : Mandiri
- g. Jumlah Anggota Peneliti/Kegiatan : -
- h. Jumlah Warga Negara Asing (WNA) : -
- i. Nama Anggota Penelitian/Kegiatan : -

Dengan Ketentuan : Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi penelitian/survey/kegiatan serta bersedia melaporkan hasil dari penelitian/kegiatan dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto, 21 November 2019

a.n. BUPATI MOJOKERTO
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MOJOKERTO

u.b.
Kepala Bidang Kewaspadaan dan Kajian Strategis

Drs. ROUL AMRULLOH

Penata Tk. I

NIP. 19680417-199503 1 002

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bpk. Wakil Bupati Mojokerto (sebagai laporan);
2. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto;
3. Sdr. Camat Pacet Kabupaten Mojokerto;
4. Sdr. Kepala UPT Puskesmas Pacet Kec. Pacet;
5. Sdr. Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya.

**JUMLAH 10 PENYAKIT DI UPT PUSKESMAS PACET
TAHUN 2018**

No	Nama Penyakit	Jumlah
1	Penyakit Otot	4.378
2	ISPA	3.834
3	Hipertensi	1.359
4	Gastritis	913
5	Gingilitis	732
6	Diare	683
7	Alergi	681
8	Karies gigi	435
9	Pulpa	278
10	Skabies	259

Sumber : Puskesmas Pacet

**JUMLAH PENDERITA PENYAKIT SCABIES DI UPT PUSKESMAS
PACET
TAHUN 2019**

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	50
2	Februari	43
3	Maret	60
4	April	70
5	Mei	31
6	Juni	29
7	Juli	35
8	Agustus	38
9	September	57

Sumber : Puskesmas Pacet

Tabulasi Hasil Skoring Observasi Sanitasi Lingkungan dan *Personal Hygiene* Rumah Penderita *Scabies*

P-	Sanitasi Rumah									
	Suhu		Kelembapan		Luas Ventilasi		Kepadatan Hunian		Peyediaan Sarana Air Bersih	
	N1	Ket.	N2	Ket.	N3	Ket.	N4	Ket.	N5	Ket.
1	16°C	TMS	76%	TMS	0,75 > 10% dari 7,5 m ²	MS	7,5 m ² = 2 org	TMS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
2	16°C	TMS	79%	TMS	1,5 > 10 % dari 8,75 m ²	MS	8,75 m ² = 3 org	TMS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
3	16°C	TMS	78%	TMS	1 > 10% dari 7,5 m ²	MS	7,5 m ² = 2 org	TMS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
4	16°C	TMS	68%	MS	0,75 > 10% dari 7,5 m ²	MS	7,5 m ² = 2 org	TMS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
5	16°C	TMS	78%	TMS	0,37 < 10% dari 7,5 m ²	TMS	7,5 m ² = 2 org	TMS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
6	16°C	TMS	79%	TMS	0,5 < 10% dari 7,5 m ²	TMS	7,5 m ² = 2 org	TMS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
7	15°C	TMS	83%	TMS	0,5 < 10% dari 6,25 m ²	TMS	6,25 m ² = 2 org	TMS	Berbau, bewarna, air tidak mengalir lancar	TMS
8	15°C	TMS	84%	TMS	0,75 < 10% dari 9 m ²	TMS	9m ² = 3 org	TMS	Berbau, bewarna, air tidak mengalir lancar	TMS
9	15°C	TMS	81%	TMS	0,75 < 10% dari 10 m ²	TMS	10 m ² = 3 org	TMS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
10	16°C	TMS	77%	TMS	0,5 < 10% dari 6,25 m ²	TMS	6,25 m ² = 2 org	TMS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
11	16°C	TMS	64%	MS	1 > 10% dari 7,5 m ²	MS	7,5 m ² = 2 org	TMS	Berbau, bewarna, air tidak mengalir lancar	TMS
12	20°C	MS	67%	MS	1 > 10% dari 6,25 m ²	MS	6,25 m ² = 2 org	TMS	Berbau, bewarna, air tidak mengalir lancar	TMS
13	16°C	TMS	79%	TMS	1 < 10% dari 12 m ²	TMS	12 m ² = 2 org	MS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
14	16°C	TMS	74%	TMS	0,5 < 10% dari 7,5 m ²	TMS	7,5 m ² = 2 org	TMS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
15	16°C	TMS	77%	TMS	0,75 < 10% dari 12 m ²	TMS	12 m ² = 2 org	MS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
16	15°C	TMS	77%	TMS	0,5 < 10% dari 7,5 m ²	TMS	7,5 m ² = 2 org	TMS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS

P-	Sanitasi Rumah									
	Suhu		Kelembapan		Luas Ventilasi		Kepadatan Hunian		Peyediaan Sarana Air Bersih	
	N1	Ket.	N3	Ket.	N3	Ket.	N4	Ket.	N5	Ket.
17	19°C	MS	65%	MS	0,5 < 10% dari 6,25 m ²	MS	6,25 m ² = 2 org	TMS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
18	15°C	TMS	84%	TMS	0,5 < 10% dari 6,25 m ²	TMS	6,25 m ² = 2 org	TMS	Berbau, bearna, air tidak mengalir lancar	TMS
19	19°C	MS	68%	MS	0,75 < 10% dari 9 m ²	MS	9m ² = 3 org	TMS	Berbau, bearna, air tidak mengalir lancar	TMS
20	15°C	TMS	84%	TMS	0,75 < 10% dari 9 m ²	TMS	9m ² = 3 org	TMS	Berbau, bearna, air tidak mengalir lancar	TMS
21	16°C	TMS	77%	TMS	0,37 < 10% dari 7,5 m ²	TMS	7,5 m ² = 2 org	TMS	Berbau, bearna, air tidak mengalir lancar	TMS
22	16°C	TMS	77%	TMS	0,5 < 10% dari 7,5 m ²	TMS	7,5 m ² = 2 org	TMS	Berbau, bearna, air tidak mengalir lancar	TMS
23	19°C	MS	65%	MS	1,5 > 10% dari 12 m ²	MS	12 m ² = 2 org	MS	Berbau, bearna, air tidak mengalir lancar	TMS
24	16°C	TMS	79%	TMS	1 > 10% dari 7,5 m ²	MS	7,5 m ² = 2 org	TMS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
25	16°C	TMS	79%	TMS	1 > 10% dari 9 m ²	MS	9 m ² = 2 org	MS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
26	16°C	TMS	79%	TMS	1 > 10% dari 8,75 m ²	MS	8,75 m ² = 2 org	MS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
27	20°C	MS	79%	TMS	0,5 < 10% dari 7,5 m ²	TMS	7,5 m ² = 2 org	TMS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
28	19°C	MS	79%	TMS	0,5 < 10% dari 7,5 m ²	TMS	7,5 m ² = 2 org	TMS	Berbau, bearna, air tidak mengalir lancar	TMS
29	19°C	MS	65%	MS	0,5 < 10% dari 8,75 m ²	TMS	8,75 m ² = 2 org	MS	Berbau, bearna, air tidak mengalir lancar	TMS
30	16°C	TMS	79%	TMS	0,5 < 10% dari 6,25 m ²	TMS	6,25 m ² = 2 org	TMS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
31	20°C	MS	65%	MS	0,5 < 10% dari 6,25 m ²	TMS	6,25 m ² = 2 org	TMS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
32	16°C	TMS	79%	TMS	1,5 > 10% dari 8,75 m ²	MS	8,75 m ² = 2 org	MS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS

P-	Sanitasi Rumah									
	Suhu		Kelembapan		Luas Ventilasi		Kepadatan Hunian		Peyediaan Sarana Air Bersih	
	N1	Ket.	N3	Ket.	N3	Ket.	N4	Ket.	N5	Ket.
33	15°C	TMS	82%	TMS	0,37 < 10% dari 7,5 m ²	TMS	7,5 m ² = 2 org	TMS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
34	15°C	TMS	82%	TMS	0,5 < 10% dari 6,25 m ²	TMS	6,25 m ² = 2 org	TMS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
35	15°C	TMS	78%	TMS	1,5 > 10% dari 8,75 m ²	MS	8,75 m ² = 2 org	MS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
36	15°C	TMS	78%	TMS	1,5 > 10% dari 8,75 m ²	MS	8,75 m ² = 2 org	MS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
37	15°C	TMS	83%	TMS	1,5 > 10% dari 8,75 m ²	MS	8,75 m ² = 2 org	MS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
38	15°C	TMS	83%	TMS	0,5 < 10% dari 6,25 m ²	TMS	6,25 m ² = 2 org	TMS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
39	16°C	TMS	79%	TMS	0,5 < 10% dari 9 m ²	TMS	9 m ² = 2 org	MS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
40	16°C	TMS	79%	TMS	1,125 > 10% dari 9 m ²	MS	9 m ² = 2 org	MS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
41	15°C	TMS	79%	TMS	0,75 > 10% dari 6,25 m ²	MS	6,25 m ² = 2 org	TMS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
42	15°C	TMS	79%	TMS	1,5 > 10% dari 12 m ²	MS	12 m ² = 2 org	MS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
43	16°C	TMS	79%	TMS	0,5 < 10% dari 7,5 m ²	TMS	7,5 m ² = 2 org	TMS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
44	16°C	TMS	77%	TMS	0,5 < 10% dari 6,25 m ²	TMS	6,25 m ² = 2 org	TMS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
45	15°C	TMS	76%	TMS	1,5 > 10% dari 12 m ²	MS	12 m ² = 2 org	MS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
46	15°C	TMS	77%	TMS	1,5 > 10% dari 12 m ²	MS	12 m ² = 2 org	MS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
47	15°C	TMS	78%	TMS	0,75 > 10% dari 7,5 m ²	MS	7,5 m ² = 2 org	TMS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
48	16°C	TMS	79%	TMS	0,75 > 10% dari 7,5 m ²	MS	7,5 m ² = 2 org	TMS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS

P-	Sanitasi Rumah									
	Suhu		Kelembapan		Luas Ventilasi		Kepadatan Hunian		Peyediaan Sarana Air Bersih	
	N1	Ket.	N3	Ket.	N3	Ket.	N4	Ket.	N5	Ket.
49	16°C	TMS	79%	TMS	1 > 10% dari 9 m ²	MS	9 m ² = 2 org	MS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
50	16°C	TMS	79%	TMS	1 > 10% dari 9 m ²	MS	9 m ² = 2 org	MS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
51	16°C	TMS	78%	TMS	1 > 10% dari 9 m ²	MS	9 m ² = 2 org	MS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
52	16°C	TMS	79%	TMS	0,5 < 10% dari 6,25 m ²	TMS	6,25 m ² = 2 org	TMS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
53	20°C	MS	67%	MS	0,5 < 10% dari 7,5 m ²	TMS	7,5 m ² = 2 org	TMS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
54	20°C	MS	67%	MS	1,5 > 10% dari 8,75 m ²	TMS	8,75 m ² = 2 org	MS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
55	19°C	MS	67%	MS	1 > 10% dari 8,75 m ²	MS	8,75 m ² = 2 org	MS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
56	19°C	MS	67%	MS	1 > 10% dari 8,75 m ²	MS	8,75 m ² = 2 org	MS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
57	16°C	TMS	78%	TMS	1,5 > 10% dari 8,75 m ²	MS	8,75 m ² = 2 org	MS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
58	16°C	TMS	78%	TMS	1,5 > 10% dari 8,75 m ²	MS	8,75 m ² = 2 org	MS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
59	15°C	TMS	85%	TMS	1,5 > 10% dari 8,75 m ²	MS	8,75 m ² = 2 org	MS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
60	15°C	TMS	84%	TMS	1 > 10% dari 9 m ²	MS	9 m ² = 2 org	MS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
61	16°C	TMS	78%	TMS	1,5 > 10% dari 9 m ²	MS	9 m ² = 2 org	MS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
62	16°C	TMS	78%	TMS	1,5 > 10% dari 9 m ²	MS	9 m ² = 2 org	MS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
63	19°C	MS	67%	MS	1 > 10% dari 9 m ²	MS	9 m ² = 2 org	MS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
64	19°C	MS	66%	MS	1,5 > 10% dari 12 m ²	MS	12 m ² = 2 org	MS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS

P-	Sanitasi Rumah									
	Suhu		Kelembapan		Luas Ventilasi		Kepadatan Hunian		Peyediaan Sarana Air Bersih	
	N1	Ket.	N3	Ket.	N3	Ket.	N4	Ket.	N5	Ket.
65	19°C	MS	64%	MS	0,5 < 10% dari 8,75 m ²	MS	8,75 m ² = 2 org	MS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
66	19°C	MS	64%	MS	1,5 > 10% dari 12 m ²	MS	12 m ² = 2 org	MS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
67	19°C	MS	64%	MS	1,5 > 10% dari 12 m ²	MS	12 m ² = 2 org	MS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
68	19°C	MS	65%	MS	0,5 < 10% dari 8,75 m ²	TMS	8,75 m ² = 2 org	MS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
69	19°C	MS	65%	MS	0,5 < 10% dari 7,5 m ²	TMS	7,5 m ² = 2 org	TMS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
70	20°C	MS	64%	MS	1,5 > 10% dari 12 m ²	MS	12 m ² = 2 org	MS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
71	20°C	MS	64%	MS	1,5 > 10% dari 8,75 m ²	MS	8,75 m ² = 2 org	MS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
72	20°C	MS	64%	MS	1,5 > 10% dari 8,75 m ²	MS	8,75 m ² = 2 org	MS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
73	20°C	MS	65%	MS	1,5 > 10% dari 8,75 m ²	MS	8,75 m ² = 2 org	MS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
74	15°C	TMS	79%	TMS	0,5 < 10% dari 6,25 m ²	TMS	6,25 m ² = 2 org	TMS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
75	20°C	MS	65%	MS	1 > 10% dari 8,75 m ²	MS	8,75 m ² = 2 org	MS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
76	16°C	TMS	77%	TMS	1,5 > 10% dari 12 m ²	MS	12 m ² = 2 org	MS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
77	15°C	TMS	83%	TMS	1,5 > 10% dari 12 m ²	MS	12 m ² = 2 org	MS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
78	15°C	TMS	82%	TMS	0,5 < 10% dari 8,75 m ²	TMS	8,75 m ² = 2 org	MS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
79	15°C	TMS	82%	TMS	1 > 10% dari 8,75 m ²	MS	8,75 m ² = 2 org	MS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
80	16°C	TMS	79%	TMS	0,5 < 10% dari 6,25 m ²	TMS	6,25 m ² = 2 org	TMS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS

P-	Sanitasi Rumah									
	Suhu		Kelembapan		Luas Ventilasi		Kepadatan Hunian		Peyediaan Sarana Air Bersih	
	N1	Ket.	N3	Ket.	N3	Ket.	N4	Ket.	N5	Ket.
81	16°C	TMS	79%	TMS	0,5 < 10% dari 8,75 m ²	TMS	8,75 m ² = 2 org	MS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
82	16°C	TMS	79%	TMS	0,5 < 10% dari 8,75 m ²	TMS	8,75 m ² = 2 org	MS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
83	16°C	TMS	79%	TMS	0,5 < 10% dari 7,5 m ²	TMS	7,5 m ² = 2 org	TMS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
84	16°C	TMS	79%	TMS	0,5 < 10% dari 6,25 m ²	TMS	6,25 m ² = 2 org	TMS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
85	20°C	MS	67%	MS	0,5 < 10% dari 7,5 m ²	TMS	7,5 m ² = 2 org	TMS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
86	16°C	TMS	77%	TMS	0,75 < 10% dari 12 m ²	TMS	12 m ² = 2 org	MS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
87	20°C	MS	65%	MS	1,5 > 10% dari 12 m ²	MS	12 m ² = 2 org	MS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS
88	20°C	MS	65%	MS	1,5 > 10% dari 12 m ²	MS	12 m ² = 2 org	MS	Tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna	MS

P-	<i>Personal Hygiene</i>											
	Pengetahuan			Sikap			Tindakan			Perilaku		
	N6	%	Ket.	N7	%	Ket.	N8	%	Ket.	N9	%	Ket.
1	4	40%	C	6	60%	C	6	60%	C	6	60%	C
2	4	40%	C	6	60%	C	6	60%	C	6	60%	C
3	5	50%	B	9	90%	B	8	80%	B	7	70%	B
4	6	60%	B	9	90%	B	6	60%	C	7	70%	B
5	3	30%	C	9	90%	B	8	80%	B	7	70%	B
6	5	50%	B	9	90%	B	6	60%	C	7	70%	B
7	4	40%	C	10	100%	B	9	90%	B	8	80%	B
8	4	40%	C	10	100%	B	5	50%	C	8	80%	B
9	4	40%	C	10	100%	B	5	50%	C	9	90%	B
10	4	40%	C	10	100%	B	5	50%	C	6	60%	C
11	6	60%	B	9	90%	B	5	50%	C	8	80%	B
12	3	30%	C	9	90%	B	5	50%	C	6	60%	C
13	4	40%	C	9	90%	B	7	70%	B	8	80%	B
14	3	30%	C	9	90%	B	7	70%	B	8	80%	B
15	5	50%	B	9	90%	B	8	80%	B	8	80%	B
16	4	40%	C	9	90%	B	8	80%	B	8	80%	B

P-	<i>Personal Hygiene</i>											
	Pengetahuan			Sikap			Tindakan			Perilaku		
	N6	%	Ket.	N7	%	Ket.	N8	%	Ket.	N9	%	Ket.
17	4	40%	C	9	90%	B	8	80%	B	8	80%	B
18	6	60%	B	10	100%	B	6	60%	C	6	60%	C
19	3	30%	C	10	100%	B	6	60%	C	6	60%	C
20	5	50%	B	10	100%	B	8	80%	B	9	90%	B
21	4	40%	C	10	100%	B	5	50%	C	6	60%	C
22	4	40%	C	10	100%	B	8	80%	B	9	90%	B
23	4	40%	C	10	100%	B	8	80%	B	9	90%	B
24	4	40%	C	10	100%	B	8	80%	B	9	90%	B
25	4	40%	C	10	100%	B	8	80%	B	9	90%	B
26	4	40%	C	10	100%	B	8	80%	B	9	90%	B
27	5	50%	B	10	100%	B	6	60%	C	6	60%	C
28	5	50%	B	8	80%	B	6	60%	C	6	60%	C
29	4	40%	C	8	80%	B	6	60%	C	8	80%	B
30	4	40%	C	9	90%	B	6	60%	C	6	60%	C
31	6	60%	B	9	90%	B	5	50%	C	8	80%	B
32	4	40%	C	9	90%	B	5	50%	C	6	60%	C

P-	<i>Personal Hygiene</i>											
	Pengetahuan			Sikap			Tindakan			Perilaku		
	N6	%	Ket.	N7	%	Ket.	N8	%	Ket.	N9	%	Ket.
33	5	50%	B	9	90%	B	6	60%	C	6	60%	C
34	4	40%	C	9	90%	B	7	70%	B	6	60%	C
35	6	60%	B	8	80%	B	6	60%	C	8	80%	B
36	3	30%	C	8	80%	B	6	60%	C	5	50%	C
37	5	50%	B	8	80%	B	6	60%	C	5	50%	C
38	4	40%	C	9	90%	B	6	60%	C	5	50%	C
39	5	50%	B	9	90%	B	6	60%	C	8	80%	B
40	5	50%	B	8	80%	B	9	90%	B	8	80%	B
41	4	40%	C	9	90%	B	6	60%	C	9	90%	B
42	6	60%	B	9	90%	B	8	80%	B	9	90%	B
43	4	40%	C	9	90%	B	8	80%	B	6	60%	C
44	5	50%	B	10	100%	B	8	80%	B	9	90%	B
45	5	50%	B	10	100%	B	8	80%	B	9	90%	B
46	4	40%	C	10	100%	B	8	80%	B	10	100%	B
47	4	40%	C	10	100%	B	8	80%	B	10	100%	B
48	4	40%	C	10	100%	B	9	90%	B	9	90%	B

P-	<i>Personal Hygiene</i>											
	Pengetahuan			Sikap			Tindakan			Perilaku		
	N6	%	Ket.	N7	%	Ket.	N8	%	Ket.	N9	%	Ket.
49	4	40%	C	10	100%	B	10	100%	B	8	80%	B
50	6	60%	B	10	100%	B	10	100%	B	7	70%	B
51	6	60%	B	10	100%	B	10	100%	B	8	80%	B
52	4	40%	C	10	100%	B	9	90%	B	8	80%	B
53	4	40%	C	10	100%	B	9	90%	B	8	80%	B
54	4	40%	C	10	100%	B	9	90%	B	8	80%	B
55	6	60%	B	10	100%	B	9	90%	B	9	90%	B
56	5	50%	B	10	100%	B	9	90%	B	9	90%	B
57	5	50%	B	10	100%	B	9	90%	B	9	90%	B
58	5	50%	B	10	100%	B	9	90%	B	9	90%	B
59	5	50%	B	10	100%	B	9	90%	B	9	90%	B
60	6	60%	B	10	100%	B	9	90%	B	10	100%	B
61	5	50%	B	10	100%	B	9	90%	B	8	80%	B
62	6	60%	B	10	100%	B	9	90%	B	8	80%	B
63	5	50%	B	9	90%	B	9	90%	B	9	90%	B
64	5	50%	B	9	90%	B	9	90%	B	9	90%	B

P-	<i>Personal Hygiene</i>											
	Pengetahuan			Sikap			Tindakan			Perilaku		
	N6	%	Ket.	N7	%	Ket.	N8	%	Ket.	N9	%	Ket.
65	6	60%	B	9	90%	B	9	90%	B	8	80%	B
66	6	60%	B	9	90%	B	9	90%	B	8	80%	B
67	6	60%	B	9	90%	B	9	90%	B	9	90%	B
68	6	60%	B	9	90%	B	9	90%	B	9	90%	B
69	6	60%	B	9	90%	B	9	90%	B	9	90%	B
70	6	60%	B	9	90%	B	9	90%	B	9	90%	B
71	4	40%	C	9	90%	B	9	90%	B	9	90%	B
72	6	60%	B	9	90%	B	9	90%	B	9	90%	B
73	6	60%	B	9	90%	B	9	90%	B	9	90%	B
74	4	40%	C	9	90%	B	9	90%	B	9	90%	B
75	5	50%	B	9	90%	B	9	90%	B	9	90%	B
76	5	50%	B	10	100%	B	9	90%	B	9	90%	B
77	5	50%	B	10	100%	B	9	90%	B	9	90%	B
78	6	60%	B	10	100%	B	9	90%	B	10	90%	B
79	5	50%	B	10	100%	B	9	90%	B	10	90%	B
80	6	60%	B	10	100%	B	9	90%	B	9	90%	B

P-	<i>Personal Hygiene</i>											
	Pengetahuan			Sikap			Tindakan			Perilaku		
	N6	%	Ket.	N7	%	Ket.	N8	%	Ket.	N9	%	Ket.
81	5	50%	B	10	100%	B	9	90%	B	9	90%	B
82	6	60%	B	9	90%	B	9	90%	B	9	90%	B
83	3	30%	C	9	90%	B	9	90%	B	9	90%	B
84	4	40%	C	10	100%	B	10	100%	B	9	90%	B
85	5	50%	B	6	60%	C	10	100%	B	9	90%	B
86	6	60%	B	9	90%	B	10	100%	B	9	90%	B
87	6	60%	B	9	90%	B	10	100%	B	8	80%	B
88	5	50%	B	9	90%	B	10	100%	B	9	90%	B

Keterangan :

- N1 : Hasil Pengukuran Suhu
- N2 : Hasil Pengukuran Kelembapan
- N3 : Hasil Pengukuran Luas Ventilasi
- N4 : Hasil Penilaian Kepadatan Hunian
- N5 : Hasil Penilaian Sarana Air Bersih
- N6 : Hasil Skor Pengetahuan Responden
- N7 : Hasil Skor Sikap Responden
- N8 : Hasil Skor Tindakan
- N9 : Hasil Skor Perilaku
- Ket. : Keterangan skor Memenuhi Syarat (MS), Tidak Memenuhi Syarat (TMS), Baik (B), Cukup (C), Kurang (K)

MS	: Memenuhi Syarat
TMS	: Tidak Memenuhi Syarat
B	: Baik
C	: Cukup
K	: Kurang
MS	:Variabel Suhu Ruang jika suhu antara 18°C - 30°C Variabel Kelembapan Ruang jika kelembapan 40 % - 50 % Variabel Kepadatan Hunian Kamar jika ventilasi $\geq 10\%$ dari luas lantai Variabel Luas Ventilasi jika kepadatan hunian $\geq 8\text{m}^2$ per 2 orang Variabel Sarana Penyediaan Air Bersih jika memenuhi persyaratan fisik,kimia dan biologi
TMS	:Variabel Suhu Ruang jika suhu < 18°C dan >30°C Variabel Kelembapan Ruang jika kelembapan <40% dan >70% Variabel Kepadatan Hunian Kamar jika ventilasi <10% dari luas lantai Variabel Luas Ventilasi jika kepadatan hunian <8m ² per 2 orang Variabel Sarana Penyediaan Air Bersih jika tidak memenuhi persyaratan kesehatan fisisk,kimia dan biologi
B	:Variabel Pengetahuan Kategori Baik jika skor 61 % - 100% Variabel Sikap Kategori Baik jika skor 70 % - 100% Tindakan Variabel Kategori Baik jika skor 70 % - 100% Variabel Perilaku Kategori Baik jika skor 70 % - 100%
C	:Variabel Pengetahuan Kategori Cukup jika skor 31 % - 60 % Variabel Sikap Kategori Cukup jika skor 40 % - 60 % Tindakan Variabel Kategori Cukup jika skor 40 % - 60 % Variabel Perilaku Kategori Cukup jika skor 40 % - 60 %
K	:Variabel Pengetahuan Kategori Kurang jika skor 10% - 30% Variabel Sikap Kategori Kurang jika skor 10% - 30% Tindakan Variabel Kategori Kurang jika skor 10% - 30% Variabel Perilaku Kategori Kurang jika skor 10% - 30%

Dokumen Kegiatan Wawancara Dan Observasi



Gambar 1
Kondisi Kamar Mandi Dengan Air Yang
Keruh



Gambar 2
Kondisi Ventilasi Digunakan Untuk
Menjemur Pakaian



Gambar 3
Kondisi Kepadatan Hunian Kamar




Gambar 4
Kegiatan Wawancara Responden



Gambar 5
Kondisi Ventilasi Yang Tidak Dibuka



Gambar 6
Pengukuran Suhu Dan Kelembapan Ruang



Gambar 7
Kondisi Sumber Air Yang Memenuhi Dan Tidak Berwarna/Keruh



Gambar 8
Kondisi Ventilasi Yang Memenuhi Syarat