

ABSTRAK

GAMBARAN FAKTOR DUKUNGAN KELUARGA TERHADAP KEPATUHAN MINUM OBAT PENDERITA TUBERKULOSIS DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KESAMBEN

Sheila Febrian Valentina

Program Studi DIII Keperawatan Sutomo Jurusan Keperawatan
Poltekkes Kemenkes Surabaya

Email : seiladek143@gmail.com

Dukungan keluarga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengobatan tuberkulosis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran faktor dukungan keluarga terhadap kepatuhan minum obat penderita tuberkulosis di wilayah kerja Puskesmas Kesamben. Dengan 62 pasien tuberkulosis di wilayah layanan Puskesmas Kesamben sebagai populasi dan sampel, penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif. Kuesioner digunakan untuk pengumpulan data, dan distribusi frekuensi serta persentasi untuk analisis data. Hasil penelitian ini menemukan sebagian besar faktor dukungan keluarga terhadap kepatuhan minum obat penderita tuberkulosis di wilayah kerja Puskesmas Kesamben memiliki dukungan keluarga baik. Ditinjau dari dukungan keluarga mengenai dukungan emosional sebagian besar baik (69,3%), mengenai dukungan instrumental sebagian besar baik (64,5%), mengenai dukungan penghargaan sebagian besar baik (87,0%), mengenai dukungan informatif sebagian besar baik (53,2%), dan mengenai kepatuhan penderita dalam minum obat hampir seluruhnya patuh (90,3%). Untuk meningkatkan kepatuhan pasien TB terhadap terapi, dukungan keluarga sangat penting. Kepatuhan minum obat berkorelasi positif dengan dukungan keluarga. Untuk menghindari resistensi obat dan kegagalan pengobatan, kepatuhan minum obat sangat penting. Oleh karena itu, tenaga kesehatan diharapkan dapat melibatkan keluarga secara aktif dalam proses edukasi dan pendampingan pasien TB, serta memberikan informasi yang memadai mengenai pentingnya peran keluarga dalam mendukung keberhasilan pengobatan.

Kata Kunci : Dukungan Keluarga , Kepatuhan Minum Obat, Tuberkulosis

ABSTRACT

OVERVIEW OF FAMILY SUPPORT FACTORS TOWARDS COMPLIANCE IN TAKING MEDICATION OF TUBERCULOSIS PATIENTS IN THE WORK AREA OF THE KESAMBEN COMMUNITY HEALTH CENTER

Sheila Febrian Valentina

*DIII Nursing Study Program Sutomo Nursing Department
Poltekkes Kemenkes Surabaya*

Email : seiladek143@gmail.com

Family support is one of the factors influencing the success of tuberculosis treatment. This study aims to describe family support factors affecting medication adherence among tuberculosis patients in the Kesamben Community Health Center (Puskesmas) area. Using 62 tuberculosis patients within the Kesamben Community Health Center as the population and sample, this study employed a descriptive methodology. A questionnaire was used for data collection, and frequency distributions and percentages were used for data analysis. The results of this study found that most family support factors for medication adherence among tuberculosis patients in the Kesamben Community Health Center area were positive. Regarding emotional support, most were positive (69.3%), instrumental support was positive (64.5%), reward support was positive (87.0%), informative support was positive (53.2%), and patient adherence was positive (90.3%). Family support is crucial for improving TB patient adherence to therapy. Medication adherence is positively correlated with family support. Medication adherence is crucial for preventing drug resistance and treatment failure. Therefore, health workers are expected to actively involve families in the process of educating and supporting TB patients, as well as providing adequate information regarding the importance of the family's role in supporting successful treatment.

Keywords: Family Support, Medication Compliance, Tuberculosis