

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Beberapa kriteria Level Nilai Sigma	12
Tabel 2. 2 TEa pada beberapa parameter umum menurut CLIA	12
Tabel 2. 3 Nilai rujukan pemeriksaan glukosa darah.....	16
Tabel 2. 4 Kelebihan dan kekurangan metode pemeriksaan GOD-PAP	16
Tabel 2. 5 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 4. 1 True Value Bahan Kontrol Komersial.....	32
Tabel 4. 2 True Value Bahan Kontrol Liofilisat Homemade	33
Tabel 4. 3 Hasil Pemeriksaan bahan kontrol komersial.....	35
Tabel 4. 4 Hasil Pemeriksaan bahan kontrol liofilisat homemade.....	36
Tabel 4. 5 Nilai bias bahan kontrol komersial	37
Tabel 4. 6 Nilai bias bahan kontrol liofilisat homemade	37
Tabel 4. 7 Nilai Sigma pada bahan kontrol komersial.....	39
Tabel 4. 8 Nilai Sigma pada bahan kontrol liofilisat homemade.....	40
Tabel 4. 9 Nilai Bias Pada Parameter Glukosa darah	42
Tabel 4. 10 Uji Normalitas Nilai Bias dari Parameter Glukosa darah.....	43
Tabel 4. 11 Nilai Bias Pada Parameter Asam Urat	43
Tabel 4. 12 Uji Normalitas Nilai Bias dari Parameter Asam Urat.....	44
Tabel 4. 13 Uji Mann Whitney Nilai Bias Parameter Glukosa dan Asam Urat.....	45