

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keaslian Penelitian.....	6
Tabel 4.1 Hasil Pemeriksaan Kadar Glukosa Darah Acak (GDA), AST, dan Kolesterol pada Serum yang ditampung menggunakan Tabung Vakutainer Plain ³⁷	
Tabel 4.2 Hasil Pemeriksaan Kadar Glukosa Darah Acak (GDA), AST, dan Kolesterol pada Serum yang ditampung menggunakan Tabung Vakutainer dengan Clot Activator.....	39
Tabel 4.3 Analisis Deskriptif Kadar Glukosa, AST, dan Kolesterol pada Tabung Vakutainer Plain.....	40
Tabel 4.4 Analisis Deskriptif Kadar Glukosa, AST, dan Kolesterol pada Tabung Vakutainer dengan Clot Activator	41
Tabel 4.5 Uji Normalitas Shapiro-Wilk untuk Kadar Glukosa.....	42
Tabel 4.6 Uji Normalitas Shapiro-Wilk untuk Kadar AST.....	42
Tabel 4.7 Uji Normalitas Shapiro-Wilk untuk Kadar Kolesterol	43
Tabel 4.8 Uji Non-Parametrik Mann Whitney Test untuk Kadar Glukosa.....	44
Tabel 4.9 Uji Parametrik Independent t-Test untuk Kadar AST	44
Tabel 4.10 Uji Parametrik Independent t-Test untuk Kadar Kolesterol	45