




LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

	Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Politeknik Kesehatan Surabaya Jalan Pahlawan Besar No. 10, Kertosari Cedung, Surabaya Jawa Timur 60132 Telp. 031 507784 http://www.kemkes.go.id
Magetan, 3 Juni 2025	
Nomor	: PP 06.02/F.XVI.12.2/ <i>1087</i> 2025
Lamp	: 1 Eksemplar
Hal	: <u>Surat Permohonan Ijin Penelitian</u>
Kepada Yth ; Kepala Sekolah TKK Santa Maria Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 01, Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Jawa Timur 63361	
Bersama ini diberitahukan bahwa program belajar mengajar bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Jurusan Kesehatan Lingkungan Program Studi Sanitasi Program Diploma Tiga Kampus Magetan Semester Tahun Akademik 2024/2025, pada semester akhir adalah pembuatan Tugas Akhir.	
Untuk penyusunan Tugas Akhir tersebut maka bersama ini kami hadapkan mahasiswa Program Studi Sanitasi Program Diploma Tiga Kampus Magetan :	
Nama	: Brigitta Ananda Wijanti
NIM	: P27833222026
Keperluan	: Permohonan ijin penelitian dengan judul " Analisis jajan pada PK5 di TKK Santa Maria Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan "
Demikian atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.	
a.n Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya Ketua Program Studi Sanitasi Program Diploma Tiga Kampus Magetan	
 BENY SUYANTO, S.Pd, M.Si NIP. 19640120 198503 1 003	
	

Lampiran 2. Hasil Pemeriksaan Mikrobiologi Makanan / Minuman



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jalan Trunojoyo Nomor 145, Ponorogo, Jawa Timur 63414
Telepon 0352-462825, faximile 0352-462825
Laman lab.kestda.ponorogo.go.id, Pos-el labkestda.ponorogo@gmail.com

HASIL PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI MAKANAN / MINUMAN

No. Registrasi : 400.7/KH/ 1.7.432 /405.09.34/2025
Pelugas Pengambil : Brigitta

Tanggal dan Jam Pengambilan : 01 Juli 2025 07.00 WIB
Tanggal dan Jam Penerimaan : 01 Juli 2025 10.00 WIB
Lokasi Pengambilan : TKK Santa Maria, Jl. Jaksia Agung Suprpto No. 01, Magetan

No	Bahan Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan Organoleptis				Hasil Pemeriksaan Bakteri				Kesimpulan
		Bentuk	Padat	Hasil Lab	Batas Syarat	Satuan	Satuan	Satuan	Satuan	
1	Telur Gulung	Warna : Kuning	Padat	E-coli	<3	MPN/gr	Bau : Normal	<3	MPN/gr	-
		Rasa : Normal	Normal	ALT	5 x 10 ⁴	CFU/ml	Kondisi : Normal	5 x 10 ⁴	CFU/ml	-
		Partikel Lain : Tidak ada	Normal	AKK	Negatif	CFU/gr			CFU/gr	TMS
			Tidak ada	Salmonella		/25 gr			/25 gr	-

Baku Mutu : Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Batas Maksimal Cemaran Mikroba dalam Pangan Olahan dalam Makanan

Keterangan :
MS : Memenuhi Syarat
TMS : Tidak Memenuhi Syarat
SBMKL : Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan
Hasil pengujian ini hanya untuk contoh diatas

Activate Windows
Go to Settings to activate



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jalan Tunjaya Nomor 145, Ponorogo, Jawa Timur 63414
Telepon 035-462825, Faksimila 035-462825
Laman lab.ke.daerah.ponorogo.go.id, Pcs-ef lab.ke.daerah.ponorogo@gmail.com

HASIL PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI MAKANAN / MINUMAN

No. Registrasi : 400.7/KH/ 1.7.431 /405.09.34/2025
Petugas Pengambil : Brigitta
Tanggal dan Jam Pengambilan : 01 Juli 2025 07.00 WIB
Tanggal dan Jam Penyerimaan : 01 Juli 2025 10.00 WIB
Lokasi Pengambilan : TRK Santa Maria, Jl. Jaksia Agung Suprpto No. 01, Mogeatan

No	Bahan Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan Organoleptis		Hasil Lab		Hasil Pemeriksaan Bakteri		Kesimpulan
		Bentuk	Padat	E-coli	Batas Syarat	Satuan		
1	Sosis Bakar	Warna : Kuning	Kuning	Coliform	<3	MPNgr		
		Bau : Normal	Normal	ALT	<3	MPNgr		
		Rasa : Normal	Normal	ANX	5 x 10 ⁻⁴	CFU/ml		TMS
		Kondisi : Normal	Normal	Salmonella	Negatif	CFU/gr		
		Partikel Lain : Tidak ada				/25 gr		

Baku Mutu : Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Batas Maksimal Cemaran Mikroba dalam Pangan Olahan dalam Makanan

Keterangan :
MS : Memenuhi Syarat
TMS : Tidak Memenuhi Syarat
SBMKL : Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan
Hasil pengujian ini hanya untuk contoh diatas

Pemeriksa

Sili Pujiati, S.Si
NIP. 197112141996022007





PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jalan Turojoyo Nomor 145, Ponorogo, Jawa Timur 63414
Telepon 0352-462820, Fax/Email 0352-463925
Laman labkesda.ponorogo.go.id, Post-el labkesda.ponorogo28@gmail.com

HASIL PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI MAKANAN / MINUMAN

No. Registrasi : 400.7/KH/1.7.430/405.08.34/2025
 Pelugas Pengambil : Brigitta
 Tanggal dan Jam Pengambilan : 01 Juli 2025 07.00 WIB
 Tanggal dan Jam Penitimaan : 01 Juli 2025 10.00 WIB
 Lokasi Pengambilan : TKK Santa Maria, Jl. Jaka Agung Supripto No. 01, Negeran

No	Bahan Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan Organoleptis					Hasil Pemeriksaan Bakteri		Kesimpulan										
		Bentuk	Warna	Bau	Rasa	Kondisi	Partikel Lain	E-coli		Coliform	ALT	AKK	Salmonella	Hasil Lab	Batas Syarat	Satuan			
1	Baligor																		

Baku Mutu : Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Batas Maksimal Cemaran Mikroba dalam Pangan Olahan dalam Makanan

Keterangan :

- MS : Memenuhi Syarat
- TMS : Tidak Memenuhi Syarat
- SBMKL : Standar Baku Mutu, Kesehatan Lingkungan
- Hasil pengujian ini hanya untuk contoh diatas

Pemeriksa

[Signature]

Siti Pujiat, S.Si
NIP. 197112141998022007



Lampiran 3. Hasil Pemeriksaan Kimia



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
 DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
 Jalan Trusmi No. 145, Ponorogo, Jawa Timur 63414
 Telepon 0352-462825, Faksimile 0352-462825
 Laman: labkesda.ponorogo.go.id, Pos-el: labkesda.ponorogo@gmail.com

HASIL PEMERIKSAAN KIMIA

No. Registrasi : 400.7/KH/ 2.7.79 /405.09.34/2025
 Petugas Pengambil Sampel : Brigita
 Lokasi Pengambilan : TKK Santa Maria, Jl. Jember Agung Suprapto No. 01, Magedan
 Tanggal dan Jam Pengambilan : 01 Juli 2025 07.00 WIB
 Tanggal dan Jam Penerimaan : 01 Juli 2025 10.00 WIB

Bahan Pemeriksaan (Butir)	Hasil Pemeriksaan Organoleptis		Hasil Pemeriksaan Mikroskopis		Kesimpulan
	Bentuk Warna Bau Rasa Kondisi Perilaku Lain	Preklat Haju/Kecoklatan Kapas Aman Baik Tidak Ada	Rhodamin B Methanyl yellow Borax Formalin Sukalin Siklamat Nal-Borzoat	Batas Syarat Negatif/2gr Negatif/2gr Negatif/2gr Seesuai Jenis Sampel 0.6gr/kg Seesuai Jenis Sampel	
BAKU MUTU: PERATURAN BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan					MS

MS : Memenuhi Syarat
 TMS : Tidak Memenuhi Syarat

Catatan : Hasil Pengujian ini hanya berlaku untuk contoh di atas

Pemeriksa

Yuni Sulistyawati, S.Si
 NIP. 197109131998032002





PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jalan Trunjoyo Nomor 145, Ponorogo, Jawa Timur 63414
 Telepon 0351-462821, Faximile 0351-462823
 Laman labkesda.ponorogo.go.id, Pos-el labkesda.ponorogo65@gmail.com

HASIL PEMERIKSAAN KIMIA

No. Registrasi : 400.7/KH/ 2.7.79 /05.09.34/2025
 Tanggal dan Jam Pengambilan : 01 Juli 2025 07.00 WIB
 Petugas Pengambil Sampel : Brigita
 Tanggal dan Jam Penyerimaan : 01 Juli 2025 10.00 WIB
 Lokasi Pengambilan : TKK Santa Maria, Jl. Jeksa Agung Suprpto No. 01, Magetan

Bahan Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan Organoleptik		Hasil Pemeriksaan Makanan		Kesimpulan
	Pencol Gering	Bentuk	Hasil Lab	Batas Syarat	
	Warna	: Putih	Rhodamin B	Negatif25g	MS
	Bau	: Haju Kacoklatan	Methanyl yellow	Negatif25g	
	Rasa	: Khas	Borax	Negatif25g	
	Kondisi	: Khas	Formalin	Negatif25g	
	Pertidal Lain	: Baik	Sulajin	Sexual Jenis Sampel	
		: Tidak Ada	Sulamat	0.8g/kg	
			Net-Benzofal	Sexual Jenis Sampel	

BAKU MUTU:
 PERATURAN BPOM Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Bahan Tambahan Pangan

MS : Memenuhi Syarat
 TMS : Tidak Memenuhi Syarat

Catatan : Hasil Pengujian ini hanya berlaku untuk contoh di atas

Pemeriksa

Yuni Sulistyawati, S.Si
 NIP. 197106131998032002





PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
 Jalan Trusmi Nomor 145, Ponorogo, Jawa Timur 63414
 Telepon 0335-492805, faksimile 0335-412825
 Laman labkesda.ponorogo.go.id, Pns-td labkesda.ponorogo66@gmail.com

HASIL PEMERIKSAAN KIMIA

No. Registrasi : 400.7/KW/2.7.77/405.09.34/2025
 Petugas Pengambil Sampel : Brigitta
 Lokasi Pengambilan : TKK Santa Maria, Jl. Jaksu Agung Suprapto No. 01, Masyitan
 Tanggal dan Jenis Pengambilan : 01 Juli 2025 07.00 WIB
 Tanggal dan Jenis Pemeriksaan : 01 Juli 2025 10.00 WIB

Bahan Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan Organoleptis		Hasil Pemeriksaan Mikroskopis		Kesimpulan
	Tekur Gulung	Bentuk Warna Bau Rasa Kondisi Partikel Lain	Hasil Lab	Batas Syarat	
	Bentuk : Padat Warna : Hijau kecoklatan Bau : Khas Rasa : Khas Kondisi : Baik Partikel Lain : Tidak Ada	Rhodamin B Methylene yellow Borax Formalin Sakarin Sakaral Nit-Benzozat	Negatif/5gr Negatif/5gr Negatif/25gr Negatif/5gr Sesuai Jenis Sampel 0.0gr/kg Sesuai Jenis Sampel		MS

BAKU MUTU:
 PERATURAN BPOM Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Bahan Tambahan Pangan

MS : Memenuhi Syarat
 TMS : Tidak Memenuhi Syarat

Catatan : Hasil Pengujian ini hanya berlaku untuk contoh di atas

Pemeriksa

Yuni Sulistyawati, S.Si
 NIP. 197106131996032002





**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

Jalan Trunjoyo Nomor 145, Ponorogo, Jawa Timur 63414
Telepon 0352-462025, Faximile 0352-462825
Laman labkesda.ponorogo.go.id, Pro-e! labkesda.ponorogo@gmail.com

HASIL PEMERIKSAAN KIMIA

No. Registrasi : 400.7/KH/ 2.7.82.4605.09.34/2025
 Petugas Pengambil Sampel : Brigita
 Lokasi Pengambilan : TKK Santa Maria, Jl. Jatisa Agung Suprpto No. 01, Magetan
 Tanggal dan Jam Pengambilan : 01 Juli 2025 07.00 WIB
 Tanggal dan Jam Pemeriksaan : 01 Juli 2025 10.00 WIB

Bahan Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan Organoleptis		Hasil Pemeriksaan Makanan		Keterangan
	Bentuk	Warna	Hasil Lab	Batas Syarat	
Sosis Bakar	Bentuk	: Padat	Rhodamin B	: Negatif	MS
	Warna	: Kuning kecoklatan	Metanyl yellow	: Negatif	
	Bau	: Khas	Biox	: Negatif	
	Rasa	: Khas	Formalin	: Sesuai jenis Sampel	
	Kondisi	: Baik	Sikamat	: 0,0ppm	
	Partikel Lain	: Tidak Ada	Nit-Senzost	: Sesuai jenis Sampel	

BAKU MUTU:
 PERATURAN BPOM Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Bahan Tambahan Pangan

Catatan : Hasil Pengujian ini hanya berlaku untuk contoh di atas

MS : Memenuhi Syarat
 TMS : Tidak Memenuhi Syarat

Pemeriksa

 Anggi Ratnaningrum, A.MJ,AK
 NIP. 198602292022032001

04 Juli 2025
 Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

 Ponorogo, 04 Juli 2025
 NIP. 198602292022032001



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jalan Turgojoyo Nomor 145, Ponorogo, Jawa Timur 63414
Telepon 0352-462825, Faximile 0352-462825
Laman lab.kesda.ponorogo.go.id, Pns-el lab.kesda.ponorogo@gmail.com

HASIL PEMERIKSAAN KIMIA

No. Registrasi : 400.7/KH/2.7.80/405.09.34/2025
Petugas Pengambil Sampel : Brighta
Lokasi Pengambilan : TOK Sarda Maria, Jl. Jaksas Agung Supratno No. 01, Mipetelan
Tanggal dan Jam Pengambilan : 01 Juli 2025 07.00 WIB
Tanggal dan Jam Penerimaan : 01 Juli 2025 10.00 WIB

Bahan Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan Organoleptis		Hasil Pemeriksaan Mikroskopis		Kesimpulan
	Bentuk	Warna	Hasil Lab	Batas Syarat	
Bakso	Padat	Hijau Kacabintan	Rhodamin B	Negatif/25gr	MS
	Hijau Kacabintan	Methylene/ yellow		Negatif/25gr	
	Keras	Keras	Borax	Negatif/25gr	
	Keras	Keras	Formalin	Negatif/25gr	
	Baik	Baik	Sukram	Selesai Jenis Sampel	
	Tidak Ada	Tidak Ada	Siklamet	0.1gr/kg	
			Nar-Benzozot	Selesai Jenis Sampel	

BAKU MUTU:
PERATURAN BPOM Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Bahan Tambahan Pangan

MS : Memenuhi Syarat
TMS : Tidak Memenuhi Syarat

Catatan : Hasil Pengujian ini hanya berlaku untuk contoh di atas

Pemeriksa

Anggi Ratnaningrum, A.Md,AK
NIP. 19860620202030001

04 Juli 2025
Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah





PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
 Jalan Trunojoyo Nomor 145, Ponorogo, Jawa Timur 63414
 Telpom 0352-462020, faksimile 0352-462025
 Laman lab.kesda.ponorogo.go.id, Pos-el lab.kesda.ponorogo@pns.go.id

HASIL PEMERIKSAAN KIMIA

No. Registrasi : 400.7/KH/ 2.7.81 /405.09.34/2025
 Pelugas Pengambil Sampel : Brigitta
 Lokasi Pengambilan : TRK Santa Maria, Jl. Jaksia Agung Supripto No. 01, Magetan
 Tanggal dan Jam Pengambilan : 01 Juli 2025
 Tanggal dan Jam Penrimaan : 01 Juli 2025
 07.00 WIB
 10.00 WIB

Bahan Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan Organoleptis		Hasil Pemeriksaan Mikran		Kesimpulan
	Nugget Goreng	Hasil Lab	Batas Syarat	Kesimpulan	
Bentuk Warna Bau Rasa Kondisi Partikel Lain	Padat	Rhodamen B	Negatif/25g	MS	
	Hijau Kacoklatan	Methanyl yellow	Negatif/25g		
	Keras	Bloxak	Negatif/25g		
	Keras	Formalin	Negatif/25g		
	Bek	Sulfam	Sesuai Jenis Sampel		
	Tidak Ada	Stikaret	0 (gr/kg)		
		Nak-denzot	Sesuai Jenis Sampel		

BAKU MUTU:
 PERATURAN BPOM Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Bahan Tambahan Pangan

MS : Memenuhi Syarat
 TMS : Tidak Memenuhi Syarat

Catatan : Hasil Pengujian ini hanya berlaku untuk contoh di atas

Pemeriksa

Anggi Rathaningrum, A.Md.AK
 NIP. 19890929202032001

Ponorogo, 04 Juli 2025
 Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah
 Ponorogo



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jalan Trunojoyo Nomor 145, Ponorogo, Jawa Timur 63414
Telepon 0352-462825, faximile 0352-462825
Laman labkeads.ponorogo.go.id, Pos-el labkesd@ponorogo96@gmail.com



HASIL PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI MAKANAN / MINUMAN

No. Registrasi : 400.7/KH/ 1.5.317 /405.09.34/2025 Tanggal dan Jam Pengambilan : 20 Mei 2025 08.00 WB
Petugas Pengambil Sampel : Poltekkes Surabaya Prodi Sanitasi Tanggal dan Jam Penerimaan : 20 Mei 2025 09.45 WB
Magelan / Brigitta Ananda Wijayanti Lokasi Pengambilan : TKK Santa Maria, Jl. Jaksa Agung
Suprapto No. 01, Magelan

No	Bahan Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan Organoleptis			Hasil Pemeriksaan Bakteri		Kesimpulan		
		Bentuk	Warna	Bau	Rasa	Kondisi Partikel Lain		Hasil Lab	Batas Syarat
1	Bakso	: Padat	: Coklat	: Normal	: Normal	: Tidak ada	E-coli	<3,6	MPN/gr
							Coliform	1 x 10 ⁷	MPN/gr
							ALT	-	CFU/gr
							AKK	-	CFU/gr
							Salmonella	Negatif	/25 gr

Baku Mutu : Peraturan Kepala Badan BPOM RI Nomor 4011 Tentang Batas Maksimum Cemaran Mikroba & Kimia dalam Makanan Tahun 2009

Keterangan :

MS : Memenuhi Syarat
TMS : Tidak Memenuhi Syarat
SBMKL : Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan
Hasil pengujian ini hanya untuk contoh diatas

Pemeriksa

[Signature]

Siti Pujiati, S.Si
NIP. 197112141998022007





PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jalan Trunojoyo Nomor 145, Ponorogo, Jawa Timur 63414

Telepon 0352-462825, faximile 0352-462825

Laman labkesda.ponorogo.go.id, Pos-el labkesda.ponorogo96@gmail.com

HASIL PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI MAKANAN / MINUMAN

No. Registrasi : 400.7/KH/1.5.316 /405.09.34/2025
Petugas Pengambil Sampel : Poltekkes Surabaya Prodi Sanitasi
Magetan / Brigitta Ananda Wijayanti

Tanggal dan Jam Pengambilan : 08 Mei 2025 08.00 WIB
Tanggal dan Jam Penerimaan : 08 Mei 2025 09.30 WIB
Lokasi Pengambilan : TTK Santa Maria, Jl. Jaksa Agung
Suprapto No. 01, Magetan

No	Bahan Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan Organoleptis		Hasil Pemeriksaan Bakteri		Kesimpulan
		Bentuk	Padat	Hasil Lab	Batas Syarat	
1	Pentol Goreng	Warna	: Coklat	E-coli	: -	MPN/gr
		Bau	: Normal	Coliform	: -	MPN/gr
		Rasa	: Normal	ALT	: 4 x 10 ²	CFU/gr
		Kondisi	: Normal	AKK	: -	CFU/gr
		Partikel Lain	: Tidak ada	Salmonella	: Negatif	/25 gr

Baku Mutu : Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 4011 Tentang Batas Maksimum Cemaran Mikroba & Kimia dalam Makanan Tahun 2009

Keterangan :

MS : Memenuhi Syarat

TMS : Tidak Memenuhi Syarat

SBMKL : Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan

Hasil pengujian ini hanya untuk contoh diatas

Pemeriksa

Siti Pujiati, S.Si

NIP. 197112141998022007

Ponorogo, 14 Mei 2025
Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah





PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jalan Trunojoyo Nomor 145, Ponorogo, Jawa Timur 63414
 Telepon 0352-462825, faximile 0352-462825
 Laman labkesda.ponorogo.go.id, Pos-el labkesda.ponorogo98@gmail.com

HASIL PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI MAKANAN / MINUMAN

No. Registrasi : 400.7/KH/1.5.315/405.09.34/2025
 Petugas Pengambil Sampel : Poltekkes Surabaya Prodi Sanitasi
 Magetan / Brigitta Ananda Wijayanti

Tanggal dan Jam Pengambilan : 08 Mei 2025 08.00 WIB
 Tanggal dan Jam Penerimaan : 08 Mei 2025 09.30 WIB
 Lokasi Pengambilan : TTK Santa Maria, Jl. Jaksa Agung
 Suprpto No. 01, Magetan

No	Bahan Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan Organoleptis		Hasil Pemeriksaan Bakteri			Kesimpulan
		Bentuk	Warna	E-coli	Batas Syarat	Satuan	
1	Nugget	: Padat	: Kuning	: -	: <3,6	: MPN/gr	-
		: Bau	: Normal	: Coliform	: -	: MPN/gr	-
		: Rasa	: Normal	: ALT	: 1 x 10 ³	: CFU/gr	MS
		: Kondisi	: Normal	: AKK	: -	: CFU/gr	-
		: Partikel Lain	: Tidak ada	: Salmonella	: Negatif	: /25 gr	-

Baku Mutu : Peraturan Kepala Badan BPOM RI Nomor 4011 Tentang Batas Maksimum Cemaran Mikroba & Kimia dalam Makanan Tahun 2009

Keterangan :

- MS : Memenuhi Syarat
 - TMS : Tidak Memenuhi Syarat
 - SBMKL : Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan
- Hasil pengujian ini hanya untuk contoh diatas**

Pemeriksa

Siti Pujiati, S.Si
 NIP. 197112141998022007

Ponorogo, 16 Mei 2025
 Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
 Kabupaten Ponorogo

Lampiran 4. Dokumentasi



Gambaran Penjual Jajanan



Gambaran Penjual Jajanan



Gambaran Penjual Jajanan




Gambaran Penjual Jajanan



Pengambilan Sampel



Pemeriksaan di Labkesda Ponorogo

 Kemenkes Poltekkes Surabaya	Kode : PJM-FORM-AKD-D2-04-A4
	Tanggal : 1 Maret 2022
	Revisi : 0
Formulir Surat Keterangan Hasil Deteksi Plagiat Tugas Akhir setelah Ujian	Halaman : 1 / 1 halaman

SURAT KETERANGAN HASIL DETEKSI PLAGIASI SETELAH UJIAN

Nomor : 0001/KL/2026

Berdasarkan hasil pemindaian laporan dan artikel tugas akhir atas :

Nama : Brigitta Ananda Wijayanti
 NIM : P27833222026
 Program Studi : D-III Sanitasi Magetan
 Judul Tugas Akhir : Analisis Kualitas Jajanan Pada PK5 di TKK Santa Maria Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Tahun 2025
 Judul Artikel : Analisis Kualitas Jajanan Pada PK5 di TKK Santa Maria Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan
 Tanggal Pengajuan : 05 Januari 2026

dengan ini kami sampaikan bahwa kami telah melakukan analisis kemiripan laporan dan artikel tugas akhir tersebut di atas dengan basis data online dengan perangkat lunak Turnitin dengan hasil sebagai berikut :

No	Dokumen	Tingkat Kemiripan	Indeks Kemiripan	Kesesuaian dengan Syarat Bebas Plagiat
1	Laporan Tugas Akhir	24%	24%	< 25%
2	Artikel Tugas Akhir	22%	22%	< 25%

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 07 Januari 2026
 Kepala Unit Perpustakaan



Shinta Sisca Zuraida, S.I.P, M.A.
 NIP. 198305102005012001