

DAFTAR PUSTAKA

- Ahn, H., Lenet, T., Gilbert, R. W. D., Mallick, R., Shaw, J. L. V., Fergusson, D. A., McIsaac, D. I., & Martel, G. (2024). Accuracy of point-of-care testing devices for haemoglobin in the operating room: meta-analysis. *BJS Open*, 8(1), 1–10. <https://doi.org/10.1093/bjsopen/zrad148>
- Aliviameita, A., & Puspitasari. (2019). Buku Ajar Hematologi. In *Revue Francophone des Laboratoires* (Cetakan Pe, Vol. 2015, Issue 471). UMSIDA Press. [https://doi.org/10.1016/S1773-035X\(15\)30080-0](https://doi.org/10.1016/S1773-035X(15)30080-0)
- Anwari, F. (2023). *Flebotomi*.
- Apriliana, E. dkk. (2019). *Akurasi Dan Presisi Hasil Pemeriksaan Hematology Analyzer Di Laboratorium Puskesmas Banjarharjo Kabupaten Brebes*.
- Arini, F. Y. (2021). *Akurasi Dan Presisi Pemeriksaan Asam Urat Metode Point Of Care Testing Dan Metode Uricase Enzimatik Kolorimetri*.
- Arini, F. Y., Handayati, A., Astuti, S. S. E., & Anggraini, A. D. (2023). Uji Komparasi Hasil Pemeriksaan Hemoglobin Menggunakan *Hematology Analyzer* dan Hemoglobin Meter pada Pasien Kadar Normal dan Abnormal Rendah. *Jurnal Penelitian Kesehatan "SUARA FORIKES" (Journal of Health Research "Forikes Voice")*, 14(1), 235–238.
- Asih, E. S. (2019). Perbandingan Hasil Pemeriksaan Hemoglobin Metode Azidemet Hemoglobin dan Cyanide-Free. *Biomedika*, 11(1), 1–9. <https://doi.org/10.31001/biomedika.v11i1.377>
- Bain, B. J., Bates, I., & Laffan, M. A. (2016). *Dacie and Lewis Practical Haematology E-Book: Dacie and Lewis Practical Haematology E-Book*. Elsevier. <https://books.google.co.id/books?id=rEPUDAAAQBAJ>
- Brousseau, K., Monette, L., McIsaac, D. I., Wherrett, C., Mallick, R., Workneh, A., Ramsay, T., Tinmouth, A., Shaw, J., Presseau, J., Hallet, J., Carrier, F. M., Fergusson, D. A., & Martel, G. (2025). Evaluation of point-of-care haemoglobin measurement accuracy in surgery (PREMISE) and implications for transfusion practice: a prospective cohort study. *British Journal of Anaesthesia*, 134(January), 341–349. <https://doi.org/10.1016/j.bja.2024.09.033>
- Busani, S. (2022). Analisis Hasil Quality Control Pemeriksaan Hemoglobin Dan Hematokrit Di Laboratorium RS PKU Muhammadiyah Gamping Yogyakarta. *Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta*.
- Chutipongtanate, A., Yasaeng, C., Virankabutra, T., & Chutipongtanate, S. (2020). Systematic comparison of four point-of-care methods versus the reference laboratory measurement of hemoglobin in the surgical ICU setting: A cross-sectional method comparison study. *BMC Anesthesiology*, 20(1), 1–6.

<https://doi.org/10.1186/s12871-020-01008-8>

- Dasi, T., Palika, R., Pullakhandam, R., Augustine, L. F., Boiroju, N. K., Prasannanavar, D. J., Pradhan, A. S., Kurpad, A. V., Sachdev, H. S., & Kulkarni, B. (2022). Point-of-care Hb measurement in pooled capillary blood by a portable autoanalyser: Comparison with venous blood Hb measured by reference methods in cross-sectional and longitudinal studies. *British Journal of Nutrition*, 128(6), 1108–1117. <https://doi.org/10.1017/S0007114521004347>
- Dubey, A., & Murti, S. (2016). Validation of a hemoglobinometer for use in outdoor blood donation camps. *Asian Journal of Transfusion Science*, 10(2), 164–165. <https://doi.org/10.4103/0973-6247.187943>
- Endiyasa, E., Ariami, P., & Urip, U. (2019). Perbedaan Kadar Glukosa Darah Metode Point of Care Test (Poct) Dengan Photometer Pada Sampel Serum Di Wilayah Kerja Puskesmas Jereweh. *Jurnal Analis Medika Biosains (JAMBS)*, 5(1), 40. <https://doi.org/10.32807/jambs.v5i1.102>
- Faatih, M. (2018). Penggunaan Alat Pengukur Hemoglobin di Puskesmas, Polindes dan Pustu. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, 1(1), 32–39. <https://doi.org/10.22435/jpppk.v1i1.424>
- Fauzi, A., Novilla, A., Ratna, N., & Iis, N. (2024). *Perbandingan Kadar Hemoglobin Menggunakan POCT (Point Care Of Testing) dengan Alat Hematology Analyzer Pada Pasien Normal dan Anemia Abstrak*. 16(September), 386–394.
- Fauzy, A. (2019). Metode Sampling. In *Universitas Terbuka* (Vol. 9, Issue 1). <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com>
- Firdayanti, Umar, A., Susanti, Ismawatie, E., Sari, A. I., Supriyanta, B., Dewi, Y. R., Yashir, M., Chairani, Anggraini, F. T., Rahayu, M., Gunawan, L. S., Tuntun, M., Wibowo, S., Thaslifa, & Wenty, D. (2023). Dasar-Dasar Hematologi Penerbit Cv.Eureka Media Aksara. In *Cv. Eureka Media Aksara*.
- Gayatri, S. W., Diyana Kartika, I., & Safitri, A. (2022). Analisis Perbandingan Pemeriksaan Hemoglobin Menggunakan Alat Hb Meter Dengan Alat Spektrofotometer Pada Ibu Hamil. | *Sri Wahyuni Gayatri Alami Journal*, 6(2), 56–62. <https://doi.org/10.24252/alami.v6i2.33243>
- Ginting, R. Y., & Wahyu, Y. (2023). Pemeriksaan Hemoglobin Pada Petugas SPBU Di Daerah Glugur Rimbun Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021. *Journal of Pharmaceutical and Sciences*, 6(1), 146–151. <https://doi.org/10.36490/journal-jps.com.v6i1.36>
- Hackl, L. S., Karakochuk, C. D., Mazariegos, D. I., Jeremiah, K., Obeid, O., Ravi, N., Ayana, D. A., Varela, V., Alayón, S., Dary, O., & Moorthy, D. (2024). Assessing Accuracy and Precision of Hemoglobin Determination in Venous, Capillary Pool, and Single-Drop Capillary Blood Specimens Using three Different HemoCue® Hb Models: The Multicountry Hemoglobin Measurement (HEME) Study. *Journal of Nutrition*, 154(7), 2326–2334.

<https://doi.org/10.1016/j.tjnut.2024.03.019>

- HemoCue America. (2014). *Hb 301 -Operating Manual*. <http://pdf.medicaexpo.com/pdf/hemocue/hemocue-hb-301-system/83757-139640.html>
- Hermawati, A. H. dkk. (2021). Perbedaan Kadar Hemoglobin Menggunakan Hematologi Analyzer Dan Spektrofotometer Pada Ibu Hamil. *Borneo Journal Of Medical Laboratory Technology*, 3, 206–212.
- Hindman, H. D., & Hindman, H. (2020). Mission® Plus Hb. In *The World of Child Labor*. <https://doi.org/10.4324/9781315698779-22>
- Jaggernath, M., Naicker, R., Madurai, S., Brockman, M. A., Ndung'u, T., & Gelderblom, H. C. (2016). Diagnostic accuracy of the HemoCue Hb 301, STAT-Site MHgband URIT-12 point-of-care hemoglobin meters in a central laboratory and a community based clinic in Durban, South Africa. *PLoS ONE*, 11(4), 1–11. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0152184>
- Johnson, M., Marwick, P. C., & Coetzee, J. F. (2020). Comparison of Hemoglobin Measurements by 3 Point-of-Care Devices With Standard Laboratory Values and Reliability Regarding Decisions for Blood Transfusion. *Anesthesia and Analgesia*, 131(2), 640–649. <https://doi.org/10.1213/ANE.0000000000004533>
- Karakochuk, C. D., Hess, S. Y., Moorthy, D., Namaste, S., Parker, M. E., Rappaport, A. I., Wegmüller, R., & Dary, O. (2019). Measurement and interpretation of hemoglobin concentration in clinical and field settings: a narrative review. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1450(1), 126–146. <https://doi.org/10.1111/nyas.14003>
- Kementerian Kesehatan. (2013). *Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik*.
- Kusmiati, M. dkk. (2022). 21. Presisi Dan Akurasi Hasil Quality Control Pada Parameter Pemeriksaan Glukosa Darah Di Laboratorium Klinik Rumah Sakit X Kota Tasikmalaya. *JoIMedLabs*, 3(1), 27–37.
- Lailla, M., Zainar, Z., & Fitri, A. (2021). Perbandingan Hasil Pemeriksaan Hemoglobin Secara Digital Terhadap Hasil Pemeriksaan Hemoglobin Secara Cyanmethemoglobin. *Jurnal Pengelolaan Laboratorium Pendidikan*, 3(2), 63–68. <https://doi.org/10.14710/jplp.3.2.63-68>
- Maji, A., Kurniawan, M., & Putri, D. (2022). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi mutu internal pada pemeriksaan glukosa darah di laboratorium RSUD Budhi Asih. *Jurnal Laboratorium Khatulistiwa*, 1(1), 15–18.
- Maria tutun siregar, wieke sri wulan, Doni setiawan, A. nuryati. (2018). *kendali mutu*. Pusat pendidikan sumber daya manusia kesehatan.
- Muakhiro, T. F. (2021). *Total Metode Point of Care Testing Terhadap*. 51.
- Murtitono. (2024). *Perbandingn Jumlah Eritrosit, Trombosit Mode Whole Blood*

dan Prediluted Menggunakan Hematology Analyzer. 11(1), 35–40.

- Nass, S. A., Hossain, I., Sanyang, C., Baldeh, B., & Pereira, D. I. A. (2020). Hemoglobin point-of-care testing in rural Gambia: Comparing accuracy of HemoCue and Aptus with an automated *Hematology Analyzer*. *PLoS ONE*, *15*(10 October), 1–21. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239931>
- Neogi, S. B., Sharma, J., Pandey, S., Zaidi, N., Bhattacharya, M., Kar, R., Kar, S. S., Purohit, A., Bandyopadhyay, S., & Saxena, R. (2020). Diagnostic accuracy of point-of-care devices for detection of anemia in community settings in India. *BMC Health Services Research*, *20*(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12913-020-05329-9>
- Nidianti, E., Nugraha, G., Aulia, I. A. N., Syadzila, S. K., Suciati, S. S., & Utami, N. D. (2019). Pemeriksaan Kadar Hemoglobin dengan Metode POCT (Point of Care Testing) sebagai Deteksi Dini Penyakit Anemia Bagi Masyarakat Desa Sumbersono, Mojokerto. *Jurnal Surya Masyarakat*, *2*(1), 29. <https://doi.org/10.26714/jsm.2.1.2019.29-34>
- Norsiah, W. (2015). Perbedaan Kadar Hemoglobin Metode Sianmethemoglobin dengan dan Tanpa Sentrifugasi pada Sampel Leukositosis. *Medical Laboratory Technology Journal*, *1*(2), 72. <https://doi.org/10.31964/mltj.v1i2.19>
- Nugraha, G. (2022). Teknik Pengambilan dan Penanganan Spesimen Darah Vena Manusia untuk Penelitian. In *Teknik Pengambilan dan Penanganan Spesimen Darah Vena Manusia untuk Penelitian*. <https://doi.org/10.14203/press.345>
- Nurhayati, B. (2021). *Bahan Ajar TLM Hematologi*. 405.
- Nurhidayanti, N. (2024). Perbedaan Kadar Glukosa Darah Metode God-Pap Dan Poct Menggunakan Sampel Darah Vena Dan Darah Kapiler. *Masker Medika*, *12*(1), 202–208. <https://doi.org/10.52523/maskermedika.v12i1.626>
- Octaviani, D. D. (2021). *Literature Review: Perbedaan Hasil Pemeriksaan Kadar Hemoglobin Metode Poct (Point-Of-Care-Testing) Cyanmethemoglobin Dan Hematology Analyzer*. 1–9. <https://doi.org/10.1007/s15006-021-0209-9>
- Onemed Health Care. (2025). *Onemed Hb Check Manual Book*.
- PDSPatkin. (2019). *Rentang Nilai Normal Hematologi Penduduk Indonesia Dewasa*.
- Puspitasari, P., Aliviameita, A., Rinata, E., Yasmin, R. A. Y., & Saidah, S. N. (2020). Perbedaan Hasil Pemeriksaan Hemoglobin Antara Metode Point of Care Testing Dengan Metode Sianmethemoglobin Pada Ibu Hamil. *Jurnal Analis Kesehatan*, *9*(1), 24. <https://doi.org/10.26630/jak.v9i1.2113>
- Putri, E. K. (2024). *Accuracy and Precision of Blood Glucose Level Examination Using the POCT Method on a New Device with an Old Device Against the GOD-PAP Method. 2024: the 7 th International Conference of Health Polytechnic Surabaya (ICoHPS)*, 26–32.

<https://www.icohpsp.poltekkesdepkes-sby.ac.id/index.php/icohps/article/view/97/98>

- Rahmatullah, W., Abdullah, S., & Mardiyarningsih, A. (2023). Perbedaan Kadar Hemoglobin Menggunakan Metode Hb Meter Dan *Hematology Analyzer*. *Al-Asalmiya Nursing: Jurnal Ilmu Keperawatan (Journal of Nursing Sciences)*, 12(1), 56–63. <https://doi.org/10.35328/keperawatan.v12i1.2336>
- Rosita, L., Cahya, A. A., & Arfira, F. athiya R. (2019). Hematologi Dasar. In *Universitas Islam Indonesia*.
- Safitri, F. E. dkk. (2024). *PERBEDAAN HASIL KADAR HEMOGLOBIN MENGGUNAKAN HEMATOLOGY ANALYZER DAN POCT*. 10(2), 32–36. <https://jurnal.poltekmfh.ac.id/index.php/JPKIK/article/view/548/370>
- Saghir, S. A. M., Almainan, A. A., Shatar, A. K. A., Naim, N., & Baqir, H. S. (2018). Hemocue against coulter lh-750 in the estimation of hemoglobin levels of blood donors in mobile collection settings: A comparative study. *Medical Journal of Indonesia*, 27(4), 250–255. <https://doi.org/10.13181/mji.v27i4.2635>
- Siregar. (2018). *Kendali Mutu (I)*. BPSDM.
- Siregar, M. H., Koerniawati, R. D., Sijabat, A. I. Y., Utami, H., & Nurkhairani, A. (2023). Perbandingan Kadar Hemoglobin Ibu Hamil menggunakan Metode Digital dengan Metode Cyanmethemoglobin. *Faletahan Health Journal*, 10(02), 178–184. <https://doi.org/10.33746/fhj.v10i02.603>
- Sulistyoningrum, D. (2023). *PERBANDINGAN HASIL SIX SIGMA PADA PARAMETER LEUKOSIT DAN TROMBOSIT DI LABORATORIUM KLINIK RUMAH SAKIT DAN LABORATORIUM KLINIK MANDIRI*.
- Suryani, N. (2018). Perbedaan Hasil Pemeriksaan Kadar Hemoglobin Dengan Menggunakan Stik (Hb meter) dan *Hematology Analyzer*. *Universitas Muhammadiyah Semarang: Analisis Kesehatan*, 1–2. <http://repository.unimus.ac.id/1953/>
- Sysmex. (2014). *XP-100 Instruction for Use* (Issue February).
- Ulfiati, R., Tri Purnami, dan R. M. K. (2017). Faktor yang Mempengaruhi Presisi dan Akurasi Data Hasil Uji dalam Menentukan Kompetensi Laboratorium. *Jurnal Lemigas*, 51(1), 6–7. <http://www.journal.lemigas.esdm.go.id>
- Umar, A., & Indah, A. sari. (2023). Flebotomi. In *Eureka Media Aksara* (Issue 15018).
- Viona, M. (2021). Analisis Hasil Kontrol Kualitas Pemeriksaan Hematokrit dan Trombosit di Laboratorium RS PKU Muhammadiyah Gamping Yogyakarta. *UNISA Yogyakarta*, 2021(461), 1–8. [http://digilib.unisayogya.ac.id/6188/1/Hadijah Maisy-1711304005-Naskah Publikasi.. - Maisy Aulia.pdf](http://digilib.unisayogya.ac.id/6188/1/Hadijah_Maisy-1711304005-Naskah_Publikasi..-Maisy_Aulia.pdf)
- Widianto, R., Purbayanti, D., & Ardina, R. (2021). PERBEDAAN HASIL

PEMERIKSAAN HEMOGLOBIN DENGAN POINT OF CARE TESTING (POCT) PADA SAMPEL DARAH VENA DAN KAPILER. *Borneo Journal Of Medical Laboratory Technology*, 4(1), 267–271.

Young, M. F., Raines, K., Jameel, F., Sidi, M., Oliveira-Streiff, S., Nwajei, P., McGlamry, K., Ou, J., Oladele, A., & Suchdev, P. S. (2021). Non-invasive hemoglobin measurement devices require refinement to match diagnostic performance with their high level of usability and acceptability. *PLoS ONE*, 16(7 July), 1–15. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254629>