

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pemeriksaan LED Metode Westergren.....	10
Gambar 2.2 Tabung Vakum Ungu dengan Antikoagulan EDTA.....	15
Gambar 2.3 Tabung Vakum Biru dengan Antikoagulan Natrium Sitrat 3,2%	16
Gambar 2.4 Tabung Vakum Hitam dengan Antikoagulan Natrium Sitrat 3,8%.....	16
Gambar 2.5 Retina Normal (kiri) dan Retina dengan Retinopati Diabetik (kanan) .	29
Gambar 2.6 Kerangka Konsep	36
Gambar 3.1 Alur Penelitian	42
Gambar 4.1 Diagram Riwayat Hipertensi	50
Gambar 4.2 Diagram Riwayat Penyakit Jantung	50
Gambar 4.3 Diagram Konsumsi Makanan Berminyak	50
Gambar 4.4 Diagram Rata-Rata LED	51
Gambar 4.5 Diagram Median LED	51
Gambar 4.6 Diagram Nilai LED Tertinggi.....	51
Gambar 4.7 Diagram Nilai LED Terendah.....	51
Gambar 4.8 Diagram Nilai LED EDTA Terhadap Nilai Normal	52
Gambar 4.9 Diagram Nilai LED Natrium Sitrat 3,8% Terhadap Nilai Normal	52
Gambar 11.1 Boxplot Uji Normalitas EDTA	81
Gambar 11.2 Boxplot Uji Normalitas Natrium Sitrat 3,8%	82
Gambar 11.3 Grafik Uji Paired Sample T-Test.....	83
Gambar 12.1 Menyerahkan surat permohonan izin penelitian.....	84
Gambar 12.2 Pengambilan sampel penelitian	84
Gambar 12.3 Registrasi responden.....	84
Gambar 12.4 Pengisian kuisioner dan <i>informed consent</i>	85
Gambar 12.5 Pengukuran tensi	85
Gambar 12.6 <i>Sampling</i> darah vena.....	85
Gambar 12.7 Memasukkan sampel ke <i>coolbox</i>	86
Gambar 12.8 Persiapan alat & bahan	86
Gambar 12.9 Homogenisasi sampel.....	86
Gambar 12.10 Memipet NaCl 0,9%.....	87
Gambar 12.11 Memipet darah EDTA.....	87

Gambar 12.12 Memipet sampel ke pipet westergren	87
Gambar 12.13 Memasang pipet westergren pada rak	88
Gambar 12.14 Dibiarkan 1 jam	88
Gambar 12.15 Membaca hasil.....	88