SINOPSIS

Primigravida adalah seorang wanita yang pertama kali hamil. Pada proses kehamilan, persalinan dan nifas umumnya merupakan suatu kejadian fisiologis yang normal, tidak menutup kemungkinan akan mengalami berbagai masalah kesehatan dan kurangnya pengetahuan maka sering menimbulkan cemas. Untuk itu dibutuhkan upaya pengawasan dan perawatan secara *continuity of care* dengan tujuan agar dapat dilakukan pemeriksaan selama kehamilan, persalinan dan nifas agar mendeteksi secara dini komplikasi yang mungkin terjadi pada ibu sehingga dapat diantisipasi. Sasaran asuhan kebidanan secara berkelanjutan ditunjukan kepada Ny. K G₁P₀A₀ UK 35 Minggu, bersalin dan BBL, neonatus, nifas dan pelayanan keluarga berencana.

Asuhan kebidanan yang diberikan yaitu dengan memberikan asuhan kebidanan secara berkelanjutan (*Continuity Of Care*) serta penyajian data asuhan kebidanan menggunakan sokumentasi SOAP mulai dari kehamilan menggunakan 10T, Persalinan dan BBL menggunakan pertolongan persalinan sesuai standart APN 60 langkah, Nifas menggunakan standart Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas (KF), Neonatus menggunakan standart Pelayanan Kesehatan Neonatus (KN) dan pelaynan kontrasepsi menggunakan standart BKKBN.

Pada masa kehamilan Ny. K G_IP₀A₀ UK 38 minggu, kunjungan dilakukan karena muncul keluhan sering kencing dan telah dilakukan asuhan sesuai standart. Setelah diberikan asuhan dengan keluhan sering kencing, keluhan ibu dapat teratasi. Pada masa kehamilan didapatkan diagnose G_IP₀A₀ usia kehamilan 38 minggu, janin, tunggal, hidup, intrauteri, letak kepala. Pada masa kehamilan ditemukan beberapa masalah yaitu ibu mengeluh sering kencing. Asuhan kebidanan persalinan pada Ny. K mulai dari kala I sampai kala IV berjalan dengan normal dan tidak ada penyulit. Pada masa persalinan didapaatkan diagnose G_IP₀A₀ usia kehamilan 38 minggu inpartu kala I sampai IV pada masa nifas didapatkan P_IA₀. Bayi baru lahir, cukup bulan, berjenis kelamin perempuan, menangis kuat bergerak aktif dengan berat badan 3500 gram. Asuhan kebidanan pada masa nifas involusi dan perdarahan berjalan dengan normal. Diberikan asuhan sesuai standar untuk mengatasi keluhan dan memenuhi kebutuhan ibu masa nifas. Pada masa nifas ditemukan masalah yaitu rasa mulas setelah persalinan. Asuhan kebidanan pada masa neonatus berjalan dengan normal dan tidak ada penyulit. Didapatkan bayi rewel dilakukan asuhan kebidanan sesuai standart, sehingga keluhan bayi rewel dapat teratasi. Terjadi penurunan berat badan 100 gram pada usia 5 hari. Dilakukan asuhan kebidanan sesuai standart sehingga By. Ny. K pada usia 28 hari berat badannya bertambah menjadi 5000 gram. Pada neonatus didapatkan diagnose neonatus cukup bulan. terdapat masalah bayi rewel dan penurunan berat badan. Asuhan kebidanan pada pelayanan kontrasepsi berjalan dengan baik, Ny. K memutuskan untuk memilih kontrasepsi suntik 3 bulan dan ibu bersedia untuk kunjungan ulang. Didapatkan diagnose P_IA₀ dengan akseptor KB suntik 3 bulan.

Asuhan kebidanan yang telah diberikan secara *continuity of care* mulai dari masa kehamilan sampai pelayanan kontrasepsi telah dilakukan sesuai dengan standart dan berjalan dengan normal. Diharapkan untuk menerapkan apa yang dianjurkan bidan dan rutin membawa bayinya ke posyandu sehingga asuhan kebidanan berkelanjutan dapat diberikan secara optimal dan menambah pemahaman ibu mengenai resiko dini yang bisa saja terjadi serta dapat mempertahankan dan meningkatkan asuhan kebidanan secara *continuity of care* agar pelayanan masyarakat yang diberikan berkualitas dan dapat terdeteksi secara dini kemungkinan adanya komplikasi.