

Lampiran 1:

**Data Penderita Penyakit ISPA Non Pneumonia di Desa Prambon Kecamatan
Tugu Kabupaten Trenggalek Tahun 2020**

No	Kode	Umur	Jenis Kelamin	Desa	Dusun
1.	A1	1	L	Prambon	Tenggar
2.	A2	6	L	Prambon	Tenggar
3.	A3	2	P	Prambon	Tenggar
4.	A4	21	L	Prambon	Tenggar
5.	A5	13	P	Prambon	Krajan
6.	A6	11	P	Prambon	Krajan
7.	A7	13	L	Prambon	Krajan
8.	A8	16	L	Prambon	Krajan
9.	A9	47	L	Prambon	Krajan
10.	A10	10	P	Prambon	Krajan
11.	A11	10	P	Prambon	Krajan
12.	A12	13	L	Prambon	Krajan
13.	A13	23	L	Prambon	Krajan
14.	A14	7	P	Prambon	Krajan
15.	A15	40	L	Prambon	Pakel
16.	A16	32	P	Prambon	Pakel
17.	A17	27	L	Prambon	Pakel
18.	A18	5	L	Prambon	Pakel
19.	A19	15	P	Prambon	Pakel
20.	A20	24	P	Prambon	Pakel
21.	A21	20	P	Prambon	Pakel
22.	A22	21	L	Prambon	Pakel
23.	A23	14	L	Prambon	Pakel
24.	A24	17	P	Prambon	Pakel
25.	A25	12	L	Prambon	Pakel
26.	A26	23	P	Prambon	Pakel
27.	A27	21	L	Prambon	Sooko
28.	A28	24	P	Prambon	Sooko
29.	A29	2	P	Prambon	Sooko
30.	A30	4	P	Prambon	Sooko
31.	A31	11	P	Prambon	Sooko
32.	A32	7	P	Prambon	Sooko
33.	A33	19	P	Prambon	Mloko
34.	A34	9	L	Prambon	Mloko
35.	A35	34	L	Prambon	Mloko
36.	A36	16	P	Prambon	Mloko
37.	A37	6	P	Prambon	Mloko
38.	A38	22	P	Prambon	Mloko

Sumber: Data Primer

Lampiran 2:

**Data Non Penderita Penyakit ISPA Non Pneumonia di Desa Prambon
Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Tahun 2020**

No	Kode	Umur	Jenis Kelamin	Desa	Dusun
1.	A39	35	L	Prambon	Tenggar
2.	A40	38	L	Prambon	Tenggar
3.	A41	26	P	Prambon	Tenggar
4.	A42	24	L	Prambon	Tenggar
5.	A43	19	L	Prambon	Krajan
6.	A44	22	L	Prambon	Krajan
7.	A45	21	P	Prambon	Krajan
8.	A46	44	L	Prambon	Krajan
9.	A47	50	L	Prambon	Krajan
10.	A48	42	P	Prambon	Krajan
11.	A49	48	L	Prambon	Krajan
12.	A50	37	P	Prambon	Krajan
13.	A51	29	P	Prambon	Krajan
14.	A52	46	P	Prambon	Krajan
15.	A53	48	P	Prambon	Pakel
16.	A54	44	L	Prambon	Pakel
17.	A55	26	L	Prambon	Pakel
18.	A56	17	P	Prambon	Pakel
19.	A57	15	L	Prambon	Pakel
20.	A58	24	P	Prambon	Pakel
21.	A59	17	L	Prambon	Pakel
22.	A60	49	L	Prambon	Pakel
23.	A61	49	P	Prambon	Pakel
24.	A62	53	P	Prambon	Pakel
25.	A63	62	P	Prambon	Pakel
26.	A64	50	P	Prambon	Pakel
27.	A65	41	P	Prambon	Sooko
28.	A66	35	L	Prambon	Sooko
29.	A67	30	L	Prambon	Sooko
30.	A68	27	L	Prambon	Sooko
31.	A69	15	P	Prambon	Sooko
32.	A70	22	P	Prambon	Sooko
33.	A71	21	L	Prambon	Mloko
34.	A72	36	P	Prambon	Mloko
35.	A73	44	P	Prambon	Mloko
36.	A74	34	L	Prambon	Mloko
37.	A75	38	P	Prambon	Mloko
38.	A76	23	P	Prambon	Mloko

Sumber: Data Primer

Lampiran 3:

FORMULIR PEMERIKSAAN KONDISI LINGKUNGAN FISIK RUMAH

NOMOR RUMAH (NAMA KK) :

ALAMAT RUMAH :

1.

1.

DESA : PRAMBON

2.

2.

KECAMATAN : TUGU

3.

3.

KABUPATEN/KOTA : TRENGGALEK

4.

5.

PROPINSI : JAWA TIMUR

6.

6.

NAMA PETUGAS :

7.

7.

TANGGAL :

8.

8.

9.

9.

10.

10.

[illegible]

[illegible]

		c. > 8 m ² / 2 Orang	2												
8	Lubang Asap Dapur	a. Tidak ada	0	15											
		b. Ada, lubang ventilasi dapur<10% luas lantai dapur	1												
		c. Ada, lubang ventilasi dapur>10% luas lantai dapur (asap keluar dengan sempurna) atau ada exhaust fan atau ada peralatan lain yang sejenis.	2												
9	Status Merokok Anggota Keluarga	a. Ada Perokok	0	15											
		b. Tidak Ada Perokok	2												
Total/Skor = (Jumlah Nilai x Bobot)			24	100											
Keterangan (M/TMS)															

Sumber: Pedoman Teknis Penilaian Rumah Sehat DEPKES RI, 2002

Keterangan:

1. Tiap-tiap variabel dikatakan Memenuhi Syarat (M) apabila mendapatkan skor maksimal (nilai 2 dikali bobot)
2. Tiap-tiap variabel dikatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) apabila mendapatkan skor minimal (nilai kurang dari 2 dikali bobot)

Lampiran 4:

Rekapitulasi Hasil Survei

No	Kode	Umur	JK	Pendidikan	Pekerjaan	Dinding	Lantai	Ventilasi	Pencahaya- yaan	Suhu	Kelem- baban	Kep. Humian	Lubang asap dapur	Status Merokok
1.	A1	1	L	Tidak Sekolah	Belum/Tidak Bekerja	Batu-bata	Keramik	<10% luas lantai	65 lux	22 ^o C	84%	<8 m ² / 2 orang	>10% luas lantai dapur	Ada
2.	A2	6	L	TK	Belum/Tidak Bekerja	Batu-bata	Keramik	>10% luas lantai	80 lux	24 ^o C	80%	>8 m ² / 2 orang	<10% luas lantai dapur	Ada
3.	A3	2	P	Tidak Sekolah	Belum/Tidak Bekerja	Tembok	Plesteran berdebu	<10% luas lantai	55 lux	22 ^o C	79%	<8 m ² / 2 orang	<10% luas lantai dapur	Ada
4.	A4	21	L	PT	Belum/Tidak Bekerja	Tembok	Keramik	<10% luas lantai	77 lux	23 ^o C	80%	<8 m ² / 2 orang	>10% luas lantai dapur	Tidak Ada
5.	A5	13	P	SD	Belum/Tidak Bekerja	Tembok	Plesteran berdebu	>10% luas lantai	50 lux	22 ^o C	84%	>8 m ² / 2 orang	<10% luas lantai dapur	Ada
6.	A6	11	P	TK	Belum/Tidak Bekerja	Tembok	Keramik	>10% luas lantai	45 lux	23 ^o C	85%	<8 m ² / 2 orang	>10% luas lantai dapur	Ada
7.	A7	13	L	SD	Belum/Tidak Bekerja	Tembok	Keramik	>10% luas lantai	55 lux	27 ^o C	65%	>8 m ² / 2 orang	>10% luas lantai dapur	Ada
8.	A8	16	L	SLTP	Belum/Tidak Bekerja	Batu-bata	Keramik	<10% luas lantai	62 lux	20 ^o C	88%	<8 m ² / 2 orang	>10% luas lantai dapur	Tidak Ada
9.	A9	47	L	SD	Petani	Tembok	Keramik	<10% luas lantai	56 lux	17 ^o C	95%	<8 m ² / 2 orang	<10% luas lantai dapur	Tidak Ada
10.	A10	10	P	TK	Belum/Tidak Bekerja	Tembok	Plesteran berdebu	>10% luas lantai	60 lux	25 ^o C	76%	>8 m ² / 2 orang	>10% luas lantai dapur	Ada
11.	A11	10	P	TK	Belum/Tidak Bekerja	Batu-bata	Keramik	<10% luas lantai	65 lux	31 ^o C	40%	<8 m ² / 2 orang	<10% luas lantai dapur	Ada
12.	A12	13	L	SD	Belum/Tidak Bekerja	Tembok	Keramik	>10% luas lantai	58 lux	29 ^o C	55%	<8 m ² / 2 orang	>10% luas lantai dapur	Ada
13.	A13	23	L	SLTA	Wiraswasta	Tembok	Plesteran berdebu	<10% luas lantai	40 lux	31 ^o C	40%	<8 m ² / 2 orang	>10% luas lantai dapur	Ada
14.	A14	7	P	TK	Belum/Tidak Bekerja	Batu-bata	Keramik	<10% luas lantai	85 lux	25 ^o C	76%	<8 m ² / 2 orang	>10% luas lantai dapur	Tidak Ada
15.	A15	40	L	SLTP	Petani	Tembok	Keramik	<10% luas lantai	52 lux	31 ^o C	40%	>8 m ² / 2 orang	<10% luas lantai dapur	Tidak Ada
16.	A16	32	P	PT	PNS	Tembok	Plesteran berdebu	>10% luas lantai	79 lux	27 ^o C	65%	>8 m ² / 2 orang	>10% luas lantai dapur	Ada

No	Kode	Umur	JK	Pendidikan	Pekerjaan	Dinding	Lantai	Ventilasi	Pencahaya- yaan	Suhu	Kelembaban	Kep. Hunian	Lubang asap dapur	Status Merokok
17.	A17	27	L	SLTA	Wiraswasta	Batu-bata	Keramik	<10% luas lantai	50 lux	18° C	95%	<8 m ² /2 orang	<10% luas lantai dapur	Ada
18.	A18	5	L	Tidak Sekolah	Belum/Tidak Bekerja	Tembok	Keramik	<10% luas lantai	55 lux	18° C	95%	>8 m ² /2 orang	>10% luas lantai dapur	Ada
19.	A19	15	P	SLTP	Belum/Tidak Bekerja	Tembok	Keramik	>10% luas lantai	55 lux	19° C	90%	<8 m ² /2 orang	>10% luas lantai dapur	Tidak Ada
20.	A20	24	P	SLTA	Wiraswasta	Tembok	Plesteran berdebu	>10% luas lantai	58 lux	17° C	98%	<8 m ² /2 orang	<10% luas lantai dapur	Tidak Ada
21.	A21	20	P	SLTA	Wiraswasta	Tembok	Keramik	<10% luas lantai	86 lux	17° C	98%	<8 m ² /2 orang	<10% luas lantai dapur	Ada
22.	A22	21	L	SLTP	Belum/Tidak Bekerja	Batu-bata	Keramik	>10% luas lantai	75 lux	26° C	70%	<8 m ² /2 orang	<10% luas lantai dapur	Ada
23.	A23	14	L	SD	Belum/Tidak Bekerja	Tembok	Keramik	<10% luas lantai	53 lux	27° C	65%	>8 m ² /2 orang	>10% luas lantai dapur	Ada
24.	A24	17	P	SD	Belum/Tidak Bekerja	Tembok	Keramik	<10% luas lantai	55 lux	32° C	37%	<8 m ² /2 orang	<10% luas lantai dapur	Tidak Ada
25.	A25	12	L	TK	Belum/Tidak Bekerja	Tembok	Plesteran berdebu	>10% luas lantai	56 lux	29° C	55%	<8 m ² /2 orang	<10% luas lantai dapur	Ada
26.	A26	23	P	SLTA	Karyawan	Batu-bata	Plesteran berdebu	>10% luas lantai	68 lux	30° C	38%	<8 m ² /2 orang	>10% luas lantai dapur	Ada
27.	A27	21	L	SLTA	Belum/Tidak Bekerja	Tembok	Plesteran berdebu	<10% luas lantai	55 lux	30° C	39%	>8 m ² /2 orang	>10% luas lantai dapur	Ada
28.	A28	24	P	SLTP	Pedagang	Batu-bata	Keramik	<10% luas lantai	57 lux	26° C	70%	<8 m ² /2 orang	<10% luas lantai dapur	Tidak Ada
29.	A29	2	P	Tidak Sekolah	Belum/Tidak Bekerja	Tembok	Keramik	<10% luas lantai	54 lux	25° C	76%	>8 m ² /2 orang	>10% luas lantai dapur	Tidak Ada
30.	A30	4	P	Tidak Sekolah	Belum/Tidak Bekerja	Tembok	Keramik	<10% luas lantai	55 lux	25° C	76%	<8 m ² /2 orang	>10% luas lantai dapur	Ada
31.	A31	11	P	TK	Belum/Tidak Bekerja	Tembok	Plesteran berdebu	<10% luas lantai	53 lux	31° C	38%	<8 m ² /2 orang	<10% luas lantai dapur	Tidak Ada
32.	A32	7	P	TK	Belum/Tidak Bekerja	Tembok	Keramik	>10% luas lantai	77 lux	29° C	55%	>8 m ² /2 orang	>10% luas lantai dapur	Ada
33.	A33	19	P	SLTA	Belum/Tidak Bekerja	Tembok	Plesteran berdebu	<10% luas lantai	50 lux	31° C	39%	<8 m ² /2 orang	>10% luas lantai dapur	Ada
34.	A34	9	L	TK	Belum/Tidak Bekerja	Batu-bata	Keramik	>10% luas lantai	55 lux	28° C	58%	>8 m ² /2 orang	>10% luas lantai dapur	Ada
35.	A35	34	L	SLTA	Buruh	Tembok	Keramik	<10% luas lantai	53 lux	30° C	38%	<8 m ² /2 orang	<10% luas lantai dapur	Ada

No	Kode	Umur	JK	Pendidikan	Pekerjaan	Dinding	Lantai	Ventilasi	Pencahaya- yaan	Suhu	Kelem- baban	Kep. Hunian	Lubang asap dapur	Status Merokok
36.	A36	16	P	SLTP	Belum/Tidak Bekerja	Tembok	Keramik	<10% luas lantai	57 lux	28° C	58%	<8 m ² / 2 orang	<10% luas lantai dapur	Tidak Ada
37.	A37	6	P	TK	Belum/Tidak Bekerja	Tembok	Keramik	<10% luas lantai	59 lux	17° C	95%	<8 m ² / 2 orang	>10% luas lantai dapur	Ada
38.	A38	22	P	SLTA	Wiraswasta	Tembok	Plesteran berdebu	<10% luas lantai	56 lux	17° C	95%	<8 m ² / 2 orang	<10% luas lantai dapur	Tidak Ada
39.	A39	35	L	SLTP	Buruh	Tembok	Keramik	>10% luas lantai	85 lux	26° C	70%	>8 m ² / 2 orang	<10% luas lantai dapur	Ada
40.	A40	38	L	PT	Karyawan	Tembok	Plesteran berdebu	<10% luas lantai	55 lux	26° C	70%	>8 m ² / 2 orang	>10% luas lantai dapur	Tidak Ada
41.	A41	26	P	SLTA	Pedagang	Batu-bata	Keramik	>10% luas lantai	65 lux	26° C	70%	<8 m ² / 2 orang	<10% luas lantai dapur	Tidak Ada
42.	A42	24	L	PT	Karyawan	Tembok	Keramik	>10% luas lantai	72 lux	25° C	75%	>8 m ² / 2 orang	>10% luas lantai dapur	Tidak Ada
43.	A43	19	L	SLTA	Belum/Tidak Bekerja	Tembok	Keramik	>10% luas lantai	68 lux	24° C	75%	>8 m ² / 2 orang	>10% luas lantai dapur	Ada
44.	A44	22	L	SLTA	Belum/Tidak Bekerja	Tembok	Keramik	<10% luas lantai	55 lux	27° C	65%	<8 m ² / 2 orang	<10% luas lantai dapur	Ada
45.	A45	21	P	SLTA	Belum/Tidak Bekerja	Tembok	Keramik	<10% luas lantai	81 lux	32° C	38%	<8 m ² / 2 orang	<10% luas lantai dapur	Tidak Ada
46.	A46	44	L	PT	PNS	Batu-bata	Keramik	>10% luas lantai	54 lux	28° C	58%	>8 m ² / 2 orang	>10% luas lantai dapur	Ada
47.	A47	50	L	SLTP	Petani	Tembok	Plesteran berdebu	>10% luas lantai	79 lux	29° C	55%	>8 m ² / 2 orang	<10% luas lantai dapur	Ada
48.	A48	42	P	SLTP	Petani	Tembok	Keramik	>10% luas lantai	80 lux	28° C	58%	>8 m ² / 2 orang	>10% luas lantai dapur	Tidak Ada
49.	A49	48	L	SLTP	Petani	Tembok	Keramik	<10% luas lantai	70 lux	32° C	38%	<8 m ² / 2 orang	>10% luas lantai dapur	Ada
50.	A50	37	P	SLTA	Pedagang	Batu-bata	Keramik	>10% luas lantai	63 lux	32° C	38%	>8 m ² / 2 orang	>10% luas lantai dapur	Tidak Ada
51.	A51	29	P	PT	Wiraswasta	Tembok	Keramik	>10% luas lantai	58 lux	29° C	55%	<8 m ² / 2 orang	<10% luas lantai dapur	Tidak Ada
52.	A52	46	P	SLTP	Buruh	Tembok	Plesteran berdebu	<10% luas lantai	78 lux	25° C	72%	>8 m ² / 2 orang	<10% luas lantai dapur	Ada
53.	A53	48	P	SD	Petani	Tembok	Keramik	>10% luas lantai	80 lux	30° C	45%	>8 m ² / 2 orang	>10% luas lantai dapur	Tidak Ada
54.	A54	44	L	PT	PNS	Tembok	Keramik	>10% luas lantai	57 lux	31° C	40%	>8 m ² / 2 orang	>10% luas lantai dapur	Tidak Ada

No	Kode	Umur	JK	Pendidikan	Pekerjaan	Dinding	Lantai	Ventilasi	Pencahaya- yaan	Suhu	Kelembaban	Kep. Hunian	Lubang asap dapur	Status Merokok
55.	A55	26	L	PT	Karyawan	Batu-bata	Keramik	>10% luas lantai	85 lux	25° C	76%	<8 m ² /2 orang	>10% luas lantai dapur	Ada
56.	A56	17	P	SLTP	Belum/Tidak Bekerja	Tembok	Plesteran berdebu	<10% luas lantai	45 lux	24° C	80%	>8 m ² /2 orang	>10% luas lantai dapur	Tidak Ada
57.	A57	15	L	SLTP	Belum/Tidak Bekerja	Tembok	Keramik	>10% luas lantai	50 lux	27° C	65%	<8 m ² /2 orang	>10% luas lantai dapur	Tidak Ada
58.	A58	24	P	SLTA	Wiraswasta	Tembok	Keramik	<10% luas lantai	52 lux	32° C	38%	<8 m ² /2 orang	>10% luas lantai dapur	Tidak Ada
59.	A59	17	L	SLTP	Belum/Tidak Bekerja	Tembok	Keramik	>10% luas lantai	90 lux	30° C	45%	<8 m ² /2 orang	>10% luas lantai dapur	Ada
60.	A60	49	L	SD	Petani	Tembok	Keramik	>10% luas lantai	74 lux	31° C	40%	>8 m ² /2 orang	<10% luas lantai dapur	Tidak Ada
61.	A61	49	P	SLTP	Petani	Batu-bata	Keramik	<10% luas lantai	56 lux	30° C	45%	>8 m ² /2 orang	<10% luas lantai dapur	Tidak Ada
62.	A62	53	P	SD	Petani	Tembok	Keramik	>10% luas lantai	70 lux	25° C	76%	>8 m ² /2 orang	>10% luas lantai dapur	Ada
63.	A63	62	P	SD	Petani	Batu-bata	Plesteran berdebu	<10% luas lantai	70 lux	26° C	72%	>8 m ² /2 orang	>10% luas lantai dapur	Tidak Ada
64.	A64	50	P	SLTP	Buruh	Tembok	Keramik	>10% luas lantai	65 lux	32° C	38%	>8 m ² /2 orang	>10% luas lantai dapur	Tidak Ada
65.	A65	41	P	SD	Pedagang	Tembok	Keramik	<10% luas lantai	84 lux	29° C	55%	>8 m ² /2 orang	<10% luas lantai dapur	Ada
66.	A66	35	L	SLTA	Wiraswasta	Tembok	Keramik	>10% luas lantai	50 lux	28° C	58%	<8 m ² /2 orang	<10% luas lantai dapur	Tidak Ada
67.	A67	30	L	SLTA	Wiraswasta	Tembok	Keramik	>10% luas lantai	58 lux	30° C	45%	<8 m ² /2 orang	>10% luas lantai dapur	Tidak Ada
68.	A68	27	L	PT	Karyawan	Tembok	Plesteran berdebu	>10% luas lantai	55 lux	31° C	40%	>8 m ² /2 orang	>10% luas lantai dapur	Ada
69.	A69	15	P	SLTP	Belum/Tidak Bekerja	Batu-bata	Keramik	>10% luas lantai	88 lux	26° C	72%	>8 m ² /2 orang	>10% luas lantai dapur	Tidak Ada
70.	A70	22	P	SLTA	Belum/Tidak Bekerja	Tembok	Keramik	<10% luas lantai	76 lux	28° C	58%	<8 m ² /2 orang	<10% luas lantai dapur	Tidak Ada
71.	A71	21	L	PT	Belum/Tidak Bekerja	Tembok	Plesteran berdebu	>10% luas lantai	70 lux	30° C	45%	>8 m ² /2 orang	>10% luas lantai dapur	Ada
72.	A72	36	P	SLTA	Pedagang	Tembok	Keramik	<10% luas lantai	50 lux	32° C	38%	<8 m ² /2 orang	>10% luas lantai dapur	Ada
73.	A73	44	P	SLTP	Petani	Tembok	Keramik	>10% luas lantai	66 lux	26° C	72%	>8 m ² /2 orang	>10% luas lantai dapur	Tidak Ada

No	Kode	Umur	JK	Pendidikan	Pekerjaan	Dinding	Lantai	Ventilasi	Pencahaya- yaan	Suhu	Kelem- baban	Kep. Hunian	Lubang asap dapur	Status Merokok
74.	A74	34	L	SLTA	Karyawan	Tembok	Keramik	>10% luas lantai	77 lux	28° C	58%	>8 m ² / 2 orang	<10% luas lantai dapur	Tidak Ada
75.	A75	38	P	PT	Wiraswasta	Tembok	Plesteran berdebu	<10% luas lantai	55 lux	28° C	58%	>8 m ² / 2 orang	>10% luas lantai dapur	Ada
76.	A76	23	P	SLTA	Belum/Tidak Bekerja	Tembok	Keramik	>10% luas lantai	80 lux	27° C	65%	>8 m ² / 2 orang	>10% luas lantai dapur	Tidak Ada

Lampiran 5:

LEMBAR PERTANYAAN
HUBUNGAN ANTARA KONDISI LINGKUNGAN FISIK RUMAH DAN STATUS
MEROKOK ANGGOTA KELUARGA TERHADAP KEJADIAN PENYAKIT
ISPA NON PNEUMONIA DI DESA PRAMBON KECAMATAN TUGU
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2020

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nomor :
Umur :
Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Pendidikan :
Nama Pemeriksa :
Jenis Kelamin : L / P
Tanggal Pemeriksaan :

II. PERTANYAAN

1. Apakah anda pernah merokok?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Apakah anda seorang perokok?
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Sudah berapa lama saudara merokok?
 - a. kurang dari 6 bulan terakhir
 - b. 6 bln – 1 tahun
 - c. 1-2 tahun
 - d. 2-3 tahun
 - e. Lebih dari 3 tahun
4. Biasanya, dimanakah saudara melakukan aktivitas merokok tersebut?
 - a. di rumah
 - b. di sekolah
 - c. di tempat umum (jalan, mall, dsb)
5. Apakah anda setuju dengan adanya anggota keluarga yang merokok?
 - a. Setuju
 - b. Tidak setuju
6. Pernahkah Anda menyarankan kepada anggota keluarga yang merokok untuk berhenti merokok?
 - a. Pernah
 - b. Tidak pernah
7. Berapa banyak rokok yang Anda/anggota keluarga Anda habiskan dalam sehari?
 - a. 1-10 batang/hari
 - b. 10-20 batang/hari
 - c. > 20 batang/hari

Lampiran 6:

Hasil Output SPSS

No.	Variabel	α	ρ value	<i>Odd Ratio</i>	<i>Confidence Interval</i>
1.	Kondisi dinding rumah dengan Kejadian ISPA	0,05	0,582	-	-
2.	Kondisi lantai rumah dengan Kejadian ISPA	0,05	0,435	-	-
3.	Kondisi ventilasi rumah dengan Kejadian ISPA	0,05	0,022,	3,297	1,288 – 8,440
4.	Kondisi pencahayaan dalam rumah dengan Kejadian ISPA	0,05	0,012	3,714	1,437 – 9,603
5.	Kondisi suhu rumah dengan Kejadian ISPA	0,05	0,794	-	-
6.	Kondisi kelembaban rumah dengan Kejadian ISPA	0,05	0,021	2,949	1,159 – 7,503
7.	Kondisi kepadatan hunian rumah dengan Kejadian ISPA	0,05	0,006	4,167	1,599 – 10,856
8.	Kondisi lubang asap dapur dengan Kejadian ISPA	0,05	0,481	-	-
9.	Status merokok anggota keluarga dengan kejadian ISPA	0,05	0,039	2,949	1,159 – 7,503

Lampiran 7:

Hasil Analisis SPSS

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Dinding * Kategori	76	100.0%	0	.0%	76	100.0%

Dinding * Kategori Crosstabulation

			Kategori		
			Kasus	Kontrol	Total
Dinding	Tidak Memenuhi Syarat	Count	10	7	17
		% within Dinding	58.8%	41.2%	100.0%
		% within Kategori	26.3%	18.4%	22.4%
		% of Total	13.2%	9.2%	22.4%
	Memenuhi Syarat	Count	28	31	59
		% within Dinding	47.5%	52.5%	100.0%
		% within Kategori	73.7%	81.6%	77.6%
		% of Total	36.8%	40.8%	77.6%
Total	Count	38	38	76	
	% within Dinding	50.0%	50.0%	100.0%	
	% within Kategori	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	50.0%	50.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.682 ^a	1	.409		
Continuity Correction ^b	.303	1	.582		
Likelihood Ratio	.685	1	.408		
Fisher's Exact Test				.583	.291
Linear-by-Linear Association	.673	1	.412		
McNemar Test				.001 ^c	
N of Valid Cases	76				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.50.

b. Computed only for a 2x2 table

c. Binomial distribution used.

Symmetric Measures

	Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal Contingency Coefficient	.094	.409
N of Valid Cases	76	

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Dinding (Tidak Memenuhi Syarat / Memenuhi Syarat)	1.582	.530	4.717
For cohort Kategori = Kasus	1.239	.767	2.003
For cohort Kategori = Kontrol	.784	.423	1.454
N of Valid Cases	76		

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Lantai * Kategori	76	100.0%	0	.0%	76	100.0%

Lantai * Kategori Crosstabulation

			Kategori		
			Kasus	Kontrol	Total
Lantai	Tidak Memenuhi Syarat	Count	12	8	20
		% within Lantai	60.0%	40.0%	100.0%
		% within Kategori	31.6%	21.1%	26.3%
		% of Total	15.8%	10.5%	26.3%
	Memenuhi Syarat	Count	26	30	56
		% within Lantai	46.4%	53.6%	100.0%
		% within Kategori	68.4%	78.9%	73.7%
		% of Total	34.2%	39.5%	73.7%
Total	Count	38	38	76	
	% within Lantai	50.0%	50.0%	100.0%	
	% within Kategori	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	50.0%	50.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1.086 ^a	1	.297	.435	.218
Continuity Correction ^b	.611	1	.435		
Likelihood Ratio	1.091	1	.296		
Fisher's Exact Test				.435	.218
Linear-by-Linear Association	1.071	1	.301	.003 ^c	
McNemar Test					
N of Valid Cases	76				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.00.

b. Computed only for a 2x2 table

c. Binomial distribution used.

Symmetric Measures

	Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal Contingency Coefficient	.119	.297
N of Valid Cases	76	

Risk Estimate

		95% Confidence Interval	
	Value	Lower	Upper
Odds Ratio for Lantai (Tidak Memenuhi Syarat / Memenuhi Syarat)	1.731	.613	4.884
For cohort Kategori = Kasus	1.292	.820	2.037
For cohort Kategori = Kontrol	.747	.414	1.346
N of Valid Cases	76		

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Ventilasi * Kategori	76	100.0%	0	.0%	76	100.0%

Ventilasi * Kategori Crosstabulation

			Kategori		Total
			Kasus	Kontrol	
Ventilasi	Tidak Memenuhi Syarat	Count	24	13	37
		% within Ventilasi	64.9%	35.1%	100.0%
		% within Kategori	63.2%	34.2%	48.7%
		% of Total	31.6%	17.1%	48.7%
	Memenuhi Syarat	Count	14	25	39
		% within Ventilasi	35.9%	64.1%	100.0%
		% within Kategori	36.8%	65.8%	51.3%
		% of Total	18.4%	32.9%	51.3%
Total	Count	38	38	76	
	% within Ventilasi	50.0%	50.0%	100.0%	
	% within Kategori	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	50.0%	50.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6.373 ^a	1	.012		
Continuity Correction ^b	5.267	1	.022		
Likelihood Ratio	6.465	1	.011		
Fisher's Exact Test				.021	.011
Linear-by-Linear Association	6.289	1	.012		
McNemar Test				1.000 ^c	
N of Valid Cases	76				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18.50.

b. Computed only for a 2x2 table

c. Binomial distribution used.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.278	.012
	N of Valid Cases	76	

Risk Estimate

		95% Confidence Interval	
		Value	Upper
Odds Ratio for Ventilasi (Tidak Memenuhi Syarat / Memenuhi Syarat)	3.297	1.288	8.440
For cohort Kategori = Kasus	1.807	1.116	2.925
For cohort Kategori = Kontrol	.548	.334	.901
N of Valid Cases	76		

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Pencahayaan * Kategori	76	100.0%	0	.0%	76	100.0%

Pencahayaan * Kategori Crosstabulation

			Kategori		Total
			Kasus	Kontrol	
Pencahayaan	Tidak Memenuhi Syarat	Count	26	14	40
		% within Pencahayaan	65.0%	35.0%	100.0%
		% within Kategori	68.4%	36.8%	52.6%
		% of Total	34.2%	18.4%	52.6%
	Memenuhi Syarat	Count	12	24	36
		% within Pencahayaan	33.3%	66.7%	100.0%
		% within Kategori	31.6%	63.2%	47.4%
		% of Total	15.8%	31.6%	47.4%
	Total	Count	38	38	76
		% within Pencahayaan	50.0%	50.0%	100.0%
		% within Kategori	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	50.0%	50.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	7.600 ^a	1	.006		
Continuity Correction ^b	6.386	1	.012		
Likelihood Ratio	7.734	1	.005		
Fisher's Exact Test				.011	.006
Linear-by-Linear Association	7.500	1	.006		
McNemar Test				.845 ^c	
N of Valid Cases	76				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18.00.

b. Computed only for a 2x2 table

c. Binomial distribution used.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.302	.006
	N of Valid Cases	76	

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Pencapaian (Tidak Memenuhi Syarat / Memenuhi Syarat)	3.714	1.437	9.603
For cohort Kategori = Kasus	1.950	1.165	3.263
For cohort Kategori = Kontrol	.525	.324	.850
N of Valid Cases	76		

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Suhu * Kategori	76	100.0%	0	.0%	76	100.0%

Suhu * Kategori Crosstabulation

			Kategori		
			Kasus	Kontrol	Total
Suhu	Tidak Memenuhi Syarat	Count	11	9	20
		% within Suhu	55.0%	45.0%	100.0%
		% within Kategori	28.9%	23.7%	26.3%
		% of Total	14.5%	11.8%	26.3%
	Memenuhi Syarat	Count	27	29	56
		% within Suhu	48.2%	51.8%	100.0%
		% within Kategori	71.1%	76.3%	73.7%
		% of Total	35.5%	38.2%	73.7%
Total	Count	38	38	76	
	% within Suhu	50.0%	50.0%	100.0%	
	% within Kategori	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	50.0%	50.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.271 ^a	1	.602		
Continuity Correction ^b	.068	1	.794		
Likelihood Ratio	.272	1	.602		
Fisher's Exact Test				.795	.397
Linear-by-Linear Association	.268	1	.605		
McNemar Test				.004 ^c	
N of Valid Cases	76				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.00.

b. Computed only for a 2x2 table

c. Binomial distribution used.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.060	.602
N of Valid Cases		76	

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Suhu (Tidak Memenuhi Syarat / Memenuhi Syarat)	1.313	.471	3.659
For cohort Kategori = Kasus	1.141	.706	1.844
For cohort Kategori = Kontrol	.869	.503	1.501
N of Valid Cases	76		

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kelembaban * Kategori	76	100.0%	0	.0%	76	100.0%

Kelembaban * Kategori Crosstabulation

			Kategori		Total
			Kasus	Kontrol	
Kelembaban	Tidak Memenuhi Syarat	Count	25	15	40
		% within Kelembaban	62.5%	37.5%	100.0%
		% within Kategori	65.8%	39.5%	52.6%
		% of Total	32.9%	19.7%	52.6%
	Memenuhi Syarat	Count	13	23	36
		% within Kelembaban	36.1%	63.9%	100.0%
		% within Kategori	34.2%	60.5%	47.4%
		% of Total	17.1%	30.3%	47.4%
	Total	Count	38	38	76
		% within Kelembaban	50.0%	50.0%	100.0%
		% within Kategori	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	50.0%	50.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5.278 ^a	1	.022		
Continuity Correction ^b	4.275	1	.039		
Likelihood Ratio	5.341	1	.021		
Fisher's Exact Test				.038	.019
Linear-by-Linear Association	5.208	1	.022		
McNemar Test				.851 ^c	
N of Valid Cases	76				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18.00.

b. Computed only for a 2x2 table

c. Binomial distribution used.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.255	.022
N of Valid Cases		76	

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Kelembaban (Tidak Memenuhi Syarat / Memenuhi Syarat)	2.949	1.159	7.503
For cohort Kategori = Kasus	1.731	1.054	2.843
For cohort Kategori = Kontrol	.587	.367	.939
N of Valid Cases	76		

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kepadatan Hunian * Kategori	76	100.0%	0	.0%	76	100.0%

Kepadatan Hunian * Kategori Crosstabulation

			Kategori		Total
			Kasus	Kontrol	
Kepadatan Hunian	Tidak Memenuhi Syarat	Count	26	13	39
		% within Kepadatan Hunian	66.7%	33.3%	100.0%
		% within Kategori	68.4%	34.2%	51.3%
		% of Total	34.2%	17.1%	51.3%
	Memenuhi Syarat	Count	12	25	37
		% within Kepadatan Hunian	32.4%	67.6%	100.0%
		% within Kategori	31.6%	65.8%	48.7%
		% of Total	15.8%	32.9%	48.7%
Total	Count	38	38	76	
	% within Kepadatan Hunian	50.0%	50.0%	100.0%	
	% within Kategori	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	50.0%	50.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	8.901 ^a	1	.003		
Continuity Correction ^b	7.584	1	.006		
Likelihood Ratio	9.084	1	.003		
Fisher's Exact Test				.006	.003
Linear-by-Linear Association	8.784	1	.003		
McNemar Test				1.000 ^c	
N of Valid Cases	76				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18.50.

b. Computed only for a 2x2 table

c. Binomial distribution used.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.324	.003
N of Valid Cases		76	

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Kepadatan Hunian (Tidak Memenuhi Syarat / Memenuhi Syarat)	4.167	1.599	10.856
For cohort Kategori = Kasus	2.056	1.228	3.441
For cohort Kategori = Kontrol	.493	.300	.811
N of Valid Cases	76		

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Lubang Asap Dapur * Kategori	76	100.0%	0	.0%	76	100.0%

Lubang Asap Dapur * Kategori Crosstabulation

			Kategori		Total
			Kasus	Kontrol	
Lubang Asap Dapur	Tidak Memenuhi Syarat	Count	17	13	30
		% within Lubang Asap Dapur	56.7%	43.3%	100.0%
		% within Kategori	44.7%	34.2%	39.5%
		% of Total	22.4%	17.1%	39.5%
	Memenuhi Syarat	Count	21	25	46
		% within Lubang Asap Dapur	45.7%	54.3%	100.0%
		% within Kategori	55.3%	65.8%	60.5%
		% of Total	27.6%	32.9%	60.5%
Total	Count	38	38	76	
	% within Lubang Asap Dapur	50.0%	50.0%	100.0%	
	% within Kategori	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	50.0%	50.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.881 ^a	1	.348		
Continuity Correction ^b	.496	1	.481		
Likelihood Ratio	.883	1	.347		
Fisher's Exact Test				.482	.241
Linear-by-Linear Association	.870	1	.351		
McNemar Test				.229 ^c	
N of Valid Cases	76				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15.00.

b. Computed only for a 2x2 table

c. Binomial distribution used.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.107	.348
	N of Valid Cases	76	

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Lubang Asap Dapur (Tidak Memenuhi Syarat / Memenuhi Syarat)	1.557	.617	3.931
For cohort Kategori = Kasus	1.241	.796	1.935
For cohort Kategori = Kontrol	.797	.490	1.298
N of Valid Cases	76		

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Status Merokok Anggota Keluarga * Kategori	76	100.0%	0	.0%	76	100.0%

Status Merokok Anggota Keluarga * Kategori Crosstabulation

			Kategori		Total
			Kasus	Kontrol	
Status Merokok Anggota Keluarga	Ada perokok	Count	25	15	40
		% within Status Merokok Anggota Keluarga	62.5%	37.5%	100.0%
		% within Kategori	65.8%	39.5%	52.6%
		% of Total	32.9%	19.7%	52.6%
	Tidak ada perokok	Count	13	23	36
		% within Status Merokok Anggota Keluarga	36.1%	63.9%	100.0%
		% within Kategori	34.2%	60.5%	47.4%
		% of Total	17.1%	30.3%	47.4%
	Total	Count	38	38	76
		% within Status Merokok Anggota Keluarga	50.0%	50.0%	100.0%
		% within Kategori	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	50.0%	50.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5.278 ^a	1	.022		
Continuity Correction ^b	4.275	1	.039		
Likelihood Ratio	5.341	1	.021		
Fisher's Exact Test				.038	.019
Linear-by-Linear Association	5.208	1	.022		
McNemar Test				.851 ^c	
N of Valid Cases	76				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18.00.

b. Computed only for a 2x2 table

c. Binomial distribution used.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.255	.022
	N of Valid Cases	76	

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Status Merokok Anggota Keluarga (Ada perokok / Tidak ada perokok)	2.949	1.159	7.503
For cohort Kategori = Kasus	1.731	1.054	2.843
For cohort Kategori = Kontrol	.587	.367	.939
N of Valid Cases	76		

Lampiran 8:

FOTO DOKUMENTASI



Foto bersama Kepala Desa Prambon



Foto bersama Responden A1



Foto bersama Responden A7



Foto bersama Responden A18