

SINOPSIS

Asuhan kebidanan yang berkelanjutan mulai dari kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus, sampai dengan pelayanan kontrasepsi untuk mendeteksi dini adanya komplikasi yang terjadi pada ibu dan janin dengan tujuan memberikan asuhan secara berkelanjutan (*Continuity of Care*) sesuai dengan standart pelayanan. Pendampingan secara berkelanjutan diberikan pada Ny D G₃P₂A₀ usia kehamilan 38-39 minggu, janin tunggal, hidup, intra uterin, letak kepala di BPM bidan "I" wilayah Puskesmas Tongguh.

Asuhan diberikan secara *Continuity of Care* sejak kehamilan trimester 3 sampai pemilihan kontrasepsi. Asuhan kehamilan sesuai dengan standart ANC terpadu (10 T) dan KSPR. Asuhan selanjutnya yang diberikan adalah asuhan persalinan mengacu pada APN 60 langkah dan pemantauan menggunakan partograf. Asuhan selanjutnya pada masa nifas (KF) dan *neonatus* (KN), dilakukan sebanyak 3 kali sesuai dengan standart pelayanan minimal. Dilanjutkan Asuhan keluarga berencana dengan memberikan metode kontasepsi yang diinginkan ibu.

Asuhan kehamilan diberikan sebanyak 3 kali. Kunjungan sesuai dengan standart pelayanan ibu hamil. Hasil pengkajian dan pemeriksaan menunjukkan kehamilan ibu memiliki keluhan ketidaknyamanan dan TBJ dibawah normal yang menunjukkan bayi kecil setelah diberikan asuhan sesuai standart keluhan dapat teratasi dan TBJ kembali normal. Asuhan persalinan dan BBL berjalan normal, meskipun dalam persalinan ibu mengalami partus presipitatus setelah diberikan asuhan sesuai standart dapat teratasi dengan hasil bayi lahir menangis kuat, bernafas spontan, bayi melakukan IMD meskipun tidak dalam kurun waktu yang sesuai dengan standart yaitu hanya dalam waktu \pm 30 menit, tetapi bayi dapat berhasil mencapai putting susu. Asuhan nifas (KF) dan *neonatus* (KN) dilakukan secara bersamaan. Hasil pengkajian dan pemeriksaan menunjukkan keadaan ibu dan bayi normal, tetapi memiliki masalah laktasi dan putting ibu yang lecet setelah diberikan asuhan dapat teratasi putting ibu tidak lecet lagi dan bayi dapat relaktasi kembali. Asuhan keluarga berencana (KB) dilakukan sesuai standart dengan hasil pengkajian dan pemeriksaan menunjukkan keadaan ibu normal dan ibu memperoleh pelayanan kontasepsi suntik 3 bulan.

Asuhan kebidanan pada Ny D yang dimulai dari hamil sampai pemilihan kontrasepsi telah dilakukan dengan baik. Meskipun ibu mengalami ketidaknyamanan dalam kehamilan, persalinan yang cepat, cara menyusui yang salah dan pemberian susu formula, masalah yang dialami oleh ibu dapat teratasi dengan baik. Berdasarkan kesimpulan diatas, diharapkan petugas kesehatan dapat mempertahankan dan meningkatkan pelayanan sesuai standart asuhan kebidanan sehingga mampu mendeteksi secara dini adanya komplikasi yang dapat

membahayakan kesehatan ibu dan bayi. Bagi institute pendidikan diharapkan asuhan kebidanan secara *continuity of care* dapat melengkapi metode pembelajaran dan sebagai penyedia refrensi yang terkini dalam metode pendokumentasian.