

Lampiran 1

CEKLIST KONDISI FISIK JAMBAN DI RUMAH TANGGA

NAMA PEMILIK :
UMUR :
ALAMAT :
RT...../ RW.....
KELURAHAN.....
KECAMATAN.....

A. KONDISI FISIK JAMBAN

No	Objek	Opsi	Nilai
1.	Jenis jamban menggunakan leher angsa dengan septictank	Ya/Tidak	
2.	Jamban kedap air, mudah dibersihkan, tidak ada sisa kotoran dan tidak berbau	Ya/Tidak	
3.	Terdapat rumah jamban (dinding dan atap) agar sulit dijangkau oleh vector	Ya/Tidak	
4.	Terdapat penerangan yang cukup dan ventilasi yang berfungsi	Ya/Tidak	
5.	Tersedia air yang cukup dan alat pembersih	Ya/Tidak	
6.	Tersedia saluran pembuangan air limbah	Ya/Tidak	
7.	Letak jamban jauh dari sumber air	Ya/Tidak	
8.	Konstruksi yang kuat dan aman bagi pengguna	Ya/Tidak	

Sumber : Depkes RI 2004

Lampiran 2

CEKLIST KONDISI FISIK WADAH PENYIMPANAN AIR MINUM DI
RUMAH TANGGA

NAMA PEMILIK :
UMUR :
ALAMAT :
RT...../ RW.....
KELURAHAN.....
KECAMATAN.....

B. KONDISI FISIK WADAH PENYIMPANAN AIR MINUM

No	Objek	Opsi	Nilai
1.	Wadah penyimpanan air minum berleher sempit dan dilengkapi dengan kran	Ya/Tidak	
2.	Wadah bersih dan selalu tertutup	Ya/Tidak	
3.	Wadah penyimpanan air minum di tempat yang bersih dan sulit terjangkau oleh binatang	Ya/Tidak	
4.	Wadah ditempatkan pada tempat gelap, sejuk,, dan tidak terpapar sinar matahari langsung.	Ya/Tidak	
5.	Bagian luar dalam wadah bersih, tidak berdebu, tidak ada kotoran menempel.	Ya/Tidak	
6.	Wadah air minum dicuci setelah tiga hari atau saat air habis./	Ya/Tidak	

Sumber : PERMENKES NO.3 TAHUN 2014

Lampiran 3

**PEMERINTAH KOTA MADIUN**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Gedung Krida Praja Lt III. Jl. D.I. Panjaitan No. 17 Kota Madiun 63137
Telepon : (0351) 462153 Faximili (0351) 462153
Website : <http://www.madiun.kota.go.id>

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 070/ 29 /401.205/2021

Dasar : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 ;
b. Peraturan Walikota Madiun Nomor : 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Sanitasi D-III Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Kampus Magetan tanggal 4 Maret 2021 Nomor : PP.03.01/1/259/2021 Hal Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **Wr. KRISHNAVA PITALOKANING PANGHESTU**
Tempat/tgl. Lahir : **MADIUN, 29 NOPEMBER 1999**
Alamat : **JL. LAOS NO. 09 RT. 003 RW. 001 KELURAHAN NGEONG KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR (HP. 089679381251)**

Judul penelitian : **Faktor Resiko Kejadian diare di Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Tahun 2021**

Tujuan penelitian : **Penyusunan Tugas Akhir (TA)**

Tempat penelitian : **Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan Kartoharjo, Kelurahan Pilangbango, Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun**

Waktu penelitian : **3 (tiga) bulan**
Bidang penelitian : **Kesehatan**
Status penelitian : **Dilakukan oleh Mahasiswi Program Studi D - III Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kemenkes Surabaya Kampus Magetan**

Anggota peneliti : **-**

Dengan ketentuan : 1. Peneliti menaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat ;
2. Peneliti memberikan laporan hasil penelitian dalam bentuk I (satu) buku Kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang menerbitkan Rekomendasi Penelitian ;
3. Peneliti apabila melakukan penelitian tidak sesuai dengan permohonan dan proposal yang diajukan, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan Rekomendasi/tidakberlaku.
4. Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Madiun, 8 Maret 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MADIUN


TJATOER WANJOEDianto, S. Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19671010 198903 1 013

Tembusan :
Yth. 1. Bp. Walikota Madiun
(sebagai laporan) ;
2. Sdr. Keprodi Sanitasi D-III Poltekkes
Kemenkes Surabaya Kampus Magetan.



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN KARTOHARJO

Jalan Pelitama No. 54 Madiun Kode Pos : 63115 Jawa Timur
Telepon (0351) 455844
Website : www.kecamatan-kartoharjo.madiunkota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 317 /401.301/2021

Dasar : Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun tanggal 8 Maret 2021 Nomor : 070/279/401.205/2021 perihal Rekomendasi Penelitian.

MEMBERIKAN IJIN PENELITIAN

Kepada :
N a m a : Wr. KRISHNAVA PITALOKANING PANGHESTU
Tempat/Tanggal Lahir : Madiun, 29 Nopember 1999
Alamat : Jl. Laos No.09 RT.003 RW.001 Kelurahan Ngegong Kota Madiun
Judul Penelitian : Faktor Resiko Kejadian diare di Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo
Tempat : Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun
Waktu Penelitian : 3 (tiga) bulan.

Demikian Rekomendasi penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Madiun, 18 Maret 2021

CAMAT KARTOHARJO
KOTA MADIUN

ANITA MAHARANI, S.STP, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19830426 200112 2 001

Tembusan:

Yth. Sdr. Lurah Pilangbango Kota Madiun



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Ringroad Barat Madiun, Kode Pos 63125 Jawa Timur
Telepon (0351) 464242 Fax (0351) 466437
E-mail : dinkes.madiunkota@gmail.com

Madiun, 18 Maret 2021

Kepada :

- Yth.Sdr. 1. Kabid Pemberdayaan Masyarakat
Bidang Kesehatan
2. Kepala Puskesmas Tawangrejo
Kota Madiun

di

MADIUN

Nomor : 070/ *705* /401.103/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian Mahasiswa
An. Wr. KRISHNAVA
PITALOKANING PANGHESTU

Menunjuk surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor :
070/279/401.205/2021 Tanggal 8 Maret 2021 Perihal Rekomendasi Penelitian atas
nama :

Nama : Wr. KRISHNAVA PITALOKANING PANGHESTU
Tempat/Tanggal Lahir : Madiun, 29 November 1999
Alamat : Jl. Laos No. 09 RT 03 RW 01 Kelurahan Ngegong
Kecamatan Manguharjo Kota Madiun
(HP. 089679381251)
Judul Penelitian : Faktor Resiko Kejadian Diare di Kelurahan Pilangbango
Kec. Kartoharjo Kota Madiun Tahun 2021
Tempat Penelitian : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, Kecamatan Kartoharjo, Kelurahan
Pilangbango dan Puskesmas Tawangrejo
Waktu Penelitian : 3 (Tiga) bulan
Status Penelitian : Dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi D-III Jurusan
Kesehatan Lingkungan Politeknik Kemenkes Surabaya
Kampus Magetan

Berkenaan dengan hal tersebut, maka dengan ini mohon dapatnya yang
bersangkutan untuk dibantu dalam pelaksanaannya dengan catatan peneliti wajib
menaati ketentuan yang berlaku dan mengirimkan hasilnya setelah selesai
melaksanakan penelitian tersebut pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Madiun.

Demikian untuk menjadikan periksa dan bantuannya.

Madiun, 18 Maret 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN


dr. DENIK WURYANI
Pembina
NIP. 19671227 200212 2 001

Tembusan :

Sdr. Wr. KRISHNAVA PITALOKANING PANGHESTU
Mahasiswa D-III Kesehatan Lingkungan
Poltekes Kemenkes Surabaya Kampus Magetan

Lampiran 4

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
POLTEKKES KEMENKES SURABAYA
POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No.EA/397/KEPK-Poltekkes_Sby/V/2021

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Wr. KRISHNAVA PITALOKANING
PANGHESTU

Principal In Investigator

Nama Institusi : Poltekkes Kemenes Surabaya
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"Faktor Resiko Kejadian Diare di Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun"

"Risk Factors for the incidence of diarrhea in the Pilangbango village sub-district Kartoharjo Madiun city"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2022.

This declaration of ethics applies during the period April 14, 2021 until April 14, 2022.

April 14, 2021
Professor and Chairperson,
KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
(KEPK)
Juliana Christy Angsih, Ir., M.Kes



Lampiran 5

R	U	JK	A	P	S	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	A1	A2	A3	A4	A5	A6
R1	49	1	03/01	2	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0
R2	30	2	03/01	6	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
R3	65	1	03/01	3	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
R4	36	1	03/01	2	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0
R5	52	1	03/01	3	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0
R6	51	1	03/01	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
R7	36	2	03/01	6	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1
R8	42	2	03/01	6	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
R9	71	2	03/01	6	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0
R10	69	1	03/01	7	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0
R11	53	1	02/01	2	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0
R12	39	2	02/01	6	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1
R13	56	2	02/01	6	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0
R14	67	2	02/01	7	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
R15	36	1	02/01	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1
R16	42	1	02/01	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0
R17	67	1	02/01	7	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1
R18	44	2	02/01	5	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
R19	45	2	02/01	3	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0
R20	33	1	02/01	2	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1
R21	51	1	05/02	2	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0
R22	52	1	05/02	5	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1
R23	78	1	05/02	7	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0
R24	59	1	05/02	2	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0
R25	53	2	05/02	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
R26	60	1	05/02	5	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
R27	63	1	05/02	3	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0
R28	44	1	05/02	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1

R29	73	1	05/02	3	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0
R30	71	1	05/02	3	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1
R31	45	1	06/02	4	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1
R32	56	1	06/02	2	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0
R33	43	1	06/02	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
R34	60	1	06/02	3	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
R35	54	2	06/02	6	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
R36	67	2	06/02	6	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0
R37	39	1	06/02	3	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
R38	78	1	06/02	7	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0
R39	81	1	06/02	7	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1
R40	44	1	06/02	2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0
R41	62	2	01/01	6	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1
R42	63	2	01/01	6	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
R43	39	1	01/01	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0
R44	33	1	01/01	2	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
R45	54	1	01/01	3	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1
R46	63	1	01/01	7	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0
R47	53	1	01/01	3	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1
R48	53	1	01/01	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
R49	63	1	01/01	5	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1
R50	57	1	01/01	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1
R51	51	1	17/04	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0
R52	44	1	17/04	2	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
R53	66	2	17/04	7	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
R54	56	1	17/04	3	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
R55	41	1	17/04	8	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0
R56	67	1	17/04	7	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
R57	45	1	17/04	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
R58	33	1	17/04	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0

R59	44	1	17/04	3	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1
R60	50	1	17/04	2	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0
R61	44	1	16/04	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
R62	56	1	16/04	3	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1
R63	44	1	16/04	2	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0
R64	54	1	16/04	5	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0
R65	47	1	16/04	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0
R66	37	1	16/04	2	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0
R67	35	1	16/04	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1
R68	61	1	16/04	7	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0
R69	54	2	16/04	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
R70	30	1	16/04	3	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0
R71	44	1	14/04	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
R72	56	1	14/04	2	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0
R73	45	1	14/04	5	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
R74	52	1	14/04	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
R75	54	2	14/04	6	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0
R76	46	1	14/04	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0
R77	47	1	14/04	5	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
R78	49	1	14/04	3	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1
R79	31	1	14/04	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
R80	43	1	14/04	2	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0
R81	52	1	12/03	5	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
R82	69	2	12/03	6	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1
R83	45	1	12/03	2	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1
R84	69	1	12/03	7	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0
R85	54	1	12/03	3	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0
R86	70	2	12/03	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
R87	46	1	12/03	2	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1
R88	47	1	12/03	2	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1

R89	58	1	12/03	5	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
R90	77	1	12/03	7	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1
R91	57	1	12/03	3	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0
R92	56	1	12/03	2	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0
R93	32	1	12/03	3	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1
R94	60	2	12/03	6	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0
R95	46	2	12/03	6	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0
R96	75	2	12/03	6	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1
R97	63	1	12/03	2	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1
R98	61	1	12/03	5	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1
R99	73	1	12/03	2	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1
R100	63	2	12/03	7	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0
R101	36	1	10/03	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
R102	39	1	10/03	2	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
R103	37	1	10/03	5	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1
R104	48	2	10/03	6	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1
R105	75	2	10/03	6	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
R106	39	2	10/03	6	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0
R107	49	1	10/03	8	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0
R108	67	1	10/03	7	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0
R109	57	2	10/03	6	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
R110	61	1	10/03	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0
R111	31	1	09/02	9	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1
R112	53	1	09/02	3	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0
R113	61	1	09/02	6	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1
R114	61	1	09/02	7	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0
R115	61	1	09/02	3	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1
R116	50	1	09/02	5	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0
R117	76	1	09/02	7	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
R118	42	1	09/02	9	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0

R119	43	1	09/02	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
R120	48	1	09/02	2	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1
R121	60	1	09/02	3	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
R122	56	1	09/02	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R123	55	1	09/02	7	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0
R124	55	1	09/02	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
R125	50	1	09/02	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
R126	59	1	09/02	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0
R127	40	1	09/02	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
R128	35	1	09/02	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1
R129	62	1	09/2	7	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0
R130	60	1	09/02	8	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
R131	49	1	07/02	2	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
R132	33	1	07/02	5	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0
R133	61	1	07/02	7	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
R134	68	1	07/02	5	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
R135	63	1	07/02	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
R136	53	2	07/02	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
R137	70	2	07/02	7	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
R138	63	1	07/02	3	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0
R139	42	1	07/02	9	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
R140	52	1	07/02	3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0
R141	43	1	22/01	9	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
R142	37	1	22/01	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
R143	55	1	22/01	5	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
R144	38	1	22/01	2	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
R145	41	1	22/01	9	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
R146	69	1	22/01	7	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0
R147	69	1	22/01	7	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
R148	56	1	22/01	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0

R149	53	1	22/01	2	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
R150	62	1	22/01	5	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1
R151	35	1	18/04	2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
R152	49	1	18/04	5	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
R153	47	1	18/04	5	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0
R154	56	1	18/04	3	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
R155	51	1	18/04	2	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
R156	56	2	18/04	6	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
R157	38	1	18/04	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1
R158	60	1	18/04	7	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0
R159	36	1	18/04	3	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
R160	56	1	18/04	3	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0
R161	53	1	18/04	2	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
R162	85	1	18/04	7	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
R163	63	1	18/04	3	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
R164	56	1	18/04	3	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0
R165	47	1	18/04	2	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0
R166	43	1	18/04	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
R167	42	1	18/04	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
R168	41	1	18/04	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
R169	47	1	18/04	3	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0
R170	32	2	18/04	6	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0
R171	52	1	15/04	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1
R172	53	1	15/04	2	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
R173	66	1	15/04	7	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
R174	56	1	15/04	9	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
R175	78	2	15/04	6	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
R176	51	1	15/04	5	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1
R177	54	1	15/04	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
R178	58	1	15/04	3	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0

R179	57	1	15/04	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
R180	35	1	15/04	3	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0
R181	49	1	04/01	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
R182	48	1	04/01	4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0
R183	68	1	04/01	7	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
R184	52	1	04/01	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
R185	37	1	04/01	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
R186	64	1	04/01	3	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
R187	66	1	04/01	7	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
R188	65	1	04/01	3	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
R189	61	1	04/01	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1
R190	35	1	04/01	3	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
R191	56	1	19/05	2	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
R192	51	2	19/05	6	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0
R193	68	1	19/05	3	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
R194	65	2	19/05	6	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
R195	56	1	19/05	3	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0
R196	64	1	19/05	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
R197	62	1	19/05	7	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
R198	57	1	19/05	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
R199	52	1	19/05	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
R200	55	1	19/05	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
R201	56	1	20/05	9	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
R202	60	1	20/05	2	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
R203	68	2	20/05	6	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1
R204	56	2	20/05	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0
R205	59	1	20/05	7	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
R206	54	2	20/05	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0
R207	42	1	20/05	5	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1
R208	68	1	20/05	3	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0

R209	56	1	20/05	3	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
R210	56	1	20/05	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
R211	65	1	20/05	7	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0
R212	49	1	13/02	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1
R213	67	1	13/02	7	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
R214	60	1	13/02	3	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
R215	61	1	13/02	2	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0
R216	61	1	13/02	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0
R217	57	1	13/02	2	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
R218	64	1	13/02	2	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1
R219	56	1	13/02	3	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0
R220	59	1	13/02	4	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0
R221	32	1	13/02	3	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
R222	43	2	13/02	6	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1
R223	32	2	18/04	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
R224	46	1	18/04	2	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1
R225	41	2	18/04	6	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
R226	56	1	18/04	3	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0
R227	63	1	18/04	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
R228	64	1	18/04	4	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0
R229	58	1	21/05	3	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
R230	68	1	21/05	2	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0
R231	78	2	21/05	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
R232	62	2	21/05	6	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1
R233	52	1	21/05	2	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0
R234	46	1	17/04	2	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0
R235	67	2	16/04	6	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
R236	32	2	14/02	6	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1
R237	47	1	09/02	2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0
R238	51	1	09/02	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0

[illegible]

R269	62	2	08/03	6	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0
R270	7	2	08/03	10	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
R271	9	2	07/03	10	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
R272	11	2	07/03	10	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1
R273	37	2	15/04	6	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
R274	8	1	15/04	10	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0
R275	12	1	14/04	10	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0
R276	58	2	14/04	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1
R277	71	2	17/04	6	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0
R278	74	2	17/04	6	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
R279	15	1	15/04	10	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1
R280	18	1	18/04	10	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
R281	10	1	21/04	10	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
R282	58	1	20/04	2	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0
R283	66	1	20/04	7	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0
R284	15	2	17/04	10	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1
R285	9	1	17/04	10	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0
R286	45	2	07/02	6	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0
R287	51	2	06/02	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1
R288	68	1	08/02	7	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0
R289	15	2	07/04	10	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1
R290	42	2	10/03	6	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0
R291	7	1	02/01	10	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1
R292	9	1	17/04	10	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0
R293	11	2	17/04	10	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0
R294	8	2	16/04	10	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1
R295	31	2	16/04	6	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
R296	44	1	15/02	3	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1
R297	32	2	15/02	6	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0
R298	12	2	11/02	10	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1

R299	14	1	10/02	10	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1
R300	18	1	10/02	10	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
R301	10	2	09/02	10	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1
R302	6	2	08/02	10	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
R303	9	1	07/02	10	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0
R304	8	2	16/04	10	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1
R305	32	2	16/04	6	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0
R306	7	1	01/01	10	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1
R307	46	1	03/02	3	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
R308	53	1	04/02	3	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1
R309	12	2	04/02	10	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
R310	62	1	02/02	7	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
R311	57	1	01/02	3	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1
R312	15	1	03/03	10	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0
R313	74	2	09/01	6	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
R314	12	1	11/02	10	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0
R315	18	1	21/05	10	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
R316	13	1	12/02	10	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1
R317	16	2	12/02	10	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
R318	28	1	01/01	3	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0
R319	36	2	03/02	6	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
R320	31	2	02/01	6	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1
R321	47	2	06/02	6	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0
R322	13	1	15/02	10	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0
R323	19	2	14/02	10	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1
R324	37	2	19/02	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0
R325	41	2	17/02	6	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
R326	12	2	16/02	10	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0
R327	7	2	09/02	10	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0
R328	14	1	08/02	10	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0

R329	52	1	07/02	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1
R330	17	2	06/02	10	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0
R331	48	1	09/02	3	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
R332	52	1	09/02	3	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0
R333	12	1	11/02	10	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0
R334	6	2	12/03	10	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
R335	57	1	18/04	3	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
R336	53	1	19/04	3	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1
R337	38	2	20/05	6	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0
R338	13	1	03/02	10	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
R339	25	1	18/04	3	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1
R340	32	1	19/04	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
R341	6	2	17/04	10	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1
R342	49	2	16/02	6	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R343	9	2	15/02	10	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0
R344	64	1	10/02	7	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
R345	15	1	11/02	10	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
R346	31	2	17/04	6	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1
R347	18	2	15/04	10	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
R348	52	2	15/04	6	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0

Lampiran 6

Crosstabulation

Count

		Status		Total
		Non Penderita	Penderita	
Kategori Nilai Jamban	memenuhi	146	45	191
	tidak memenuhi	98	57	155
Total		244	102	346

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	7.187 ^a	1	.007	.009	.005
Continuity Correction ^b	6.565	1	.010		
Likelihood Ratio	7.167	1	.007		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	7.166	1	.007		
N of Valid Cases	346				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 45.69.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.143	.007
N of Valid Cases		346	

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Kategori Nilai Jamban (memenuhi / tidak memenuhi)	1.887	1.183	3.011
For cohort Status = Non Penderita	1.209	1.047	1.396
For cohort Status = Penderita	.641	.461	.890
N of Valid Cases	346		

2. Kondisi Fisik Pewadahan Air Minum

Crosstabulation

Count

		Status		Total
		Non Penderita	Penderita	
kategori nilai wadah	memenuhi	141	36	177
	tidak memenuhi	103	66	169
Total		244	102	346

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	14.564 ^a	1	.000	.000	.000
Continuity Correction ^b	13.678	1	.000		
Likelihood Ratio	14.713	1	.000		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	14.522	1	.000		
N of Valid Cases	346				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 49.82.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.201	.000
N of Valid Cases		346	

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for kategori nilai air (memenuhi / tidak memenuhi)	2.510	1.555	4.052
For cohort Status = Non Penderita	1.307	1.134	1.506
For cohort Status = Penderita	.521	.368	.737
N of Valid Cases	346		

3. Hasil Pemeriksaan Air Minum (*Mpn Coliform*)

Crosstabulation

Count

		Status		Total
		Non Penderita	Penderita	
Hasil pemeriksaan air minum	Tidak memenuhi	18	9	27
	Memenuhi	6	2	8
Total		24	11	35

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.199 ^a	1	.656	1.000	.508
Continuity Correction ^b	.000	1	.990		
Likelihood Ratio	.205	1	.651		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	.193	1	.660		
N of Valid Cases	35				

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.51.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.075	.656
N of Valid Cases		35	

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Status (Non Penderita / Penderita)	.667	.111	3.990
For cohort Hasil pemeriksaan air minum = Tidak memenuhi	.917	.638	1.316
For cohort Hasil pemeriksaan air minum = Memenuhi	1.375	.328	5.759
N of Valid Cases	35		

Lampiran 7



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA



Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya - 60282
Telp. (031) 5027058 / Fax. (031) 5028141

Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id
Email : prodi_kesling_mdn@yahoo.com

Magetan, 11 Mei 2021

No : KS.01.01 / 1/ *JK* / 2021
Perihal : Pemeriksaan Bakteriologis
Jenis Sampel : Air Minum
Pengirim Sampel : Wr. Krishnava Pitalokaning Panghestu
(Mahasiswa Prodi Sanitasi Program Diploma Tiga Kampus Magetan)
Alamat : Jl. Laos No.9, Ngegong, Kota Madiun
Tanggal Pengiriman : 3 Mei 2021
Hasil Pemeriksaan :

No	Kode Sampel	Pemeriksaan Bakteriologis					
		TES PERKIRAAN (LB 37°C)			TES PENEGASAN (Gol.Coliform) (BGLB 37°C)	Hasil PJT/100 ml	BAKU MUTU (PJT/100ml)
		SERI PENGECERAN					
		10 ml	1 ml	0,1 ml			
1.	P1	$\frac{5}{5}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$	5.0.1	96	0
2.	P2	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{0}{1}$	3.0.0	8,8	0
3.	P3	$\frac{5}{5}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{0}{1}$	5.0.0	38	0
4.	P4	$\frac{1}{5}$	$\frac{0}{1}$	$\frac{0}{1}$	0.0.0	0	0
5.	P5	$\frac{5}{5}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{0}{1}$	4.1.0	21	0
6.	P6	$\frac{5}{5}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{0}{1}$	5.0.0	38	0
7.	P7	$\frac{0}{5}$	$\frac{0}{1}$	$\frac{0}{1}$	0.0.0	0	0
8.	P8	$\frac{5}{5}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$	5.0.1	96	0
9.	P9	$\frac{5}{5}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{0}{1}$	5.0.0	38	0
10.	P10	$\frac{5}{5}$	$\frac{0}{1}$	$\frac{0}{1}$	5.0.0	38	0
11.	P11	$\frac{5}{5}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$	5.0.1	96	0

Keterangan :

- ♦ Baku Mutu Air Minum PERMENKES RI No.492/MENKES/PER/IV/2010
- ♦ Metode Pemeriksaan : Fermentasi
- ♦ Hasil Pemeriksaan MPN Coliform Kode Sampel P4,P7 Memenuhi Syarat Air Minum
- ♦ Hasil Pemeriksaan MPN Coliform Kode Sampel P1,P2,P3,P5,P6,P8,P9,P10,P11 Tidak Memenuhi Syarat Air Minum

Mengetahui

a.n. Direktur Poltekkes Kemenkes

Prodi Sanitasi

Program Diploma Tiga Kampus Magetan



BENYUSANTO, SPd, M.Si
NIP. 196401201985031003

Kepala Sub Unit Laboratorium & Workshop



HERY KOESMANTORO, ST, MT
NIP. 19611126 198403 1 003



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA



Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya - 60282
Telp. (031) 5027058 / Fax. (031) 5028141

Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id
Email : prodi_kesling_mdn@yahoo.com

Magetan, 11 Mei 2021

No : KS.01.01 /1/ *746* / 2021
Perihal : Pemeriksaan Bakteriologis
Jenis Sampel : Air Minum
Pengirim Sampel : Wr. Krishnava Pitalokaning Panghestu
(Mahasiswa Prodi Sanitasi Program Diploma Tiga Kampus Magetan)
Alamat : Jl. Laos No.9, Ngegong, Kota Madiun
Tanggal Pengiriman : 3 Mei 2021
Hasil Pemeriksaan :

No	Kode Sampel	Pemeriksaan Bakteriologis					
		TES PERKIRAAN (LB 37°C)			TES PENEGASAN (Gol.Coliform) (BGLB 37°C)	Hasil PJT/100ml	BAKU MUTU (PJT/100ml)
		SERI PENGECERAN					
		10 ml	1 ml	0,1 ml			
1.	N1	$\frac{3}{5}$	$\frac{0}{1}$	$\frac{0}{1}$	3.0.0	8,8	0
2.	N2	$\frac{4}{5}$	$\frac{0}{1}$	$\frac{0}{1}$	4.0.0	15	0
3.	N3	$\frac{4}{5}$	$\frac{0}{1}$	$\frac{0}{1}$	4.0.0	15	0
4.	N4	$\frac{4}{5}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$	4.1.1	27	0
5.	N5	$\frac{5}{5}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{0}{1}$	5.0.0	38	0
6.	N6	$\frac{4}{5}$	$\frac{0}{1}$	$\frac{0}{1}$	4.0.0	15	0
7.	N7	$\frac{3}{5}$	$\frac{0}{1}$	$\frac{0}{1}$	3.0.0	8,8	0
8.	N8	$\frac{5}{5}$	$\frac{0}{1}$	$\frac{0}{1}$	5.0.0	38	0
9.	N9	$\frac{5}{5}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$	5.0.1	96	0
10.	N10	$\frac{5}{5}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$	5.0.1	96	0

Keterangan :

- ♦ Baku Mutu Air Minum PERMENKES RI No.492/MENKES/PER/IV/2010
- ♦ Metode Pemeriksaan : Fermentasi
- ♦ Hasil Pemeriksaan MPN Coliform Kode Sampel N1,N2,N3,N4,N5,N6,N7,N8,N9,N10 Tidak Memenuhi Syarat Air Minum

Mengetahui
a.n. Direktur Poltekkes Kemenkes
Kepala Program Studi Sanitasi
Program Diploma Tiga Kampus Magetan

BENY SUPRIYANTO, SPd, M.Si
NIP. 196401201985031003

Kepala Sub Unit Laboratorium & Workshop

HERY KOESMANTORO, ST, MT
NIP. 19611126 198403 1 003



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA



Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya - 60282
Telp. (031) 5027058 / Fax. (031) 5028141

Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id
Email : prodi_kesling_mdn@yahoo.com

Magetan, 11 Mei 2021

No : KS.01.01 /1/ *747* / 2021
Perihal : Pemeriksaan Bakteriologis
Jenis Sampel : Air Minum
Pengirim Sampel : Wr. Krishnava Pitalokaning Panghestu
(Mahasiswa Prodi Sanitasi Program Diploma Tiga Kampus Magetan)
Alamat : Jl. Laos No.9, Ngegong, Kota Madiun
Tanggal Pengiriman : 3 Mei 2021
Hasil Pemeriksaan :


No	Kode Sampel	Pemeriksaan Bakteriologis					
		TES PERKIRAAN (LB 37°C)			TES PENEGASAN (Gol. Coliform) (BGLB 37°C)	Hasil PJT/100ml	BAKU MUTU (PJT/100ml)
		SERI PENGECERAN					
		10 ml	1 ml	0,1 ml			
1.	N11	$\frac{0}{5}$	$\frac{0}{1}$	$\frac{0}{1}$	0.0.0	0	0
2.	N12	$\frac{5}{5}$	$\frac{0}{1}$	$\frac{0}{1}$	5.0.0	38	0
3.	N13	$\frac{5}{5}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$	5.0.1	96	0
4.	N14	$\frac{3}{5}$	$\frac{0}{1}$	$\frac{0}{1}$	2.0.0	5	0
5.	N15	$\frac{5}{5}$	$\frac{0}{1}$	$\frac{0}{1}$	5.0.0	38	0
6.	N16	$\frac{0}{5}$	$\frac{0}{1}$	$\frac{0}{1}$	0.0.0	0	0
7.	N17	$\frac{5}{5}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$	5.0.1	96	0
8.	N18	$\frac{5}{5}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{0}{1}$	5.0.0	38	0
9.	N19	$\frac{0}{5}$	$\frac{0}{1}$	$\frac{0}{1}$	0.0.0	0	0
10.	N20	$\frac{5}{5}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$	5.0.1	96	0

Keterangan :


- ♦ Baku Mutu Air Minum PERMENKES RI No.492/MENKES/PER/IV/2010
- ♦ Metode Pemeriksaan : Fermentasi
- ♦ Hasil Pemeriksaan MPN Coliform Kode Sampel N11,N16,N19 Memenuhi Syarat Air Minum
- ♦ Hasil Pemeriksaan MPN Coliform Kode Sampel N12,N13,N14,N15,N17,N18,N20 Tidak Memenuhi Syarat Air Minum

Mengetahui

a.n. Direktur Poltekkes Kemenkes
Ketua Program Studi Sanitasi
Program Diploma Tiga Kampus Magetan


BENY SANTANTO, SPd, M.Si
NIP. 196401201985031003

Kepala Sub Unit Laboratorium & Workshop


HERY KOESMANTO, ST, MT
NIP. 19611126 198403 1 003



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA



Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya - 60282
Telp. (031) 5027058 / Fax. (031) 5028141

Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id
Email : prodi_kesling_mdn@yahoo.com

Magetan, 11 Mei 2021

No : KS.01.01 /1/ *748* / 2021
Perihal : Pemeriksaan Bakteriologis
Jenis Sampel : Air Minum
Pengirim Sampel : Wr. Krishnava Pitalokaning Panghestu
(Mahasiswa Prodi Sanitasi Program Diploma Tiga Kampus Magetan)
Alamat : Jl. Laos No.9, Ngegong, Kota Madiun
Tanggal Pengiriman : 3 Mei 2021
Hasil Pemeriksaan :

No	Kode Sampel	Pemeriksaan Bakteriologis					
		TES PERKIRAAN (LB 37°C)			TES PENEGASAN (Gol.Coliform) (BGLB 37°C)	Hasil PJT/100 ml	BAKU MUTU (PJT/100ml)
		SERI PENGECERAN					
		10 ml	1 ml	0,1 ml			
1.	N21	$\frac{0}{5}$	$\frac{0}{1}$	$\frac{0}{1}$	0.0.0	0	0
2.	N22	$\frac{0}{5}$	$\frac{0}{1}$	$\frac{0}{1}$	0.0.0	0	0
3.	N23	$\frac{0}{5}$	$\frac{0}{1}$	$\frac{0}{1}$	0.0.0	0	0
4.	N24	$\frac{5}{5}$	$\frac{0}{1}$	$\frac{0}{1}$	5.0.0	38	0


Keterangan :

- ♦ Baku Mutu Air Minum PERMENKES RI No.492/MENKES/PER/IV/2010
- ♦ Metode Pemeriksaan : Fermentasi
- ♦ Hasil Pemeriksaan MPN Coliform Kode Sampel N21,N22,N23 Memenuhi Syarat Air Minum
- ♦ Hasil Pemeriksaan MPN Coliform Kode Sampel N24 Tidak Memenuhi Syarat Air Minum

Mengetahui
a.n. Direktur Poltekkes Kemenkes
Ketua Program Studi Sanitasi
Program Diploma Tiga Kampus Magetan

BENY KUSANTO, SPd, M.Si
NIP. 196401201985031003

Kepala Sub Unit Laboratorium & Workshop


HERY KOESMANTORO, ST, MT
NIP. 196111261984031003

Lampiran 8



Observasi pada responden



Observasi
pada responden



Kondisi fisik jamban responden



Kondisi fisik jamban responden



Kondisi fisik jamban responden



Kondisi fisik jamban responden



Wadah penyimpanan air minum responden



Wadah penyimpanan air minum responden



Observasi pada responden



Wadah penyimpanan air minum responden



Peletakkan air minum responden



Pengambilan sampel air minum responden



Pengambilan sampel air minum
responden



Sumur responden

Lampiran 9



AssignmentsStudentsGrade BookLibrariesCalendarDiscussionPreferences

NOW VIEWING: HOME > FIDYA > KRISNAVA.DIARE.1

About this page

This is your assignment inbox. To view a paper, select the paper's title. To view a Similarity Report, select the paper's Similarity Report icon in the similarity column. A ghosted icon indicates that the Similarity Report has not yet been generated.

krisnava.diare.1

INBOX | NOW VIEWING: NEW PAPERS ▾

Submit File

Online Grading Report | Edit assignment settings | Email non-submitters

☐	AUTHOR	TITLE	SIMILARITY	GRADE	RESPONSE	FILE	PAPER ID	DATE
☐	Krisnava Diare.1	diare.1	23%		*		1614385103	01-Jul-2021