SINOPSIS

Kehamilan, persalinan, dan nifas merupakan proses yang alami. Wanita selama kehamilannya memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam dirinya meskipun wanita tersebut pernah mengalami proses kehamilan, persalinan, dan nifas. Dalam proses adaptasi tidak jarang ibu akan mengalami ketidaknyamanan, meskipun hal itu bersifat fisiologis, namun tetap perlu diberikan suatu pencegahan dan perawatan melalui asuhan yang berkelanjutan (*Continuity of care*. Asuhan bertujuan untuk mendeteksi secara dini adanya masalah dan komplikasi pada ibu dan janin. Asuhan dilakukan dengan studi kasus pada Ny. "T" G₃P₂A₀ usia kehamilan 39-40 minggu.

Metode yang digunakan dalam penyelesaian laporan ini, yaitu studi kasus. Objek dalam studi kasus ini adalah seorang ibu hamil (Mutigravida) yang diberikan asuhan kebidanan secara berkesinambungan mulai dari masa kehamilan trimester III sampai pada periode pelayanan kontrasepsi. Adapun teknik dokumentasi asuhan menggunakan SOAP, yang tahapan manajemennya adalah pengumpulan data dasar, interprestasi data dasar, mengidentifikasi diagnosis atau masalah potensial, Mengidentifikasi kebutuhan yang memerlukan penanganan segera, melakukan penatalaksanaan, dan evaluasi.

Asuhan kebidanan pada ny.T sejak kehamilan trimester III hingga pemilihan kontrasepsi. Selama proses kehamilan, persalinan, BBL, nifas, neonatus dan KB berlangsung secara normal dan keluhan yang dirasakan bisa teratasi dan tidak ditemukan adanya masalah ataupun komplikasi. Pada masa kehamilan tidak ditemukan masalah. Pada masa persalinan di dapatkan diagnosa $G_3P_2A_0$ usia kehamilan 39-40 minggu inpartu kala I sampai kala IV. Pada masa persalinan tidak ditemukan masalah yang dapat menyebabkan komplikasi. Pada masa nifas didapatkan diagnosa P_3A_0 . Pada masa nifas ditemukan masalah yaitu nyeri pada luka jahitan. Pada neonatus didapatkan diagnosa neonatus cukup bulan. Pada neonatus tidak ditemukan masalah. Dan pada kontrasepsi ibu menggunakan alat kontrasepsi suntik 1 bulan sehingga di dapatkan diagnosa P_3A_0 dengan akseptor KB suntik 1 bulan.

Pelaksanaan asuhan secara keseluruhan berjalan lancar. Penulis dapat memberikan asuhan secara langsung pada beberapa asuhan. Diharapkan pemberian asuhan selalu didasarkan pada temuan klinis dan dasar teori yang jelas sehingga asuhan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Serta meningkatkan kualitas pelayanan yang komprehensif (*continuity of care*).