

ABSTRAK

PERBEDAAN PH SALIVA PEROKOK KRETEK DAN PEROKOK FILTER SEBELUM DAN SESUDAH MEROKOK PADA WARGA SAMBIKEREPO RT 05 RW 04 KEC. SAMBIKEREPO SURABAYA TAHUN 2017

Masalah dalam penelitian ini adalah tingginya nilai DMFT pada perokok warga Sambikerep RT 05 RW 04 Kec. Sambikerep Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pH saliva perokok kretek dan perokok filter sebelum dan sesudah merokok. Jenis penelitian ini merupakan penelitian quasi-eksperimen. Sasaran yang diambil untuk penelitian ini adalah seluruh warga laki-laki Sambikerep RT 05 RW 04 Kec. Sambikerep Surabaya yang berjumlah 30 orang. Metode pengumpulan data pH saliva dengan pemeriksaan dan jenis rokok dengan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah *Mann Whitney*. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa ada perbedaan pH saliva perokok kretek dan perokok filter sebelum dan sesudah merokok pada warga Sambikerep RT 05 RW 04 Kec. Sambikerep Surabaya Tahun 2017.

Kata kunci : Rokok Kretek, Rokok Filter, pH saliva