

DAFTAR TABEL

2.1	Berat Bayi dan Suhu Ruangan	11
3.1	Anggota Titik-titik Kritis untuk Variabel Error	52
3.2	Definisi Operasional Variabel	56
3.3	Jadwal Kegiatan	58
4.1	Anggota titik kritis variable error maks 1.5	66
4.2	Perbandingan metode fuzzy error 1.5 dan konvensional pada set 33°C	71
4.3	Perbandingan metode fuzzy error 1.5 dan konvensional pada 34°C	77
4.4	Perbandingan metode fuzzy error 1.5 dan konvensional pada set 35°C	82
4.5	Perbandingan metode fuzzy error 1.5 dan konvensional pada set 34°C	88
4.6	Anggota titik kritis variable error maks 0.5	89
4.7	Perbandingan metode fuzzy error 0.5 dan konvensional pada set 33°C	94
4.8	Perbandingan metode fuzzy error 0.5 dan konvensional pada set 34°C	100
4.9	Perbandingan metode fuzzy error 0.5 dan	105

konvensional pada set 35°C

- 4.10 Perbandingan metode fuzzy error 0.5 dan 111 konvensional pada set 36°C
- 4.11 Analisa metode dengan error fuzzy 1.5 dan 116 0.5