

## **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] H. Y. Yacoob and H. A. Mohammed, “Assessment of patients X-ray doses at three government hospitals in Duhok city lacking requirements of effective quality control,” *J. Radiat. Res. Appl. Sci.*, vol. 10, no. 3, pp. 183– 187, 2017, doi: 10.1016/j.jrras.2017.04.005.
- [2] D. P. Lestari, “Kondisi Faktor Eksposur (kV, mA, s) pada Radiografi Setelah Di Lakukan Adjusment Kalibrasi Pesawat Mobile,” 2017.
- [3] T.T, “Study the Quality Assurance of Conventional X-Ray Machine using Non-Invasive KV Meter,” *Int. J. Sci. Res.*, vol. 4, no. 3, pp. 372– 375, 2015, [Online]. Available: <https://www.ijsr.net/archive/v4i3/SUB152003.pdf>.
- [4] A. S. H. . T. M. T. . B. Y. M., “Study the Factors Affecting the Quality Assurance of Superficial RadiotherapyX-RayMachine,” *Int. J. Sci. Res.*, vol. 4, no. 4, pp. 1316–1319, 2015, [Online]. Available: <https://www.ijsr.net/archive/v4i4/SUB153341.pdf>.

- [5] M. A. Mubarok, E. Yulianto, and T. B. Indrato, “SCINTILLATION X-RAY KV METER,” 2018.
- [6] E. Damulira, M. N. S. Yusoff, A. F. Omar, N. H. Mohd Taib, and N. M. Ahmed, “Application of Bpw34 photodiode and cold white LED as diagnostic X-ray detectors: A comparative analysis,” *Appl. Radiat. Isot.*, vol. 170, no. January, p. 109622, 2021, doi: 10.1016/j.apradiso.2021.109622.
- [7] F. Suyatno, “Aplikasi radiasi sinar-x di bidang kedokteran untuk menunjang kesehatan masyarakat,” *SDM Teknol. Nukl.*, vol. 1, no. Teknologi Nuklir, pp. 25–26, 2008, [Online]. Available:[http://kbs.jogjakota.go.id/upload/53\\_FerrySuyatno503-509.pdf](http://kbs.jogjakota.go.id/upload/53_FerrySuyatno503-509.pdf).
- [8] I. G. Adnyana, “Uji Kesesuaian Lampu Kolimasi Dengan Berkas Radiasi Menggunakan Alat Quality Control (Qc),” *Univ. Udayana*, p. 30, 2014.
- [9] P. Bandunggawa, I. Sandi, and I. Merta, “Bahaya Radiasi dan Cara Proteksinya,” *Medicina (B. Aires)*, vol. 40, pp. 47–51, 2009.

- [10] S. Rudi, “PENGUKURAN PAPARAN RADIASI PESAWAT SINAR - X DI INSTALASI RADIODIAGNOSTIK UNTUK PROTEKSI RADIASI Info Artikel Abstrak,” vol. 1, no. 2252, 2013.
- [11] “5W High power LED Module Feaures.”
- [12] L. Louis, “Working Principle of Arduino and Using It As a Tool for Study and Research,” Int. J. Control., vol. 1, no. 2, 2016, doi: 10.5121/ijcacs.2016.1203.
- [13] Nurdianna, R. B. A. Putri, and D. Harjoko, “Penggunaan Beberapa Komposisi Spektrum Led Pada Potensi Dan Hasil Hidroponik Indoor Selada Keriting Hijau,” *Agrosains J. Penelit. Agron.*, vol. 20, no. 1, p. 1, 2018, doi: 10.20961/agsjpa.v20i1.26310.
- [14] M. Munir and D. Amalia, “Pengaruh Perubahan Tegangan Tinggi Tabung Photomultiplayer (PMT) Terhadap Amplitudo Keluaran Detektor NaI(Tl),” *Berk. Fis.*, vol. 4, no. 3, pp. 69–78, 2001
- [15] Kusminarto and R. Fadela, “An X-Ray Detector Using a Fluorescent Material ZnS:Ag Attached on a Phototransistor in Darlington Configuration,”

- Appl. Mech. Mater.*, vol. 771, no. July, pp. 21–24, 2015, doi:10.4028/www.scientific.net/amm.771.21.
- [16] U. Manual, “Arduino Nano.”
  - [17] M. B. Structures, “Dosimetry in Diagnostic Radiology An Internatioanl Code of Practice,” p. 372, 2007, [Online]. Available: <http://www.iaea.org/books>.
  - [18] Intan Aprillya Rizki, PENGUKURAN SPEKTRUM SINAR X DAN KARAKTERISTIK DETEKTOR CdTe
  - [19] Yohanes Tedjo, “Pesawat Sinar-X Konvensional.” 2017
  - [20] Beiser Arthur. Buku KONSEP FISIKA MODEREN EDISI KEEMPAT, halaman 52 - 64.