

Lampiran 1 Lembar keterangan layak etik



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
 HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
 POLTEKKES KEMENKES SURABAYA
 POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

KETERANGAN LAYAK ETIK
 DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
 "ETHICAL EXEMPTION"

No.EA/876/KEPK-Poltekkes_Sby/V/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : MIRNA ELSA ZUNITA
Principal In Investigator

Nama Institusi : Poltekkes Kemenkes Surabaya
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"HUBUNGAN INTENSITAS PELAKSANAAN PEMANTAPAN MUTU DENGAN HASIL
 WHOLE BLOOD CONTROL PADA PARAMETER TROMBOSIT DAN LEUKOSIT DI
 PUSKESMAS WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN"**

**"RELATIONSHIP BETWEEN THE INTENSITY OF QUALITY ASSISTANCE WITH WHOLE BLOOD
 CONTROL RESULTS ON THROMBOCYTES AND LEUCOSITE PARAMETERS IN LAMONGAN
 REGIONAL PUSKESMAS"**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards. 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2023.

This declaration of ethics applies during the period April 05, 2022 until April 05, 2023.

April 05, 2022
 Professor and Chairperson.



Dr. Juliana Christyaningsih, Ir., M.Kes

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Lamongrejo No. 92 Lamongan - Kode Pos 62217
 Telp. (0322) 321706 e-mail : bakesbangpol@lamongankab.go.id.
 website: www.lamongankab.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEI/KEGIATAN
 Nomor : 070/150/413.207/2022

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011;
 2. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan.

Menimbang : Surat dari Ketua Jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Surabaya tanggal 4 Februari 2022 Nomor : PP.03.01/1/104/2022 Perihal Izin Penelitian.

Memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama	: MIRNA ELSA ZUNITA
b. NIK/NIM	: 3524146002000001
c. Alamat	: Dsn. Sendangagung RT 004 RW 004 Ds. Sendangagung Kec. Paciran Kab. Lamongan
d. No. HP	: 082233126377
e. Pekerjaan/Instansi	: Mahasiswa / Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya
f. Kebangsaan	: Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survei/kegiatan dengan :

a. Judul Proposal/Kegiatan	: Hubungan Intensitas Pelaksanaan Pemantapan Mutu dengan Hasil Whole Blood Control pada Parameter Trombosit dan Leukosit di Puskesmas Wilayah Kabupaten Lamongan
b. Tujuan Penelitian/Survei/Kegiatan	: Penyusunan Skripsi
c. Bidang Penelitian/Survei/Kegiatan	: Kesehatan
d. Penanggungjawab	: MIRNA ELSA ZUNITA
e. Anggota/Peserta	: -
f. Waktu Penelitian/Survei/Kegiatan	: 2 Maret 2022 s.d. 2 Juni 2022
g. Lokasi Penelitian/Survei/Kegiatan	: 1. Dinas Kesehatan Kab. Lamongan 2. UPT Puskesmas se-Kab. Lamongan

Dengan ketentuan :

- Berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib di Lokasi Penelitian/Survei/Kegiatan.
- Pelaksanaan Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di lokasi Penelitian/Survei/Kegiatan;
- Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Lamongan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- Menaati segala ketentuan yang ditetapkan Satgas Covid-19 setempat dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Lamongan, 1 Maret 2022

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN LAMONGAN
 SEKRETARIS,



Drs. PURWO HANDIYONO, MM.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19690408 199803 1 016

TEMBUSAN :

1. Bpk. Bupati Lamongan (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Bappelitbang Daerah Kab. Lamongan
3. Sdr. Kepala UPT Puskesmas se-Kab. Lamongan
4. Sdr. Ketua Jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Surabaya

Lampiran 3 Surat izin penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KESEHATAN**

Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 57 Lamongan 62211

Telp. (0322) 321338, Fax (0322) 321338

E-mail : dinkes@lamongankab.go.id Website : www.lamongankab.go.id

Lamongan, 04 April 2022

Nomor : 070/285/413.102/2022
Lamp. : -
Perihal : Persetujuan Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Puskesmas
.....

Di-
.....

Menindaklanjuti surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan nomor : 070/150/413.207/2022, tanggal 01 Maret 2022, perihal Rekomendasi Ijin Penelitian, maka bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya tidak keberatan dan memberikan Ijin oleh :

Nama : **MIRNA ELSA ZUNITA**
NIM : 3524146002000001
Alamat : Dsn. Sendangagung Rt.004 Rw.004 Ds. Sendangagung Kec. Paciran Kab. Lamongan
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya
Judul : Hubungan Intensitas Pelaksanaan Pemantapan Mutu dengan Hasil Whole Blood Control pada Parameter Trombosit dan Leukosit di Puskesmas Wilayah Kabupaten Lamongan
Lokasi : Puskesmas
Waktu / Tanggal : 02 Maret s/d 02 Juni 2022
Peserta : -

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum di Kabupaten Lamongan;
2. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan-pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan/lukisan yang dapat melukai/menyinggung perasaan atau menghina agama, bangsa dan negara dari suatu golongan tertentu;
3. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan;
4. Setelah berakhirnya kegiatan PKL diwajibkan melaporkan hasil kegiatannya kepada Pimpinan tempat kegiatan praktek dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lamongan Cq. Kasubbag Program dan Evaluasi.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**An. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMONGAN**



dr. HERWIDHIYAH SHIDAYATRI

Pemina

NIP : 19720920200212 2 002

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Sdr, MIRNA ELSA ZUNITA
2. Arsip

NO.	Nama Puskesmas	Tanggal Pengiriman	Tanggal Pemeriksaan	Catatan Suhu	Jenis Alat	ttd
1	Puskesmas Turi	27-04-2022	09.30 27-04-2022	5.0°C	XP-10 sysmex	
2	Puskesmas Delut	27-04-22	10.08 27-04-2022	4.0°C	XP-10 sysmex	
3	Puskesmas Lamongan	27-04-22	11.00 27-04-22	4.3°C	BC-10 Mindray	
4	Puskesmas Hluwung	28-04-22	08.50 28-04-22	4.0°C	SFRI Mindray	
5	Puskesmas Kembang bakur	28-04-22	28-04-22	5.6°C	XP-10 sysmex	
6	Puskesmas Dermo Lemahabang	28-04-22	28-04-22	6.2°C	mythic 18	
7	Puskesmas Sumberaji	28-04-22	28-04-22	6.4°C	zybio 23	
8	Puskesmas Sukodadi	28-04-22	28-04-22	8.0°C	SFRI	
9	Puskesmas Laren	09-05-22	09-05-22	3.9°C	XP-100 sysmex	
10	Puskesmas Maduran	09-05-22	09-05-22	4.6°C	XP-100 sysmex	
11	Puskesmas Seka raji	09-05-22	09-05-22	4.7°C	XP-100 sysmex swelab	
12	Puskesmas Kali tengah	09-05-22	09-05-22	5.0°C	XP-100 sysmex	
13	Puskesmas Hogo sadang	09-05-22	10-05-22	5.0°C	XP-100 sysmex	
14	Puskesmas Brondong	10-05-22	10-05-22	5.0°C	BC-2000 Mindray	
15	Puskesmas Karang binangun	10-05-22	10-05-22	3.8°C	Alfa swelab	
16	Puskesmas Gla- gah	10-05-22	10-05-22	4.7°C	swelab	
17	Puskesmas Kr. geneng	11-05-22	11-05-22	5.0°C	XP-100 sysmex	
18	Puskesmas Pa- yaman	12-05-22	12-05-22	3.8°C	XP-100 sysmex	
19	Puskesmas Pa- ciran	12-05-22	12-05-22	4.0°C	XP-100 sysmex	

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUSKESMAS LAMONGAN
 No Telpn : (0322) 321 856
 Alamat : Jl. Veteran No. 55 Lamongan

Masyarakat setuju dan bersedia untuk terlibat dalam penelitian yang Berjudul "Hubungan Intensitas Pelaksanaan Pemantapan Mutu Dengan Hasil *Whole Blood Control* Pada Parameter Trombosit Dan Leukosit Di Puskesmas Wilayah Kabupaten Lamongan" guna memberikan keterangan mengenai laboratorium Puskesmas untuk kepentingan penelitian skripsi yang disusun oleh :

Nama : Mirna Elsa Zunita
 NIM : P27834118020
 Prodi/jurusan : D4 /Analisis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya

Dalam kegiatan ini, saya telah menyadari, memahami, dan menerima bahwa :

1. Saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya.
2. Identitas dan informasi yang saya berikan tidak akan disampaikan secara terbuka kepada umum
3. Saya menyetujui adanya pendokumentasian selama penelitian beralangsur
4. Guna menunjang kelancaran penelitian yang akan dilaksanakan, maka segala hal yang terkait dengan waktu dan tempat akan disepakati bersama.

Dalam menandatangani lembar ini, Saya tidak ada paksaan dari pihak manapun sehingga Saya bersedia untuk mengikuti penelitian.

Surabaya, 27.04.2022....

Mengetahui,

Peneliti


 (MIRNA ELSA.....)

Partisipan


 (Partisipan.....)

Lampiran 6 Contoh Pengisian Kuisioner

KUISIONER PENELITIAN

**HUBUNGAN INTENSITAS PELAKSANAAN PEMANTAPAN MUTU
DENGAN HASIL PEMERIKSAAN *WHOLE BLOOD CONTROL* PADA
PARAMETER TROMBOSIT DAN LEUKOSIT DI PUSKESMAS
WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN**

Data Responden

Identitas puskesmas

Nama puskesmas : Puskesmas Lamongan
 Alamat : Jl. Utruan No 55 Lamongan
 No. telp : (0322) 321356
 E-mail : www.ptmlamongan@yahoo.com

Pertanyaan Penelitian

petunjuk pengisian : Berikan tanda checklist (✓) pada kolom yang telah disediakan terhadap daftar pertanyaan yang tertera di bawah ini.

No.	Pertanyaan	Pilihan jawaban			
		1	2	3	4
1.	Kapan Puskesmas melakukan pemeriksaan <i>whole blood control</i> ? Keterangan : 1 = Tidak pernah/hanya sekali 2 = Dilakukan dalam rentang waktu bulanan 3 = Dilakukan dalam rentang waktu mingguan 4 = Dilakukan rutin setiap hari			✓	

Lampiran 7 Contoh Pengisian Kuisioner

2.	Apabila hasil pemeriksaan <i>out of control</i>, seberapa sering puskesmas melakukan evaluasi dan tindakan perbaikan? Keterangan : 1 = Tidak pernah dilakukan 2 = Hanya sesekali/jarang 3 = Cukup sering dilakukan 4 = Selalu dilakukan				✓
3.	Berapa kali puskesmas melakukan pelaksanaan PME (Pemantapan Mutu Eksternal) pada laboratorium hematologi? 1 = Tidak pernah dilakukan 2 = Beberapa tahun sekali 3 = 1 siklus dalam setahun/cukup sering 4 = 2 siklus dalam setahun/selalu ikut serta dalam pelaksanaan PME				✓


Lampiran 8 Hasil Pemeriksaan *Whole Blood Control*

1. Puskesmas A

High

Normal

Low




Lampiran 9 Hasil Pemeriksaan *Whole Blood Control*

2. Puskesmas B

High

Normal

Low



Lampiran 10 Hasil Pemeriksaan *Whole Blood Control*

3. Puskesmas C

High (1) Normal (2) Low (3)

	232	233	234	235	236	237*
Sample ID	3	Background	1	2	3	Background
Sample State						
WBC	H 16.2 R	0.0	H 19.8 R	7.6 R	L 3.8 R	0.0
Lymph#	32 R		H 70 R	22 R	L 7 R	
Mid#	6 R		H 23 R	6 R	3 R	
Gran#	H 124 R		H 105 R	48 R	28 R	
Lymph%	L 19.6 R		35.4 R	28.5 R	L 18.6 R	
Mid%	3.8 R		11.5 R	8.4 R	7.4 R	
Gran%	H 76.6 R		53.1 R	63.1 R	H 74.0 R	
RBC	5.04 R	0.00	5.22 R	4.37 R	L 2.24 R	0.00
HGB	13.2 R	0.0	H 17.6 R	13.1 R	L 6.3 R	0.0
HCT	0.391 R	0.000	0.506 R	0.392 R	L 0.191 R	0.000

Pos./Total 237 / 237 Diluent expired 04-28-2022 09:10

	232	233	234	235	236	237*
Sample ID	3	Background	1	2	3	Background
Sample State						
Gran%	H 76.6 R		53.1 R	63.1 R	H 74.0 R	
RBC	5.04 R	0.00	5.22 R	4.37 R	L 2.24 R	0.00
HGB	13.2 R	0.0	H 17.6 R	13.1 R	L 6.3 R	0.0
HCT	0.391 R	0.000	0.506 R	0.392 R	L 0.191 R	0.000
MCV	L 77.7 R		96.9 R	89.6 R	85.2 R	
MCH	L 26.2 R		33.6 R	29.9 R	28.1 R	
MCHC	33.7 R		34.7 R	33.4 R	33.0 R	
RDW-CV	0.127 R		0.137 R	0.141 R	0.158 R	
RDW-SD	L 32.2 R		43.0 R	40.8 R	43.4 R	
PLT	248 R	0	H 555 R	211 R	L 72 R	0

Pos./Total 237 / 237 Lyse expired 04-28-2022 09:12

Lampiran 11 Hasil Pemeriksaan *Whole Blood Control*

4. Puskesmas D

High

Normal

Low

High

**Puskesmas Tikung
Hematology Report**

ID No.:000000002
 Rec No.:
 Test Time:28-04-2022
 Name:
 Gender:
 Age:
 Dept.:
 Bed No.:
 Send by:
 Test by:
 Approved:

Item	Result	Unit	Range Ala
WBC	16.4	10 ³ /uL	4.0-10.0
LYM%	30.2	%	20.0-40.0
MID%	19.7	%	1.0-15.0
GRAN%	50.1	%	50.0-70.0
LYM#	5.0	10 ³ /uL	0.6-4.1
MID#	3.2	10 ³ /uL	0.1-1.8
GRAN#	8.2	10 ³ /uL	2.0-7.8
RBC	4.41	10 ⁶ /uL	3.50-5.50
HGB	16.0	g/dL	11.0-16.0
HCT	44.0	%	36.0-48.0
MCV	99.9	fL	80.0-99.0
MCH	36.2	pg	26.0-32.0
MCHC	36.3	g/dL	32.0-36.0
RDW-SD	51.3	fL	37.0-54.0
RDW-CV	14.8	%	11.5-14.5
PLT	590	10 ³ /uL	150-450
MPV	10.5	fL	7.4-10.4
PDW	12.3	%	10.0-17.0
PCT	0.61	%	0.10-0.28
P-LCR	16.1	%	13.0-43.0

Normal

**Puskesmas Tikung
Hematology Report**

ID No.:000000003
 Rec No.:
 Test Time:28-04-2022
 Name:
 Gender:
 Age:
 Dept.:
 Bed No.:
 Send by:
 Test by:
 Approved:

Item	Result	Unit	Range Ala
WBC	6.7	10 ³ /uL	4.0-10.0
LYM%	25.8	%	20.0-40.0
MID%	11.4	%	1.0-15.0
GRAN%	62.8	%	50.0-70.0
LYM#	1.7	10 ³ /uL	0.6-4.1
MID#	0.8	10 ³ /uL	0.1-1.8
GRAN#	4.2	10 ³ /uL	2.0-7.8
RBC	3.53	10 ⁶ /uL	3.50-5.50
HGB	11.6	g/dL	11.0-16.0
HCT	33.0	%	36.0-48.0
MCV	93.7	fL	80.0-99.0
MCH	32.8	pg	26.0-32.0
MCHC	35.1	g/dL	32.0-36.0
RDW-SD	49.2	fL	37.0-54.0
RDW-CV	15.1	%	11.5-14.5
PLT	241	10 ³ /uL	150-450
MPV	10.3	fL	7.4-10.4
PDW	13.1	%	10.0-17.0
PCT	0.24	%	0.10-0.28
P-LCR	15.5	%	13.0-43.0

**Puskesmas Tikung
Hematology Report**

ID No.:000000004
 Rec No.:
 Test Time:28-04-2022
 Name:
 Gender:
 Age:
 Dept.:
 Bed No.:
 Send by:
 Test by:
 Approved:

Item	Result	Unit	Range Ala
WBC	3.5	10 ³ /uL	4.0-10.0
LYM%	17.2	%	20.0-40.0
MID%	12.3	%	1.0-15.0
GRAN%	70.5	%	50.0-70.0
LYM#	0.6	10 ³ /uL	0.6-4.1
MID#	0.4	10 ³ /uL	0.1-1.8
GRAN#	2.5	10 ³ /uL	2.0-7.8
RBC	1.91	10 ⁶ /uL	3.50-5.50
HGB	5.5	g/dL	11.0-16.0
HCT	17.0	%	36.0-48.0
MCV	89.2	fL	80.0-99.0
MCH	28.7	pg	26.0-32.0
MCHC	32.3	g/dL	32.0-36.0
RDW-SD	49.2	fL	37.0-54.0
RDW-CV	15.9	%	11.5-14.5
PLT	96	10 ³ /uL	150-450
MPV	10.0	fL	7.4-10.4
PDW	10.5	%	10.0-17.0
PCT	0.09	%	0.10-0.28
P-LCR	12.3	%	13.0-43.0


Lampiran 12 Hasil Pemeriksaan *Whole Blood Control*

5. Puskesmas E

High

Normal


Low




Lampiran 13 Hasil Pemeriksaan *Whole Blood Control*

6. Puskesmas F


High



Normal



Low




Lampiran 14 Hasil Pemeriksaan *Whole Blood Control*

7. Puskesmas G

High

Normal

Low



Lampiran 15 Hasil Pemeriksaan *Whole Blood Control*

8. Puskesmas H

High

Normal

Low

Puskesmas Sukodadi
Hematology Report

ID No.:000000001
Rec No.:
Test Time:28-04-2022
Name:
Gender: *High*
Age:
Dept.:
Bed No.:
Send by:
Test by:
Approved:

Item	Result	Unit	Range	Alarm
WBC	16.7	10 ³ /uL	4.0-10.0	↑
LYM%	29.8	%	20.0-50.0	
MID%	20.8	%	1.0-15.0	↑
GRAN%	49.4	%	40.0-70.0	
LYM#	5.0	10 ³ /uL	0.6-4.1	↑
MID#	3.5	10 ³ /uL	0.1-1.8	↑
GRAN#	8.2	10 ³ /uL	2.0-7.8	↑
RBC	5.66	10 ⁶ /uL	3.50-5.50	↑
HGB	17.2	g/dL	11.0-16.0	↑
HCT	52.0	%	36.0-48.0	↑
MCV	91.9	fL	80.0-99.0	
MCH	30.3	pg	26.0-32.0	
MCHC	33.0	g/dL	30.0-46.0	
RDW-SD	55.6	fL	37.0-59.0	
RDW-CV	16.7	%	11.5-20.5	
PLT	631	10 ³ /uL	100-300	↑
MPV	10.3	fL	6.4-10.4	
PDW	12.8	%	10.0-17.0	
PCT	0.64	%	0.10-0.28	↑
P-LCR	17.7	%	13.0-43.0	

Puskesmas Sukodadi
Hematology Report

ID No.:000000002
Rec No.:
Test Time:28-04-2022
Name:
Gender: *Normal*
Age:
Dept.:
Bed No.:
Send by:
Test by:
Approved:

Item	Result	Unit	Range	Alarm
WBC	6.9	10 ³ /uL	4.0-10.0	
LYM%	25.4	%	20.0-50.0	
MID%	13.8	%	1.0-15.0	
GRAN%	60.8	%	40.0-70.0	
LYM#	1.8	10 ³ /uL	0.6-4.1	
MID#	1.0	10 ³ /uL	0.1-1.8	
GRAN#	4.1	10 ³ /uL	2.0-7.8	
RBC	4.68	10 ⁶ /uL	3.50-5.50	
HGB	12.6	g/dL	11.0-16.0	
HCT	40.2	%	36.0-48.0	
MCV	85.9	fL	80.0-99.0	
MCH	26.9	pg	26.0-32.0	
MCHC	31.3	g/dL	30.0-46.0	
RDW-SD	53.4	fL	37.0-59.0	
RDW-CV	17.1	%	11.5-20.5	
PLT	280	10 ³ /uL	100-300	
MPV	9.9	fL	6.4-10.4	
PDW	12.5	%	10.0-17.0	
PCT	0.27	%	0.10-0.28	
P-LCR	16.6	%	13.0-43.0	

Puskesmas Sukodadi
Hematology Report

ID No.:000000003
Rec No.:
Test Time:28-04-2022
Name:
Gender: *Low*
Age:
Dept.:
Bed No.:
Send by:
Test by:
Approved:

Item	Result	Unit	Range	Alarm
WBC	3.5	10 ³ /uL	4.0-10.0	↓
LYM%	16.3	%	20.0-50.0	↓
MID%	13.6	%	1.0-15.0	
GRAN%	70.1	%	40.0-70.0	↑
LYM#	0.6	10 ³ /uL	0.6-4.1	
MID#	0.5	10 ³ /uL	0.1-1.8	
GRAN#	2.4	10 ³ /uL	2.0-7.8	
RBC	2.60	10 ⁶ /uL	3.50-5.50	↓
HGB	6.5	g/dL	11.0-16.0	↓
HCT	20.9	%	36.0-48.0	↓
MCV	80.7	fL	80.0-99.0	
MCH	25.0	pg	26.0-32.0	↓
MCHC	31.1	g/dL	30.0-46.0	
RDW-SD	51.3	fL	37.0-59.0	
RDW-CV	17.3	%	11.5-20.5	
PLT	146	10 ³ /uL	100-300	
MPV	9.3	fL	6.4-10.4	
PDW	12.8	%	10.0-17.0	
PCT	0.13	%	0.10-0.28	
P-LCR	14.5	%	13.0-43.0	

Lampiran 16 Hasil Pemeriksaan *Whole Blood Control*

9. Puskesmas I

High	Normal	Low
UPT.PKM.LAREN JL.R.GAMPANG.S 08113544763 Operator ID. HIGH Date 09/05/2022 Time 10:16 Mode WB WBC + 19.4 $\times 10^9/\mu\text{L}$ RBC 5.22 $\times 10^6/\mu\text{L}$ HGB + 17.2 g/dL HCT 43.8 % MCV - 83.9 fL MCH 33.0 pg MCHC + 39.3 g/dL PLT + 514 $\times 10^3/\mu\text{L}$ LYM% 36.0 % MXD% 16.7 % NEUT% 47.3 % LYM# 7.0 $\times 10^3/\mu\text{L}$ MXD# 3.2 $\times 10^3/\mu\text{L}$ NEUT# 9.2 $\times 10^3/\mu\text{L}$ RDW-SD - 33.5 fL RDW-CV - 9.2 % PDW 9.0 fL MPV 10.1 fL P-LCR 21.0 % PCT + 0.52 % ResearchW 19.374 $\times 10^3/\mu\text{L}$ ResearchS 6.984 $\times 10^3/\mu\text{L}$ ResearchM 3.240 $\times 10^3/\mu\text{L}$ ResearchL 9.150 $\times 10^3/\mu\text{L}$	UPT.PKM.LAREN JL.R.GAMPANG.S 08113544763 Operator ID. NORMAL Date 09/05/2022 Time 10:18 Mode WB WBC 7.5 $\times 10^9/\mu\text{L}$ RBC 4.16 $\times 10^6/\mu\text{L}$ HGB 12.8 g/dL HCT 32.2 % MCV - 77.4 fL MCH 30.8 pg MCHC + 39.8 g/dL PLT 231 $\times 10^3/\mu\text{L}$ LYM% 30.1 % MXD% 11.0 % NEUT% 58.9 % LYM# 2.3 $\times 10^3/\mu\text{L}$ MXD# 0.8 $\times 10^3/\mu\text{L}$ NEUT# 4.4 $\times 10^3/\mu\text{L}$ RDW-SD - 31.3 fL RDW-CV - 9.2 % PDW 9.2 fL MPV 10.3 fL P-LCR 22.5 % PCT 0.24 % ResearchW 7.545 $\times 10^3/\mu\text{L}$ ResearchS 2.258 $\times 10^3/\mu\text{L}$ ResearchM 0.825 $\times 10^3/\mu\text{L}$ ResearchL 4.462 $\times 10^3/\mu\text{L}$	UPT.PKM.LAREN JL.R.GAMPANG.S 08113544763 Operator ID. LOW Date 09/05/2022 Time 10:20 Mode WB WBC 3.7 $\times 10^9/\mu\text{L}$ RBC - 2.36 $\times 10^6/\mu\text{L}$ HGB - 6.5 g/dL HCT - 17.3 % MCV - 73.3 fL MCH 27.5 pg MCHC + 37.6 g/dL PLT 78 $\times 10^3/\mu\text{L}$ LYM% 19.7 % MXD% 11.8 % NEUT% 68.5 % LYM# 0.7 $\times 10^3/\mu\text{L}$ MXD# 0.4 $\times 10^3/\mu\text{L}$ NEUT# 2.6 $\times 10^3/\mu\text{L}$ RDW-SD - 32.6 fL RDW-CV - 10.0 % PDW - 8.6 fL MPV 9.8 fL P-LCR 18.3 % PCT - 0.08 % ResearchW 3.715 $\times 10^3/\mu\text{L}$ ResearchS 0.729 $\times 10^3/\mu\text{L}$ ResearchM 0.437 $\times 10^3/\mu\text{L}$ ResearchL 2.549 $\times 10^3/\mu\text{L}$









Lampiran 17 Hasil Pemeriksaan *Whole Blood Control*

10. Puskesmas J

High

Normal

Low

PKM MADURAN LAMONGAN		PKM MADURAN LAMONGAN		PKM MADURAN LAMONGAN	
Operator		Operator		Operator	
ID.	HIGH	ID.	NORM	ID.	LOW
Date	09/05/2022	Date	09/05/2022	Date	09/05/2022
Time	09:49	Time	09:51	Time	09:52
Mode	WB	Mode	WB	Mode	WB
WBC	+ 19.1 $\times 10^9/\mu\text{L}$	WBC	7.3 $\times 10^9/\mu\text{L}$	WBC	3.6 $\times 10^9/\mu\text{L}$
RBC	5.38 $\times 10^6/\mu\text{L}$	RBC	4.41 $\times 10^6/\mu\text{L}$	RBC	- 2.39 $\times 10^6/\mu\text{L}$
HGB	+ 17.2 g/dL	HGB	13.0 g/dL	HGB	- 6.4 g/dL
HCT	45.6 %	HCT	34.8 %	HCT	- 17.8 %
MCV	- 84.8 fL	MCV	- 78.9 fL	MCV	- 74.5 fL
MCH	32.0 pg	MCH	29.5 pg	MCH	26.8 pg
MCHC	+ 37.7 g/dL	MCHC	+ 37.4 g/dL	MCHC	36.0 g/dL
PLT	+ 603 $\times 10^3/\mu\text{L}$	PLT	264 $\times 10^3/\mu\text{L}$	PLT	97 $\times 10^3/\mu\text{L}$
					
LYM%	36.5 %	LYM%	29.7 %	LYM%	19.5 %
MXD%	15.6 %	MXD%	13.1 %	MXD%	9.5 %
NEUT%	47.9 %	NEUT%	57.2 %	NEUT%	71.0 %
LYM#	7.0 $\times 10^9/\mu\text{L}$	LYM#	2.2 $\times 10^9/\mu\text{L}$	LYM#	0.7 $\times 10^9/\mu\text{L}$
MXD#	3.0 $\times 10^9/\mu\text{L}$	MXD#	1.0 $\times 10^9/\mu\text{L}$	MXD#	0.3 $\times 10^9/\mu\text{L}$
NEUT#	9.1 $\times 10^9/\mu\text{L}$	NEUT#	4.1 $\times 10^9/\mu\text{L}$	NEUT#	2.6 $\times 10^9/\mu\text{L}$
					
RDW-SD	- 32.4 fL	RDW-SD	- 30.0 fL	RDW-SD	- 31.9 fL
RDW-CV	- 8.6 %	RDW-CV	- 8.6 %	RDW-CV	- 9.7 %
					
PDW	9.1 fL	PDW	- 8.8 fL	PDW	9.6 fL
MPV	10.4 fL	MPV	10.3 fL	MPV	10.5 fL
P-LCR	23.0 %	P-LCR	22.4 %	P-LCR	24.6 %
PCT	+ 0.63 %	PCT	0.27 %	PCT	- 0.10 %
ResearchW	19.078 $\times 10^9/\mu\text{L}$	ResearchW	7.315 $\times 10^9/\mu\text{L}$	ResearchW	3.616 $\times 10^9/\mu\text{L}$
ResearchS	6.972 $\times 10^9/\mu\text{L}$	ResearchS	2.168 $\times 10^9/\mu\text{L}$	ResearchS	0.702 $\times 10^9/\mu\text{L}$
ResearchM	2.980 $\times 10^9/\mu\text{L}$	ResearchM	0.956 $\times 10^9/\mu\text{L}$	ResearchM	0.342 $\times 10^9/\mu\text{L}$
ResearchL	9.126 $\times 10^9/\mu\text{L}$	ResearchL	4.191 $\times 10^9/\mu\text{L}$	ResearchL	2.572 $\times 10^9/\mu\text{L}$










Lampiran 18 Hasil Pemeriksaan *Whole Blood Control*

11. Puskesmas K

High

Normal


Low

KM SEKARAN AMONGAN		KM SEKARAN AMONGAN		KM SEKARAN AMONGAN	
operator		operator		operator	
D. HIGH		D. NORMAL		D. LOW	
ate 09/05/2022		ate 09/05/2022		ate 09/05/2022	
ime 12:49		ime 12:50		ime 12:52	
ode WB		ode WB		ode WB	
BC	14.3 $\times 10^9/\mu\text{L}$	BC	6.7 $\times 10^9/\mu\text{L}$	BC	3.8 $\times 10^9/\mu\text{L}$
BC	4.58 $\times 10^9/\mu\text{L}$	BC	4.07 $\times 10^9/\mu\text{L}$	BC	- 2.37 $\times 10^9/\mu\text{L}$
GB	12.9 g/dL	GB	11.6 g/dL	GB	- 6.6 g/dL
CT	37.8 %	CT	31.3 %	CT	- 17.2 %
CV	- 82.5 fL	CV	- 76.9 fL	CV	- 72.6 fL
CH	28.2 pg	CH	28.5 pg	CH	27.8 pg
CHC	34.1 g/dL	CHC	+ 37.1 g/dL	CHC	+ 38.4 g/dL
LT	+ 511 $\times 10^9/\mu\text{L}$	LT	239 $\times 10^9/\mu\text{L}$	LT	85 $\times 10^9/\mu\text{L}$
					
YM%	36.3 %	YM%	31.1 %	YM%	18.4 %
XD%	13.6 %	XD%	10.9 %	XD%	9.0 %
EUT%	50.1 %	EUT%	58.0 %	EUT%	72.6 %
YM#	5.2 $\times 10^9/\mu\text{L}$	YM#	2.1 $\times 10^9/\mu\text{L}$	YM#	0.7 $\times 10^9/\mu\text{L}$
XD#	1.9 $\times 10^9/\mu\text{L}$	XD#	0.7 $\times 10^9/\mu\text{L}$	XD#	0.3 $\times 10^9/\mu\text{L}$
EUT#	7.2 $\times 10^9/\mu\text{L}$	EUT#	3.9 $\times 10^9/\mu\text{L}$	EUT#	2.8 $\times 10^9/\mu\text{L}$
					
DW-SD	- 33.3 fL	DW-SD	- 30.7 fL	DW-SD	- 32.0 fL
DW-CV	- 9.4 %	DW-CV	- 9.2 %	DW-CV	- 10.3 %
					
DW	- 8.7 fL	DW	9.4 fL	DW	- 8.8 fL
PV	10.2 fL	PV	10.2 fL	PV	9.8 fL
-LCR	21.6 %	-LCR	22.8 %	-LCR	20.2 %
CT	+ 0.52 %	CT	0.24 %	CT	- 0.08 %
searchW	14.260 $\times 10^9/\mu\text{L}$	searchW	6.653 $\times 10^9/\mu\text{L}$	searchW	3.772 $\times 10^9/\mu\text{L}$
searchS	5.191 $\times 10^9/\mu\text{L}$	searchS	2.084 $\times 10^9/\mu\text{L}$	searchS	0.699 $\times 10^9/\mu\text{L}$
searchM	1.345 $\times 10^9/\mu\text{L}$	searchM	0.730 $\times 10^9/\mu\text{L}$	searchM	0.342 $\times 10^9/\mu\text{L}$
searchL	7.124 $\times 10^9/\mu\text{L}$	searchL	3.845 $\times 10^9/\mu\text{L}$	searchL	2.731 $\times 10^9/\mu\text{L}$

Lampiran 19 Hasil Pemeriksaan *Whole Blood Control*

12. Puskesmas L


High



Normal



Low



Lampiran 20 Hasil Pemeriksaan *Whole Blood Control*


13. Puskesmas M

PKM TLOGOSADANG LAMONGAN		PKM TLOGOSADANG LAMONGAN		PKM TLOGOSADANG LAMONGAN	
Operator		Operator		Operator	
ID.	HIGH	ID.	NORMAL	ID.	LOW
Date	10/05/2022	Date	10/05/2022	Date	10/05/2022
Time	12:18	Time	12:20	Time	12:22
Mode	WB	Mode	WB	Mode	WB
WBC	+ 20.1 $\times 10^9/\mu\text{L}$	WBC	7.6 $\times 10^9/\mu\text{L}$	WBC	3.7 $\times 10^9/\mu\text{L}$
RBC	5.40 $\times 10^6/\mu\text{L}$	RBC	4.38 $\times 10^6/\mu\text{L}$	RBC	- 2.41 $\times 10^6/\mu\text{L}$
HGB	+ 17.3 g/dL	HGB	12.9 g/dL	HGB	- 6.3 g/dL
HCT	45.6 %	HCT	34.2 %	HCT	- 17.6 %
MCV	- 84.4 fL	MCV	- 78.1 fL	MCV	- 73.0 fL
MCH	32.0 pg	MCH	29.5 pg	MCH	26.1 pg
MCHC	+ 37.9 g/dL	MCHC	+ 37.7 g/dL	MCHC	35.8 g/dL
PLT	+ 598 $\times 10^3/\mu\text{L}$	PLT	257 $\times 10^3/\mu\text{L}$	PLT	99 $\times 10^3/\mu\text{L}$
LYM%	35.8 %	LYM%	31.0 %	LYM%	20.2 %
MXD%	15.6 %	MXD%	10.8 %	MXD%	10.0 %
NEUT%	48.6 %	NEUT%	58.2 %	NEUT%	69.8 %
LYM#	7.2 $\times 10^3/\mu\text{L}$	LYM#	2.4 $\times 10^3/\mu\text{L}$	LYM#	0.7 $\times 10^3/\mu\text{L}$
MXD#	3.1 $\times 10^3/\mu\text{L}$	MXD#	0.8 $\times 10^3/\mu\text{L}$	MXD#	0.4 $\times 10^3/\mu\text{L}$
NEUT#	9.8 $\times 10^3/\mu\text{L}$	NEUT#	4.4 $\times 10^3/\mu\text{L}$	NEUT#	2.6 $\times 10^3/\mu\text{L}$
RDW-SD	- 33.4 fL	RDW-SD	- 31.3 fL	RDW-SD	- 32.6 fL
RDW-CV	- 9.1 %	RDW-CV	- 8.8 %	RDW-CV	- 10.0 %
PDW	9.4 fL	PDW	9.0 fL	PDW	- 8.6 fL
MPV	10.4 fL	MPV	10.3 fL	MPV	10.2 fL
P-LCR	24.1 %	P-LCR	22.8 %	P-LCR	23.0 %
PCT	+ 0.62 %	PCT	0.27 %	PCT	- 0.10 %
ResearchW	20.112 $\times 10^9/\mu\text{L}$	ResearchW	7.572 $\times 10^9/\mu\text{L}$	ResearchW	3.739 $\times 10^9/\mu\text{L}$
ResearchS	7.196 $\times 10^9/\mu\text{L}$	ResearchS	2.356 $\times 10^9/\mu\text{L}$	ResearchS	0.747 $\times 10^9/\mu\text{L}$
ResearchM	3.136 $\times 10^9/\mu\text{L}$	ResearchM	0.821 $\times 10^9/\mu\text{L}$	ResearchM	0.370 $\times 10^9/\mu\text{L}$
ResearchL	9.730 $\times 10^9/\mu\text{L}$	ResearchL	4.395 $\times 10^9/\mu\text{L}$	ResearchL	2.622 $\times 10^9/\mu\text{L}$


Lampiran 21 Hasil Pemeriksaan *Whole Blood Control*

14. Puskesmas N


High



Normal




Low



Lampiran 22 Hasil Pemeriksaan *Whole Blood Control*

15. Puskesmas O





Lampiran 23 Hasil Pemeriksaan *Whole Blood Control*


16. Puskesmas P

High

Normal



Low




Lampiran 24 Hasil Pemeriksaan *Whole Blood Control*

17. Puskesmas Q

High

Normal

Low



Lampiran 25 Hasil Pemeriksaan *whole blood control*

18. Puskesmas

High

Normal

Low

PKM PAYAMAN

Operator

ID. HIGH

Date 12/05/2022

Time 09:48

Mode WB

WBC	WL*	19.5	$\times 10^3/\mu\text{L}$
RBC		5.23	$\times 10^6/\mu\text{L}$
HGB		16.4	g/dL
HCT		42.0	%
MCV	-	80.3	fL
MCH		31.4	pg
MCHC	+	39.0	g/dL
PLT	AG*	651	$\times 10^3/\mu\text{L}$

LYM%	WL*	29.5	%
MXD%	WL*	18.4	%
NEUT%	WL*	52.1	%
LYM#	WL*	5.8	$\times 10^3/\mu\text{L}$
MXD#	WL*	3.6	$\times 10^3/\mu\text{L}$
NEUT#	WL*	10.1	$\times 10^3/\mu\text{L}$

RDW-SD	-	32.2	fL
RDW-CV	-	9.1	%
PDW	*	9.1	fL
MPV	*	10.0	fL
P-LCR	*	21.0	%
PCT	*	0.65	%

ResearchW 19.491 $\times 10^3/\mu\text{L}$

ResearchM 5.793 $\times 10^3/\mu\text{L}$

ResearchL 3.588 $\times 10^3/\mu\text{L}$

PKM PAYAMAN

Operator

ID. NORMAL2

Date 12/05/2022

Time 10:06

Mode WB

WBC	WL*	7.8	$\times 10^3/\mu\text{L}$
RBC		4.32	$\times 10^6/\mu\text{L}$
HGB	*	12.5	g/dL
HCT		32.5	%
MCV	-	75.2	fL
MCH	*	28.9	pg
MCHC	*	38.5	g/dL
PLT	PL*	498	$\times 10^3/\mu\text{L}$

LYM%	WL*	21.7	%
MXD%	WL*	15.3	%
NEUT%	WL*	63.0	%
LYM#	WL*	1.7	$\times 10^3/\mu\text{L}$
MXD#	WL*	1.2	$\times 10^3/\mu\text{L}$
NEUT#	WL*	4.9	$\times 10^3/\mu\text{L}$

RDW-SD	-	30.7	fL
RDW-CV	-	9.1	%
PDW	MP	---	fL
MPV	PL	---	fL
P-LCR	PL	---	%
PCT	PL+	---	%

ResearchW	7.820	$\times 10^3/\mu\text{L}$
ResearchS	1.693	$\times 10^3/\mu\text{L}$
ResearchM	1.193	$\times 10^3/\mu\text{L}$
ResearchL	4.946	$\times 10^3/\mu\text{L}$

PKM PAYAMAN

Operator

ID. LOW2

Date 12/05/2022

Time 10:07

Mode WB

WBC		3.2	$\times 10^3/\mu\text{L}$
RBC	-	2.35	$\times 10^6/\mu\text{L}$
HGB	-	6.4	g/dL
HCT	-	16.5	%
MCV	-	70.2	fL
MCH		27.2	pg
MCHC	+	38.8	g/dL
PLT	PL*	269	$\times 10^3/\mu\text{L}$

LYM%	-	2.8	%
MXD%		14.3	%
NEUT%		82.9	%
LYM#		0.1	$\times 10^3/\mu\text{L}$
MXD#		0.5	$\times 10^3/\mu\text{L}$
NEUT#		2.6	$\times 10^3/\mu\text{L}$

RDW-SD	-	32.6	fL
RDW-CV		11.1	%
PDW	PL*	11.0	fL
MPV	PL*	7.8	fL
P-LCR	PL*	15.7	%
PCT	PL*	0.21	%

ResearchW	3.216	$\times 10^3/\mu\text{L}$
ResearchS	0.000	$\times 10^3/\mu\text{L}$
ResearchM	0.456	$\times 10^3/\mu\text{L}$
ResearchL	2.670	$\times 10^3/\mu\text{L}$

Lampiran 27 Daftar Nama Puskesmas

No.	Kode Puskesmas	Nama Puskesmas
1.	A	Pkm. Turi
2.	B	Pkm. Deket
3.	C	Pkm. Lamongan
4.	D	Pkm. Tikung
5.	E	Pkm. Kembangbahu
6.	F	Pkm. Sarirejo
7.	G	Pkm. Sumberaji
8.	H	Pkm. Sukodadi
9.	I	Pkm. Laren
10.	J	Pkm. Maduran
11.	K	Pkm. Sekaran
12.	L	Pkm. Kalitengah
13.	M	Pkm. Tlogosadang
14.	N	Pkm. Brondong
15.	O	Pkm. Karangbinangun
16.	P	Pkm. Glagah
17.	Q	Pkm. Karanggeneng
18.	R	Pkm. Payaman
19.	S	Pkm. Paciran

Lampiran 29 Insert Kit Whole Blood Control

© Copyright 2020 - Sysmex Asia Pacific Pte Ltd

Revised 11/2017



EIGHTCHECK-3WP ASSAY SHEET

Normal Level

LOT

20850822

02-Jul-2022

Model		WBC	RBC	HGB	HCT	MCV	MCH	MCHC	PLT
		($10^9/L$)	($10^{12}/L$)	(g/dL)	(mmol/L)	(fL)	(pg)	(g/dL)	($10^9/L$)
K-800	Range	8.4	4.53	13.5	8.3	37.9	84.8	314	1949
K-1000	Range	7.2	4.23	12.7	7.9	32.9	76.8	284	1763
K-4500 ¹⁾	Mean	7.8	4.38	13.1	8.1	35.4	80.8	299	1856
	Limit %	8.0	3.50	3.0	3.0	7.0	5.0	5.0	5.5
K-4500	Range	8.4	4.60	13.6	8.4	38.1	84.8	31.7	1967
Closed Mode	Range	6.4	4.16	12.6	7.8	32.7	76.8	28.1	1745
	Mean	7.4	4.38	13.1	8.1	35.4	80.8	29.9	1856
	Limit %	13.0	5.00	4.0	4.0	7.5	5.0	6.0	7.5
KX-21N	Range	7.9	4.54	13.5	8.3	37.7	84.3	31.7	1964
KX-21	Range	6.9	4.20	12.7	7.9	32.5	76.3	28.3	1760
	Mean	7.4	4.37	13.1	8.1	35.1	80.3	30.0	1862
	Limit %	7.0	4.00	3.0	3.0	7.5	5.0	5.5	7.0
	Limit #	0.5	0.17	0.4	0.2	2.6	4.0	1.7	102
poch-100i	Range	7.7	4.76	13.7	8.5	40.9	88.7	30.4	1888
	Range	6.5	4.30	12.3	7.7	34.9	78.7	27.0	1674
	Mean	7.1	4.53	13.0	8.1	37.9	83.7	28.7	1781
	Limit %	9.0	5.00	5.0	5.0	8.0	6.0	6.0	7.0
	Limit #	0.6	0.23	0.7	0.4	3.0	5.0	1.7	107
XP series	Range	7.5	4.51	13.1	8.1	37.4	84.2	30.9	1918
	Range	6.5	4.17	12.3	7.7	32.2	76.2	27.7	1718
	Mean	7.0	4.34	12.7	7.9	34.8	80.2	29.3	1818
	Limit %	7.0	4.00	3.0	3.0	7.5	5.0	5.5	7.0
	Limit #	0.5	0.17	0.4	0.2	2.6	4.0	1.6	100

Model		W-SCR	W-MCR	W-LCR	W-SCC	W-MCC	W-LCC	W-SMV	W-LMV	RDW-CV	RDW-SD	POW	MPV	P-LCR	PCT
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(fL)	(fL)	(%)	(fL)	(fL)	(fL)	(%)	(%)
K-1000	Range	30.1	13.8	64.1	2.4	1.0	5.2	50.9	198.5	12.3	29.6	9.0	10.7	28.5	
K-4500 ¹⁾	Range	26.1	10.2	55.7	2.0	0.8	4.2	35.3	169.1	9.1	21.8	7.4	9.1	9.5	
	Mean	28.1	12.0	59.9	2.2	0.9	4.7	43.1	183.8	10.7	25.7	8.2	9.9	19.0	
	Limit %	7.0	15.0	7.0	10.0	15.0	10.0	18.0	8.0	15.0	15.0	10.0	8.0	50.0	
K-4500	Range	30.1	13.8	64.1	2.3	1.0	4.8	50.9	198.5	12.3	29.6	9.0	10.7	28.5	
Closed Mode	Range	26.1	10.2	55.7	1.9	0.8	4.0	35.3	169.1	9.1	21.8	7.4	9.1	9.5	
	Mean	28.1	12.0	59.9	2.1	0.9	4.4	43.1	183.8	10.7	25.7	8.2	9.9	19.0	
	Limit %	7.0	15.0	7.0	10.0	15.0	10.0	18.0	8.0	15.0	15.0	10.0	8.0	50.0	
KX-21N	Range	35.8	13.6	62.1	2.6	1.0	4.7	68.0	222.6	10.6	36.3	9.7	10.5	26.3	
KX-21	Range	26.4	8.2	53.9	2.0	0.6	3.9	47.2	164.6	7.8	26.9	7.9	8.9	8.7	
	Mean	31.1	10.9	58.0	2.3	0.8	4.3	57.6	193.6	9.2	31.6	8.8	9.7	17.5	
	Limit %	15.0	25.0	7.0	15.0	25.0	10.0	18.0	15.0	15.0	15.0	10.0	8.0	50.0	
	Limit #	4.7	2.7	4.1	0.3	0.2	0.4	10.4	29.0	1.4	4.7	0.9	0.8	8.8	
poch-100i	Range	35.2	12.7	63.7	2.5	0.9	4.7	70.9	225.6	16.0	47.3	10.1	11.4	31.7	
	Range	26.0	7.1	55.3	1.9	0.5	3.7	49.3	166.8	11.8	34.9	8.3	9.8	7.9	
	Mean	30.6	9.9	59.5	2.2	0.7	4.2	60.1	196.2	13.9	41.1	9.2	10.6	19.8	
	Limit %	15.0	28.0	7.0	15.0	28.0	12.0	18.0	15.0	15.0	15.0	10.0	8.0	60.0	
	Limit #	4.6	2.8	4.2	0.3	0.2	0.5	10.6	29.4	2.1	6.2	0.9	0.8	11.9	
XP series	Range	35.3	13.5	62.6	2.4	1.0	4.5	67.3	216.8	10.0	36.7	9.6	10.7	28.1	0.34
	Range	26.1	8.1	54.4	1.8	0.6	3.7	46.7	160.2	7.4	26.3	7.8	9.1	9.3	0.14
	Mean	30.7	10.8	58.5	2.1	0.8	4.1	57.0	188.5	8.7	31.0	8.7	9.9	16.7	0.24
	Limit %	15.0	25.0	7.0	15.0	25.0	10.0	18.0	15.0	15.0	15.0	10.0	8.0	50.0	43.0
	Limit #	4.6	2.7	4.1	0.3	0.2	0.4	10.3	28.3	1.3	4.7	0.9	0.8	9.4	0.10

Remarks:

- 1) K-4500: Open Mode assay values
2) These parameters values should be used as a reference only

Please refer to the package insert for the handling procedure for EIGHTCHECK-3WP.



Assay EIGHTCHECK-3WP Normal AP
Part No. 383112
CX483964C

Authorised representative in the Asia Pacific Region:
Sysmex Asia Pacific Pte Ltd
9 Tampines Grande #06-18, Singapore 528735
sysmex@sysmex-ap.com
www.sysmex-ap.com

Manufacturer: Sysmex Corporation
1-5-1, Wakohama-Kagasaki,
Chuo-ku, Kobe 651-0073, Japan
www.sysmex.co.jp

Lampiran 30 Insert Kit Whole Blood Control

© Copyright 2020 - Sysmex Asia Pacific Pte Ltd

Revised 11/2017



EIGHTCHECK-3WP ASSAY SHEET

High Level

LOT

20850823

02-Jul-2022

Model		WBC	RBC	HGB	HCT	MCV	MCH	MCHC	PLT
		($10^9/L$)	($10^{12}/L$)	(g/dL)	(%)	(fL)	(pg)	(g/dL)	($10^9/L$)
K-800	Range	21.4	5.42	17.6	10.9	48.9	91.6	34.2	2124
K-1000	Range	18.2	5.06	16.6	10.3	42.5	82.8	31.0	1922
K-4500 ¹⁾	Mean	19.8	5.24	17.1	10.6	45.7	87.2	32.6	2023
	Limit %	8.0	3.50	3.1	3.1	7.0	5.0	5.0	5.0
K-4500	Range	21.2	5.53	17.9	11.1	49.1	91.6	34.6	2144
Closed Mode	Range	16.4	4.95	16.3	10.1	42.3	82.8	30.6	1902
	Mean	18.8	5.24	17.1	10.6	45.7	87.2	32.6	2023
	Limit %	13.0	5.50	4.5	4.5	7.5	5.0	6.0	7.5
KX-21N	Range	21.0	5.49	17.9	11.1	49.2	91.0	34.6	2148
KX-21	Range	18.2	5.07	16.7	10.3	42.4	82.4	31.0	1924
	Mean	19.6	5.28	17.3	10.7	45.8	86.7	32.8	2036
	Limit %	7.0	4.00	3.5	3.5	7.5	5.5	5.5	7.0
	Limit #	1.4	0.21	0.6	0.6	3.4	4.3	1.8	112
pocH-100i	Range	20.4	5.71	18.3	11.3	52.9	95.5	33.8	2095
	Range	17.0	5.17	16.5	10.3	45.1	84.7	30.2	1877
	Mean	18.7	5.44	17.4	10.8	49.0	90.1	32.0	1986
	Limit %	9.0	5.00	5.0	5.0	8.0	6.0	5.5	7.0
	Limit #	1.7	0.27	0.9	0.5	3.9	5.4	1.8	109
XP series	Range	19.2	5.47	17.5	10.9	49.0	91.0	33.9	2102
	Range	16.6	5.05	16.3	10.1	42.2	82.4	30.3	1882
	Mean	17.9	5.26	16.9	10.5	45.6	86.7	32.1	1992
	Limit %	7.0	4.00	3.5	3.5	7.5	5.0	5.5	7.0
	Limit #	1.3	0.21	0.6	0.4	3.4	4.3	1.8	110

Model		W-SCR	W-MCR	W-LCR	W-SCC	W-MCC	W-LCC	W-SMV	W-LMV	RDW-CV	RDW-SD	POW	MPV	P-LCR	PCT
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(fL)	(fL)	(%)	(fL)	(fL)	(fL)	(%)	(%)
K-1000	Range	34.8	20.6	53.1	7.0	4.0	10.9	52.4	201.1	12.0	32.6	9.0	10.7	29.1	
K-4500 ¹⁾	Range	30.2	15.2	46.1	5.8	3.0	8.9	36.4	171.3	8.8	24.2	7.4	9.1	9.7	
	Mean	32.5	17.9	49.6	6.4	3.5	9.9	44.4	186.2	10.4	28.5	8.2	9.9	19.4	
	Limit %	7.0	15.0	7.0	10.0	15.0	10.0	18.0	8.0	15.0	15.0	10.0	8.0	50.0	
K-4500	Range	37.4	22.4	57.0	7.3	4.3	11.2	52.4	216.0	12.3	33.6	9.8	10.9	31.0	
Closed Mode	Range	27.6	13.4	42.2	4.9	2.5	7.4	36.4	156.4	8.5	23.4	8.6	8.9	7.8	
	Mean	32.5	17.9	49.6	6.4	3.5	9.9	44.4	186.2	10.4	28.5	8.2	9.9	19.4	
	Limit %	15.0	25.0	15.0	20.0	25.0	20.0	18.0	16.0	18.0	18.0	10.0	10.0	60.0	
KX-21N	Range	41.2	20.3	51.4	8.1	4.0	10.3	68.8	223.4	10.6	38.6	9.8	10.5	26.7	
KX-21	Range	30.4	12.1	44.6	5.9	2.4	8.5	47.8	165.2	7.8	28.6	8.0	8.9	8.9	
	Mean	35.8	16.2	48.0	7.0	3.2	9.4	58.3	194.3	9.2	33.6	8.9	9.7	17.8	
	Limit %	15.0	25.0	7.0	15.0	25.0	10.0	18.0	15.0	15.0	15.0	10.0	8.0	50.0	
	Limit #	5.4	4.1	3.4	1.1	0.8	0.9	10.5	29.1	1.4	5.0	0.9	0.8	8.9	
pocH-100i	Range	41.3	20.4	51.6	7.7	3.8	10.1	71.2	226.8	16.0	50.3	10.6	11.3	31.5	
	Range	30.5	11.4	44.8	5.7	2.2	7.9	49.4	167.6	11.8	37.1	8.6	9.7	7.9	
	Mean	35.9	15.9	48.2	6.7	3.0	9.0	60.3	197.2	13.9	43.7	9.6	10.5	19.7	
	Limit %	15.0	28.0	7.0	15.0	28.0	12.0	18.0	15.0	15.0	15.0	10.0	8.0	60.0	
	Limit #	5.4	4.5	3.4	1.0	0.8	1.1	10.9	29.6	2.1	6.6	1.0	0.8	11.8	
XP series	Range	41.3	20.8	50.8	7.4	3.8	9.4	68.3	219.0	10.1	37.7	9.7	10.7	28.8	0.80
	Range	30.5	12.4	44.2	5.4	2.2	7.6	47.5	161.8	7.5	27.9	7.9	9.1	9.6	0.32
	Mean	35.9	16.6	47.5	6.4	3.0	8.5	57.9	190.4	8.8	32.8	8.8	9.9	19.2	0.56
	Limit %	15.0	25.0	7.0	15.0	25.0	10.0	18.0	15.0	15.0	15.0	10.0	8.0	50.0	43.0
	Limit #	5.4	4.2	3.3	1.0	0.8	0.9	10.4	28.6	1.3	4.9	0.9	0.8	9.6	0.24

Remarks:

1) K-4500: Open Mode assay values.

2) These parameters values should be used as a reference only.


Please refer to the package insert for the handling procedure for EIGHTCHECK-3WP.


 Assay EIGHTCHECK-3WP High AP
 Part No. 30013
 BP023483C

 Authorised representative in the Asia Pacific Region:
 Sysmex Asia Pacific Pte Ltd
 9 Tampines Grande #06-18, Singapore 528735
 sysmex@sysmex-ap.com
 www.sysmex-ap.com

 Manufacturer: Sysmex Corporation
 1-1-1, Wakohama-Kagadori,
 Chuo-ku, Kobe 651-0073, Japan
 www.sysmex.co.jp

Lampiran 31 Logbook Penelitian

NO.	TANGGAL	KETERANGAN	DOKUMENTASI
1.	25, April 2022	Pengambilan <i>whole blood control</i> 3 level (level abnormal tinggi, normal dan abnormal rendah) di distributor bahan kontrol	
2.	25, April 2022	Penyimpanan <i>whole blood control</i> pada kulkas dengan suhu yang ditentukan (2-8 °C)	
3.	27, April 2022	Pengiriman <i>whole blood control</i> ke beberapa puskesmas dengan menggunakan <i>coolbox</i> , pengatur suhu dan <i>icepack</i> agar tetap dingin dan terjaga suhunya	
4.	27, April 2022	Menjelaskan ke kepala puskesmas tentang penelitian yang akan dilakukan	



NO.	TANGGAL	KETERANGAN	DOKUMENTASI
4.	27, April 2022	Pengisian kuisioner dan surat persetujuan penelitian oleh puskesmas	
5.	27, April 2022	<i>Whole blood control 3 level (level abnormal tinggi, normal dan abnormal rendah) di inkubasi pada suhu ruang sebelum digunakan</i>	
6.	27, April 2022	Pemeriksaan <i>whole blood control</i> level abnormal tinggi pada alat <i>hematology analyzer</i>	
7.	27, April 2022	Pemeriksaan <i>whole blood control</i> level normal pada alat <i>hematology analyzer</i>	

NO.	TANGGAL	KETERANGAN	DOKUMENTASI
8.	27, April 2022	Pemeriksaan <i>whole blood control</i> level abnormal rendah pada alat <i>hematology analyzer</i>	
9.	27, April 2022	Hasil pemeriksaan <i>whole blood control</i> 3 level (level abnormal tinggi, normal dan abnormal rendah) pada alat <i>hematology analyzer</i>	
10.	27, April 2022	Print out hasil pemeriksaan <i>whole blood control</i> pada alat <i>hematology analyzer</i>	

Lampiran 32 Berita Acara Revisi Proposal Skripsi

**BERITA ACARA
REVISI PROPOSAL SKRIPSI**


Nama : Mirna Elsa Zunita
 NIM : P27834118020
 Prodi : Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis
 Judul : Hubungan Intensitas Pelaksanaan Pemantapan Mutu dengan Hasil *Whole Blood Control* pada Parameter Trombosit dan Leukosit di Puskesmas Wilayah Kabupaten Lamongan

NO	DOSEN PENGUJI	TOPIK REVISI	TANDA TANGAN
1	Dr. Anik Handayati, Dra., M.Kes	Merevisi Judul	
2	Drs. Syamsul Arifim, ST, M.Kes	Tidak ada revisi	 14/20/22
3	Sulianti, S.Pd, S.Si, M.Kes	Merevisi judul	

Lampiran 33 Berita acara Revisi Skripsi

**BERITA ACARA
REVISI SKRIPSI**

Nama : Mirna Elsa Zunita
 NIM : P27834118020
 Prodi : Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis
 Judul : Hubungan Intensitas Pelaksanaan Pemantapan Mutu dengan Hasil *Whole Blood Control* pada Parameter Trombosit dan Leukosit di Puskesmas Wilayah Kabupaten Lamongan

NO	DOSEN PENGUJI	TOPIK REVISI	TANDA TANGAN
1	Dr. Anik Handayati, Dra., M.Kes	Tidak ada revisi	
2	Drs.Syamsul Arifim, ST, M.Kes	1. Revisi tabel 2. Hipotesis pada hasil penelitian ditulis salah satu saja.	
3	Suliaty, S.Pd, S.Si, M.Kes	1. Revisi spasi pada keterangan 2. Lampiran pada prosedur penelitian diurutkan sesuai dengan penelitian yang dilakukan.	