

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Hasil Penelitian Kadar C-Reactive Protein (CRP)



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA
Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya - 60282 Telp. (031) 5027058 Fax. (031) 5028141
Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id Email : admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id



HASIL PEMERIKSAAN
005/H.LAB/2022

Nama : Halimi Bidaimi Maghfirah (ST Reg)
NIM : P27834118011
Judul Skripsi : Korelasi Kadar *C-Reactive Protein* (CRP) dengan Jumlah Sel Basofil pada Karyawan di Industri Pengolahan Galvanis
Pemeriksaan : Kadar *C-Reactive Protein* (CRP) metode aglutinasi lateks semikuantitatif
Tanggal Pemeriksaan : 19 April 2022

Kadar *C-Reactive Protein* (CRP)

No.	Kode Sampel	Hasil Pemeriksaan
1.	01	Negatif
2.	02	Negatif
3.	03	Negatif
4.	04	Negatif
5.	05	Negatif
6.	06	Negatif
7.	07	Negatif
8.	08	Negatif
9.	09	Negatif
10.	10	Negatif
11.	11	Negatif
12.	12	Negatif
13.	13	Negatif
14.	14	Negatif
15.	15	Negatif

No.	Kode Sampel	Hasil Pemeriksaan
16.	16	Negatif
17.	17	Negatif
18.	18	Negatif
19.	19	Negatif
20.	20	Negatif
21.	21	Negatif
22.	22	Negatif
23.	23	Negatif
24.	24	Negatif
25.	25	Negatif
26.	26	Negatif
27.	27	Negatif
28.	28	Negatif
29.	29	Negatif
30.	30	Negatif

Surabaya , 26 April 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan Teknologi Laboratorium Medis



Drs. Edy Haryanto, M.Kes
NIP. 19640316 198302 1 001

Koordinator Laboratorium



Ratno Tri Utomo, S.ST
NIP. 19820421 200604 1 1013

Lampiran 2 Data Hasil Penelitian Jumlah Sel Basofil

**KEMENTERIAN KESEHATAN RI**

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA

Jalan Karangmenjangan No, 18 Surabaya - 60286
Telepon Pelayanan : (031) 5020306; TU : (031) 5021451 ; Faksimili : (031) 5020388
Website : bblksurabaya.com ; Surat elektronik : bblksur@yahoo.co.id

HASIL PEMERIKSAAN HEMATOLOGI

Nomer : 096 / Bhn / IV / 2022
Jenis bahan : Darah
Jumlah Bahan : 30 Sampel
Nama : Halimi Bidaimi Magfirah
Dikirim oleh : Poltekkes Kemenkes Surabaya
Diterima tanggal : Yang bersangkutan
Dikerjakan tanggal : 21-22 April 2022
Pemeriksaan : Diff Count (Basofil)

Kode	Diff Count (%)								Kode	Diff Count (%)									
	(eos/baso/net/limfo/mono)									(eos/baso/net/limfo/mono)									
1	2	/	2	/	27	/	36	/	7	16	2	/	17	/	34	/	45	/	2
2	0	/	7	/	63	/	20	/	10	17	5	/	9	/	42	/	39	/	5
3	2	/	12	/	45	/	38	/	3	18	1	/	5	/	58	/	34	/	2
4	1	/	8	/	36	/	53	/	2	19	2	/	13	/	52	/	32	/	1
5	1	/	9	/	43	/	44	/	3	20	2	/	17	/	40	/	36	/	4
6	1	/	14	/	44	/	36	/	9	21	2	/	12	/	65	/	17	/	4
7	1	/	10	/	48	/	38	/	3	22	1	/	8	/	72	/	12	/	7
8	5	/	4	/	53	/	27	/	13	23	1	/	6	/	51	/	40	/	2
9	3	/	6	/	57	/	32	/	2	24	1	/	5	/	49	/	40	/	5
10	2	/	7	/	49	/	39	/	3	25	1	/	14	/	42	/	42	/	1
11	1	/	11	/	61	/	22	/	5	26	1	/	12	/	55	/	30	/	2
12	1	/	9	/	48	/	18	/	5	27	6	/	14	/	58	/	28	/	8
13	1	/	12	/	52	/	23	/	12	28	7	/	8	/	62	/	21	/	2
14	1	/	16	/	45	/	36	/	2	29	3	/	7	/	39	/	42	/	9
15	1	/	6	/	63	/	21	/	9	30	2	/	8	/	54	/	34	/	2

Manajer Teknis

dr. Eldy Akhirl Akbar
NIP.198109112014121003



Lampiran 3 Surat Kelaikan Etik

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
POLTEKKES KEMENKES SURABAYA
POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No.EA/ 904/KEPK-Poltekkes_Sby/V/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Halimi Bidaimi Maghfirah
Principal In Investigator

Nama Institusi : Poltekkes Kemenkes Surabaya
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"KORELASI KADAR C-REACTIVE PROTEIN (CRP) DENGAN JUMLAH SEL BASOFIL
PADA KARYAWAN DI INDUSTRI PENGOLAHAN GALVANIS"**

**"CORRELATION OF C-REACTIVE PROTEIN (CRP) LEVELS WITH THE NUMBER OF BASOPHIL
CELLS IN EMPLOYEES OF THE GALVANIZED PROCESSING INDUSTRY"**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2023.

This declaration of ethics applies during the period April 12, 2022 until April 12, 2023.

April 12, 2022
Professor and Chairperson,



Dr. Juliana Christyaningsih, Ir., M.Kes

Lampiran 4 Surat Pengantar Izin Penelitian di Industri Galvanis

	KEMENTERIAN KESEHATAN RI BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA							
Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya - 60282 Telp. (031) 5027058 Fax. (031) 5028141								
		Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id Email : admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id						
Surabaya, 28 Januari 2022								
Nomor : PP.03.01/11. <i>087</i> /2022 Lampiran : Hal : <u>Permohonan Penelitian mahasiswa Prodi Sarjana Terapan</u> <u>Jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes</u> <u>Surabaya</u> Yth PT Bondi Syad Mulia, JI Raya Rungkut Industri II No.35 Surabaya. Dengan Hormat, Sehubungan dengan akan dilaksanakan Penelitian mahasiswa Prodi Sarjana Terapan Jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Surabaya, maka bersama ini kami mohon dapatnya diizinkan mahasiswa kami untuk menjalankan Penelitian di PT Bondi Syad Mulia yang Bapak pimpin, Adapun mahasiswa yang kami maksud adalah : <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama</td> <td>: Halimi Bidaimi Maghfirah</td> </tr> <tr> <td>NIM</td> <td>: P27834118011</td> </tr> <tr> <td>Judul Skripsi</td> <td>: "Korelasi Kadar C-Reactive Protein (CRP) dengan Jumlah Sel Basofil pada Karyawan di Industri Pengolahan Galvanis".</td> </tr> </table> Demikian atas perhatian bantuan dan perkenannya kami ucapkan terima kasih An. Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya Ketua Jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Surabaya  Drs. Edy Haryanto, M.Kes. NIP. 19640316 198302 1 001			Nama	: Halimi Bidaimi Maghfirah	NIM	: P27834118011	Judul Skripsi	: "Korelasi Kadar C-Reactive Protein (CRP) dengan Jumlah Sel Basofil pada Karyawan di Industri Pengolahan Galvanis".
Nama	: Halimi Bidaimi Maghfirah							
NIM	: P27834118011							
Judul Skripsi	: "Korelasi Kadar C-Reactive Protein (CRP) dengan Jumlah Sel Basofil pada Karyawan di Industri Pengolahan Galvanis".							

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian di Balai Besar Laboratorium (BBLK)

	KEMENTERIAN KESEHATAN RI BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA	
Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya - 60282 Telp. (031) 5027058 Fax. (031) 5028141		Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id Email : admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id
Surabaya, 28 Januari 2022		
Nomor : PP.03.01/1/ <i>086</i> /2022 Lampiran : Hal : <u>Permohonan Penelitian mahasiswa Prodi Sarjana Terapan</u> <u>Jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes</u> <u>Surabaya</u>		
Yth Kepala Balai Besar Laboratorium (BBLK) Surabaya Di Tempat		
Dengan Hormat,		
Sehubungan dengan akan dilaksanakan Penelitian mahasiswa Prodi Sarjana Terapan Jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Surabaya, maka bersama ini kami mohon dapatnya diizinkan mahasiswa kami untuk menjalani Penelitian di Balai Besar Laboratorium (BBLK) yang Bapak pimpin, Adapun mahasiswa yang kami maksud adalah :		
Nama : Halimi Bidaimi Maghfirah NIM : P27834118011 Judul Skripsi : "Korelasi Kadar <i>C-Reactive Protein</i> (CRP) dengan Jumlah Sel Basofil pada Karyawan di Industri Pengolahan Galvanis".		
Demikian atas perhatian bantuan dan perkenannya kami ucapkan terima kasih		
An. Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya Ketua Jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Surabaya  <i>[Signature]</i> Drs. Edy Haryanto, M.Kes. NIP. 19640316 198302 1 001		

**Lampiran 6 Surat Izin Penelitian di Laboratorium Kampus Teknologi
Laboratorium Medis Poltekkes Surabaya**

	KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA	
Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya - 60282 Telp. (031) 5027058 Fax. (031) 5028141 Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id Email : admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id		
SURAT IJIN MELAKUKAN PEMAKAIAAN SARANA LABORATORIUM NOMOR : LB.02.01/1/ <u>396</u> /2022		
Memperhatikan Surat		
Nama	: Halimi Bidaimi Maghfirah	
NIM	: P27834118011	
Tanggal	: 10 Maret 2022	
Perihal	: Peminjaman laboratorium dan alat yang digunakan	
Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan atas permohonan izin pemakaian sarana Laboratorium oleh :		
Nama	: Halimi Bidaimi Maghfirah	
NIM	: P27834118011	
Tempat Penelitian	: Laboratorium Imunoserologi Jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes KemenKes Surabaya.	
Keperluan	: Melakukan Penelitian	
Judul Penelitian	: Korelasi Kadar C-Reactive Protein(CRP) Dengan Jumlah Sel Basofil Pada Karyawan di Industri Pengolahan Galvanis.	
Sehubungan dengan ijin pemakaian sarana laboratorium tersebut, maka yang bersangkutan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :		
1. Mentaati Segala Peraturan dan Instruksi Kerja (IK) yang berlaku 2. Menjaga Kebersihan, Kerapian sarana dan prasarana laboratorium 3. Menghubungi dan melapor kepada Penanggung Jawab Laboratorium dan atau Instruktur Laboratorium dalam hal persiapan penelitian dan penggunaan fasilitas Laboratorium yang diperlukan		
Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.		
Dikeluarkan di : Surabaya Pada Tanggal : 14 Maret 2022		
An. Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya Ketua Jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes KemenKes Surabaya		
 Dr. Edy Haryanto, M.Kes NIP. 198403161983021001		

Lampiran 7 Hasil Uji Statistik (Output SPSS)

Analisis Deskriptif Kadar CRP

Statistika Uji Deskriptif CRP						
Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
CRP	30	0	0	.00	.000	.000
Valid N (listwise)	30					

Analisis Deskriptif Jumlah Sel Basofil

Statistika Uji Deskriptif Sel Basofil						
Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Sel Basofil	30	2.00	17.00	9.6000	3.92692	15.421
Valid N (listwise)	30					


Uji Normalitas data

Uji Normalitas Sel Basofil		
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		<u>Sel Basofil</u>
N		30
<u>Normal Parameters^{a,b}</u>	Mean	9.6000
	Std. Deviation	3.92692
Most Extreme Differences	Absolute	.127
	Positive	.127
	Negative	-.096
Test Statistic		.127
<u>Asymp. Sig. (2-tailed)</u>		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Uji Korelasi (*spearman*)

Correlations			
		CRP	BASOFIL
CRP	Pearson Correlation	1	.034
	Sig. (2-tailed)		.856
	N	30	30
BASOFIL	Pearson Correlation	.034	1
	Sig. (2-tailed)	.856	
	N	30	30

Lampiran 8 *Log Book* Penelitian

Tanggal	Kegiatan	Dokumentasi
18 April 2022	Informed Consent	
19 April 2022	Proses Pengambilan Spesimen	

19 April 2022	Pembuatan Serum : Bahan uji berupa darah diolah menjadi serum dengan bantuan sentrifus dengan kecepatan 3500 rpm selama 15 menit	
19 April 2022	Pemeriksaan CRP : Kontrol positif (reagen lateks crp ditambahkan dengan serum kontrol positif)	Hasil positif terbentuk aglutinasi

19 April 2022	Kontrol negatif (reagen lateks crp ditambahkan dengan serum kontrol negatif)	  Hasil negatif tidak terbentuk aglutinasi
19 April 2022	Menambahkan serum sebanyak 50 μ L di atas <i>slide test</i> hitam	
19 April 2022	Menambahkan reagen CRP lateks ke setiap <i>slide test</i> hitam	

19 April 2022	Menghomogenkan dengan batang pengaduk lalu menggoyangkan slide test selama kurang lebih satu menit	
19 April 2022	Mengamati hasil pemeriksaan dan mencatat hasil, melakukan pengulangan sebanyak jumlah sampel	
19 April 2022	Pemeriksaan Sel Basofil : Menghomogenkan darah EDTA	

19 April 2022	Memasukkan darah EDTA ke dalam alat <i>Hematology Analyzer</i> menggunakan prinsip <i>Flow cytometer</i> yaitu sel dilewatkan ke celah lalu dialiri sinar, dengan bantuan sinar tersebut sel dapat dibedakan berdasarkan ukuran.	 <i>Alat Hematology Analyzer</i>
--------------------------	---	---

Lampiran 9 Kartu Bimbingan Proposal Skripsi


KEMENTERIAN KESEHATAN RI
 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
 SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
 POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA
 JURUSAN TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS
 PROGRAM STUDI TLM PROGRAM SARJANA TERAPAN
 Jl. Karangmenjangan No. 18 A - Tlp. (031)5020718
 Surabaya



**KARTU BIMBINGAN
PROPOSAL SKRIPSI**

NAMA : Halim Bidaimi Maghfirah
 NIM : P2783411801
 JUDUL SKRIPSI : KORELASI KADAR C-REACTIVE PROTEIN (CRP) DENGAN JUMLAH SEL BASOFIL PADA KARYAWAN DI INDUSTRI PENGOLAHAN GALIANIS

NO	TANGGAL	POKOK BIMBINGAN	SARAN	PARAF
1.	12/10/2021	Topik penelitian	Depdiknas	
2.	3/11/2021	bab 1/teori	bagi bagi/baca	
3.	5/11/2021		bagi bagi-jumlah	
1.	3 Des 2021	teori	Struktur dan fungsi parameter	
4.	23/11/2021	teori	teori	
5.	6/12/2021	teori	+ formula bagi	
2.	10/12/2021	bab 1	bagi bagi bagian umum	
6.	16/12/2021	bab 1	bagi bagi bagian umum	
7.	22/12/2021	bab 1 & 2	bagi bagi bagian umum	
3.	23 Des 2021	bab 2	bagi bagi bagian umum	
8.	21 Des 2021	bab 3 & 4	bagi bagi bagian umum	
9.	3 Jan 2022	bab 3 & 4	bagi bagi bagian umum	
10.	3 Jan 2022	bab 3 & 4	bagi bagi bagian umum	
11.	4 Jan 2022	bab 1-4	bagi bagi bagian umum	
12.	5 Jan 2022	bab 1-4	bagi bagi bagian umum	

Catatan: Minimal Bimbingan Penulisan Proposal Skripsi dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali untuk 2 (dua) Pembimbing

Setuju dan Siap Diujikan
 Tgl. Persetujuan : 3/Jan 2022
 Dosen Pembimbing I : [Signature]
 NIP. : 1962022919970310001

Mengetahui,
 KEPALA JURUSAN
[Signature]
 NIP. : 196403161983021001

Tgl. Persetujuan : 5 Jan 2022
 Dosen Pembimbing II : [Signature]
 NIP. : 197501212000032001

Lampiran 10 Bukti Revisi Proposal

LAMPIRAN BUKTI REVISI PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Halimi Bidaimi Maghfirah

NIM : P27834118011

Judul : Korelasi Kadar *C-Reactive Protein* (CRP) dengan Jumlah Sel Basofil
pada Karyawan di Industri Pengolahan Galvanis

No.	Dosen Penguji	Revisi	Tanda Tangan
1.	Suhariyadi, S.Pd, M.Kes	- Menambahkan prosedur pengiriman bahan uji	
2.	Evy Diah Woelansari, S.Si, M.Kes	- Memperbaiki daftar isi - Menambahkan alamat pada batasan masalah - Menambahkan sumber pada prosedur pemeriksaan - Memperbaiki daftar pustaka - Menambahkan alur penelitian	
3.	Christ Kartika Rahayuningsih, ST, M.Si	- Memperbaiki tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan masalah penelitian - Memperbaiki kerangka konsep - Memperbaiki teknik sampel penelitian - Menambahkan kriteria sampel penelitian - Memperbaiki daftar gambar dan penulisan keterangan pada gambar	

Lampiran 11 Surat Balasan Penelitian di PT Bondi Syad Mulia Surabaya

BONDI GALVANIZING
PROTECT YOUR INVESTMENT

www.bondigalva.co.id

SURAT KETERANGAN
No. 008/BSM/HRD/VI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Djoko Sulistiyono S.Sos**
Jabatan : **HR & GA Manager**

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Halimi Bidaimi Maghfirah**
NIM : **P27834118011**
Fakultas / Prodi : **Sarjana Terapan Jurusan Teknologi Laboratorium Medis**
Universitas : **Politeknik kesehatan Kemenkes Surabaya**

Adalah mahasiswi yang telah melakukan riset penelitian untuk penyusunan skripsi di PT. Bondi Syad Mulia, Jalan Rungkut Industri II/35 Surabaya mulai tanggal 19 April s/d 21 April 2022, dengan judul skripsi "**Korelasi Kadar C-Reactive Protein (CRP) Dengan Jumlah Sel Basofil Pada Karyawan Di Industri Pengolahan Galvanis**".

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Juni 2022
PT. Bondi Syad Mulia


Djoko Sulistiyono S.Sos
HR & GA Manager

Office/Factory
PT. BOND SYAD MULIA
Jl. Rungkut Industri II No. 35 Surabaya 60293, Indonesia | Phone : +6231 8485858 | Fax : +6231 8485588


Lampiran 12 Bukti Revisi Skripsi

LAMPIRAN BUKTI REVISI SKRIPSI

Nama : Halimi Bidaimi Maghfirah

NIM : P27834118011

Judul : Korelasi Kadar *C-Reactive Protein* (CRP) dengan Jumlah Sel Basofil
pada Karyawan di Industri Pengolahan Galvanis

No.	Dosen Penguji	Revisi	Tanda Tangan
1.	Suhariyadi, S.Pd, M.Kes	- Memperbaiki lampiran	
2.	Evy Diah Woelansari, S.Si, M.Kes	- Memperbaiki ucapan terima kasih	
3.	Christ Kartika Rahayuningsih, ST, M.Si	- Memperbaiki abstrak - Memperbaiki ucapan terima kasih - Memperbaiki daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel - Memperbaiki kesimpulan dan saran - Memperbaiki lampiran	

Lampiran 13 kartu Bimbingan Skripsi


KEMENTERIAN KESEHATAN RI
 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
 SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA
 JURUSAN TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS
 PROGRAM STUDI TLM PROGRAM SARJANA TERAPAN
 Kelas Reguler
 Jl. Karangmenjangan No. 18 A - Tlp. (031)5020718
 Surabaya



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI


NAMA Halim, Bidaim, Magheirah
 NIM P2203911801
 JUDUL SKRIPSI Kerkori kadar C Reactive protein (Crp) dengan Jarak Sel Batas pada karyawan di industri pengolahan Galvanis

NO	TANGGAL	POKOK BIMBINGAN	SARAN	PARAF
1	10 Mei 2022	bab 5	penyisiran dan keterkaitan	
2	17 Mei 2022	bab 5	amblygon dan keterkaitan kepada bab sebelumnya dan bab ke-6	
3	18 Mei	keseluruhan bab		
4	21 Mei 2022	bab 5	dit, lanjut bab 6	
5	21 Mei 2022	bab 6	penyisiran dan keterkaitan	
6	24 Mei 2022	bab 6	keseluruhan bab dan keterkaitan ke bab 7 dan bab ke-6	
7	23 Mei 2022	bab 6 & 7	ACE bab 7 ke-6	
8	24 Mei 2022	bab 7 abstrak	Revisi abstrak	
		bab 5-7 abstrak	ACE lanjut ke bab 7	
9	24 Mei 2022	bab 6, 7 abstrak	ke bab 7 dan keterkaitan ke bab 6	
10		keseluruhan bab	ke bab 7	

Catatan: Minimal Bimbingan Penulisan Skripsi dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali untuk 2 (Dua) Pembimbing

Setuju dan Siap Dinyatakan
 Tgl. Persetujuan : 24 Mei 2022
 Dosen Pembimbing I
 NIP. 196808291989031013

Setuju dan Siap Dinyatakan
 Tgl. Persetujuan : 24 Juni 2022
 Dosen Pembimbing II
 NIP. 196808291989031013

Surabaya, 24 Mei 2022
 Mengetahui,
 KETUA JURUSAN

 NIP. 196808291989031013

Evi Diah Wicaksono, S.Si, M.Kes
 NIP. 19800212000032001