

**FORMULIR KUISIONER**  
**FAKTOR PERILAKU (PENGETAHUAN, SIKAP DAN TINDAKAN)**  
**PENDERITA TB PARU DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PANEKAN**

---

Nomor :  
Nama Responden :  
Usia :  
Jenis Kelamin :  
Alamat Lengkap :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Tanggal pemeriksaan :  
Penderita/Tidak Penderita :

**I. PENGETAHUAN**

Berilah tanda centang (√) pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan pernyataan dibawah ini

| No. | Pertanyaan                                                                                                         | Tanggapan |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
|     |                                                                                                                    | Benar     | Salah |
| 1.  | Kuman <i>Mycobacterium tuberculosis</i> merupakan penyebab penyakit TB Paru.                                       |           |       |
| 2.  | Seseorang yang merokok lebih rentan/gampang terjangkit penyakit TB Paru.                                           |           |       |
| 3.  | Gejala pertama kali penderita TB Paru ialah batuk yang disertai dengan dahak dalam waktu 3 minggu ataupun lebih.   |           |       |
| 4.  | Cara penularan TB Paru bisa menular dengan percikan dahak dari penderita TB Paru.                                  |           |       |
| 5.  | Denga melakukan penyuluhan dari puskesmas tentang cara penularan TB Paru bisa mencegah terjadinya penyakit TB Paru |           |       |
| 6.  | Penderita TB Paru selama dalam proses pengobatan, harus membutuhkan PMO (Pengawas Minum Obat)                      |           |       |
| 7.  | Kondisi fisik rumah bisa menyebabkan terjadinya penyakit TB Paru.                                                  |           |       |

| No  | Pernyataan                                                                                                                                                                     | Tanggapan |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
|     |                                                                                                                                                                                | Benar     | Salah |
| 8.  | Rumah yang kurang pencahayaan sinar matahari mempunyai resiko terjadi TB Paru 3-7 kali dari pada rumah yang pencahayaan sinar matahari cukup.                                  |           |       |
| 9.  | Rumah yang kurang mempunyai ventilasi dan jendela kamar bisa menjadi faktor terjadinya penyakit TB Paru.                                                                       |           |       |
| 10. | Suhu 18 <sup>0</sup> C - 30 <sup>0</sup> C dan kelembabab 40-60% merupakan kondisi fisik rumah yang sudah memenuhi syarat untuk terhindar dari penyakit TB Paru.               |           |       |
| 11. | Kamar tidur memiliki luas ruang tidur 4m <sup>2</sup> bisa untuk di isi 2 orang atau lebih.                                                                                    |           |       |
| 12. | Kondisi dinding, lantai dan atap/langit-langit rumah yang sulit di bersihkan dan lembab bisa menjadikan media untuk perkembangbiakan kuman <i>Mycobacterium tuberculosis</i> . |           |       |

Sumber : Putri (2020)

## II. SIKAP

Berilah tanda centang (√) pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan pernyataan dibawah ini

| No | Pernyataan                                                                                                            | Tanggapan |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|    |                                                                                                                       | Setuju    | Tidak Setuju |
| 1. | Dengan adanya penyuluhan mengenai penyakit TBC itu penting.                                                           |           |              |
| 2. | Apabila merasa batuk sampai mengeluarkan darah saya tidak akan malu untuk bercerita kepada dokter.                    |           |              |
| 3. | Hadirnya seorang Pengawas Minum Obat (PMO) itu penting untuk memberi dukungan kepatuhan pasien TBC untuk meminum obat |           |              |
| 4. | Penyakit TBC dapat disembuhkan                                                                                        |           |              |
| 5. | Menurunkan jumlah rokok lebih baik dibandingkan harus menghentikannya sama sekali                                     |           |              |
| 6. | Jika kita bukan penderita TB Paru lebih berjaga jarak jika sedang berinteraksi dengan Penderita TB Paru               |           |              |
| 7. | Terdapat pencahayaan sinar matahari langsung dalam ruangan yang tercukupi serta tidak menyilaukan                     |           |              |
| 8. | Rumah yang mempunyai ventilasi yang cukup, terhindar dari infeksi kuman TB Paru                                       |           |              |

| No  | Pernyataan                                                                                                                                             | Tanggapan |              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|     |                                                                                                                                                        | Setuju    | Tidak Setuju |
| 9.  | Pada ruang kamar tidur harus mempunyai jendela                                                                                                         |           |              |
| 10. | Suhu yang nyaman adalah tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin.                                                                                  |           |              |
| 11. | Anak diatas 5 tahun dibolehkan tidur bersama dengan penderita TB Paru dalam ruangan yang luas ruangan kamar 4m <sup>2</sup> .                          |           |              |
| 12. | Ruangan yang baik adalah dengan kondisi dinding, lantai dan atap/langit-langit yang mudah dibersihkan serta kedap air sehingga mudah untuk dibersihkan |           |              |

Sumber : Putri (2020)

### III. TINDAKAN

Tindakan dinilai melalui Formulir Observasi

| No. | Pernyataan                                                                           | Tanggapan |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
|     |                                                                                      | Ya        | Tidak |
| 1.  | Membuang dahak pada droplet yang sudah disediakan                                    |           |       |
| 2.  | Memakai masker saat berbicara                                                        |           |       |
| 3.  | Menutup mulut dengan tisu/masker jika batuk                                          |           |       |
| 4.  | Terdapat lampu/pencahayaan agar ruangan tidak gelap serta tidak tidak terlalu terang |           |       |
| 5.  | Meminum obat secara rutin                                                            |           |       |
| 6.  | Berobat secara rutin                                                                 |           |       |
| 7.  | Membuka jendela di pagi hari setiap hari                                             |           |       |
| 8.  | Merokok                                                                              |           |       |

Sumber : Qolbi (2021)

*Lampiran 2*

**FORMULIR PENILAIAN KONDISI FISIK RUMAH PADA PENDERITA  
~~TB PARU DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PANEKAN MAGETAN~~**

Nomor :  
 Nama Responden :  
 Usia :  
 Jenis Kelamin :  
 Alamat Lengkap :  
 Pendidikan :  
 Pekerjaan :  
 Tanggal pemeriksaan :

| No | Komponen<br>Rumah yang<br>dinilai  | Kriteria                                                         | Nilai | Bobot | Hasil |
|----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1. | Pencahayaannya<br>(Sinar Matahari) | a. Tidak ada sinar matahari langsung didalam ruangan             | 1     | 15    |       |
|    |                                    | b. Terdapat sinar matahari langsung didalam ruangan              | 2     |       |       |
| 2. | Ventilasi Rumah                    | a. Tidak ada ventilasi atau Ada, permanen < 10% dari luas lantai | 1     | 13    |       |
|    |                                    | b. Ada, permanen > 10% dari luas lantai                          | 2     |       |       |
| 3. | Jendela Kamar Tidur                | a. Tidak ada atau ada, tidak memenuhi syarat                     | 1     | 12    |       |
|    |                                    | b. Ada, memenuhi syarat                                          | 2     |       |       |
| 4. | Suhu                               | a. <18 <sup>0</sup> C atau >30 <sup>0</sup> C                    | 1     | 12    |       |
|    |                                    | b. 18 <sup>0</sup> -30 <sup>0</sup> C                            | 2     |       |       |
| No | Komponen<br>Rumah yang             | Kriteria                                                         | Nilai | Bobot | Hasil |

|    | <b>dinilai</b>             |                                                                                                                                                                      |   |    |  |
|----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--|
| 5. | Kelembaban                 | a. <40% atau >60%                                                                                                                                                    | 1 | 12 |  |
|    |                            | b. 40-60%                                                                                                                                                            | 2 |    |  |
| 6. | Kepadatan hunian           | a. Lebih dari 2 orang dalam 4m <sup>2</sup>                                                                                                                          | 1 | 10 |  |
|    |                            | b. Kurang dari 2 orang dalam 4m <sup>2</sup>                                                                                                                         | 2 |    |  |
| 7. | Kondisi Dinding            | a. Bukan tembok (terbuat dari anyaman bambu/ilalang atau Semi permanen / setengah tembok / pasangan bata atau batu yang tidak diplester / papan yang tidak kedap air | 1 | 8  |  |
|    |                            | b. Permanen (Tembok / pasangan batu bata yang diplester), papan kedap air                                                                                            | 2 |    |  |
| 8. | Kondisi Lantai             | a. Tanah atau Papan / anyaman bambu dekat dengan tanah / plesteran yang retak dan berdebu                                                                            | 1 | 9  |  |
|    |                            | b. Diplester / ubin / keramik / papan (rumah panggung)                                                                                                               | 2 |    |  |
| 9. | Kondisi Atap/langit-langit | a. Tidak ada atau ada, kotor, sulit dibersihkan, dan rawan kecelakaan                                                                                                | 1 | 9  |  |
|    |                            | b. Ada, bersih, dan tidak rawan kecelakaan                                                                                                                           | 2 |    |  |

Sumber :

1. Formulir Rumah Sehat dalam Pedoman Penilaian Rumah Sehat, Depkes RI, 2002
2. Permenkes Nomor 1077 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyehatan Udara dalam Ruang
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 829/MENKES/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan

## Surat Balasan Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Magetan



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jalan Triandita No. 17 Magetan Kode Pos 63319  
 Telepon ( 0351 ) 8198137 Fax ( 0351 ) 8198137  
 E-mail : bakesbangpol@magetan.go.id

---

**REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN**  
 Nomor : 072 / 334 / 403.205 / 2021

**Dasar :**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 Tahun 2011;
2. Peraturan Bupati Magetan Nomor : 32 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor : 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan.

**Menimbang :**

Surat dari Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya, tanggal 4 November 2021 Nomor : PP 03.03/1/1198/2021 Penhal Permohonan Ijin Mencari Data dan Penelitian.

Dengan ini menyatakan **TIDAK KEBERATAN / DILINKAN** untuk melaksanakan Pencarian Data dan Penelitian yang diajukan oleh:

Nama : **SITI FARIDATUR ROHMAH**  
 NIM : P27833219098  
 Program Studi : Sanitasi Program Diploma III Kampus Magetan  
 Semester : Akhir  
 Tahun Akademik : 2021/2022  
 Keperluan : Dalam rangka untuk penyusunan Tugas Akhir ( TA ) untuk mencari data dan penelitian kasus TB di Puskesmas Panekan Kabupaten Magetan

Nama Penanggungjawab : Beny Suyanto, Spd.MSi  
 Jabatan : Kaprodi Sanitasi  
 Lokasi : 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan  
 2. Wilayah Kerja Puskesmas Panekan Kabupaten Magetan

Waktu Pelaksanaan : 5 November 2021 s/d 1 Mei 2022

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat dan Kepolisian setempat.
2. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesucian serta menghindari pernyataan – pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan/lukisan yang dapat melukai/menyinggung perasaan atau menghina agama, bangsa, negara dan suatu golongan penduduk.
3. Kegiatan harus tetap mematuhi pencegahan penyebaran Covid-19 / protokol kesehatan
4. Setelah berakhirnya survey/penelitian/research dan kegiatan lain-lain, diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey/penelitian/research dan kegiatan lain – lain dimaksud.
5. Selesai pelaksanaan kegiatan survey/penelitian/research dan kegiatan lain-lain diwajibkan memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan atau menyerahkan 1 ( satu ) eksemplar hasil kegiatan kepada Bakesbangpol dan Bappeda Litbang Kabupaten Magetan.
6. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak memenuhi Ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Magetan, 8 November 2021

KEPALA BAKESBANGPOL  
 KABUPATEN MAGETAN



**Drs. CHANIF TRI WAHYUDI, M.Si**  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19721001 199203 1 004

**Tembusan Yth :**

1. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
2. Sdr. Kepala Puskesmas Panekan Kabupaten Magetan

**Permohonan Izin Meminta Data Dan Penelitian Kepada Dinas Kesehatan  
Kabupaten Magetan**

 **KEMENTERIAN KESEHATAN RI**  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA**  
Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya - 60282 website: [www.Poltekkesdepkes-sby.ac.id](http://www.Poltekkesdepkes-sby.ac.id)  
Email : [admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id](mailto:admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id) Telp : (031)5027058 Fax.(031) 5028141

Magetan, 22 Oktober 2021

Nomor : PP 03.03/1/106/ /2021  
Lamp : 1 Exemplar  
Hal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth :  
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan  
Jl. Imam Bonjol No : 04,  
Kabupaten Magetan,  
Jawa Timur 63314

Bersama ini diberitahukan bahwa program belajar mengajar bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Jurusan Kesehatan Lingkungan Program Studi Sanitasi Program Diploma III Kampus Magetan Semester Tahun Akademik 2021/2022, pada semester akhir adalah pembuatan Tugas Akhir ( TA).

Untuk penyusunan TA tersebut maka bersama ini kami hadapkan mahasiswa Program Studi Sanitasi Program Diploma III Kampus Magetan :

Nama : Siti Faridatur Rohmah  
NIM : P27833219098  
Keperluan : Permohonan ijin mencari data kasus TB Paru tertinggi di Puskesmas Se Kabupaten Magetan

Demikian atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

a.n Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya  
Ketua Program Studi Sanitasi  
Diplo III Kampus Magetan

  
BENY KANTO, SPd, MSI  
0120 198503 1 003



**Permohonan Izin Meminta Data Dan Penelitian Kepada Puskesmas Panekan  
Kabupaten Magetan**

 **KEMENTERIAN KESEHATAN RI**  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA**  
Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya - 60282 website: [www.poltekkesdepkes-sby.ac.id](http://www.poltekkesdepkes-sby.ac.id)  
Email : [admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id](mailto:admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id) Telp : (031)5027058 Fax:(031) 5028141

Magetan, 4 Nopember 2021

Nomor : PP 03.03/1/ 1134 /2021  
Lamp : 1 Exemplar  
Hal : Permohonan Ijin Mencari Data dan Penelitian

Kepada Yth :  
Kepala Puskesmas Panekan  
Jl. Raya Panekan No : 8, Panekan I,  
Panekan, Kabupaten Magetan,  
Jawa Timur 63352

Bersama ini diberitahukan bahwa program belajar mengajar bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Jurusan Kesehatan Lingkungan Program Studi Sanitasi Program Diploma III Kampus Magetan Semester Tahun Akademik 2021/2022, pada semester akhir adalah pembuatan Tugas Akhir ( TA).

Untuk penyusunan TA tersebut maka bersama ini kami hadapkan mahasiswa Program Studi Sanitasi Program Diploma III Kampus Magetan :

Nama : Siti Faridatur Rohmah  
NIM : P27833219098  
Keperluan : Permohonan ijin mencari data dan penelitian kasus TB di Puskesmas Panekan Kabupaten Magetan

Demikian atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

a.n Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya  
Ketua Program Studi Sanitasi  
Diploma III Kampus Magetan

  
BENYANTO, SPd, MSI  
0120 198503 1 003

**Permohonan Izin Data Demografi  
Kecamatan Magrtan, Kabupaten Magetan**

 **KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA**  
Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya - 60282 Telp. (031) 5027058 Fax. (031) 5028141  
Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id Email : admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id



---

Magetan, 18 Maret 2022

Nomor : PP 03.03/1/355/2022  
Lamp : 1 Exemplar  
Hal : Permohonan Izin Mencari Data dan Penelitian tugas akhir

Kepada Yth. :  
Kepala Kecamatan Panekan  
Jl. Raya Panekan, Panekan  
Kabupaten Magetan  
Jawa Timur 63352.

Bersama ini diberitahukan bahwa program belajar mengajar bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Jurusan Kesehatan Lingkungan Program Studi Sanitasi Program Diploma III Kampus Magetan Semester Tahun Akademik 2021/2022, pada semester akhir adalah pembuatan Tugas Akhir (TA).

Untuk penyusunan TA tersebut maka bersama ini kami hadapkan mahasiswa Program Studi Sanitasi Program Diploma III Kampus Magetan :

Nama : Siti Faridatur Rohmah  
NIM : P27833219098  
Keperluan : Permohonan Izin Mencari Data Demografi  
Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

a.n Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya  
Ketua Program Studi Sanitasi  
Program Studi Sanitasi Program Diploma III Kampus Magetan

  
BENY SUKOWANTO, SPd, MSI  
NIP. 19640120 198503 1 003



*Lampiran 7*

**Dokumentasi Responden Penderita dan Non Penderita TB Paru di Wilayah Kerja Puskesmas Pankena Kabupaten Magetan Tahun 2022**



Gambar 1. Survei di Desa Panekan



Gambar 2. Survei di Desa Sidowayah



Gambar 3. Survei di Desa Milangasri



Gambar 4. Survei di Desa Wates



Gambar 5. Survei di Desa Rejomulyo



Gambar 6. Survei di Desa Ngiliran



Gambar 7. Survei di Desa Jabung



Gambar 8. Survei di Desa Bedagung



Gambar 9. Survei di Desa Sukowidi



Gambar 10. Survei di Desa Sumberdodol



Gambar 11. Survei di Desa Turi



Gambar 12. Survei di Pondok Pesantren


## Lampiran 8



Gambar 2. Atap Dalam Kondisi Kotor



Gambar 4. Terdapat Rembesan Air dan Berjamur



Gambar 6. Jendela Kamar Dibuka





Gambar 7. Tidak Terdapat Jendela Di Kamar Tidur



Gambar 8. Jendela Kamar Tidur Dalam Kondisi Tidak Dibuka



Gambar 9. Kondisi Lantai Tanah



Gambar 10. Kondisi Rumah Lembab



Gambar 11. Obat Penderita TB Paru



Gambar 12. Tempat Tidur Dalam Satu Kamar Terdapat 2 Kasur



Gambar 13. Kondisi Rumah Dengan Suhu Panas



Gambar 14. Ventilasi Rumah Dibuka



Gambar 15. Ventilasi Rumah Tidak Dibuka



Gambar 16. Tidak Terdapat Ventilasi Rumah

Sertifikat Etchical Chliren KEPK

Lampiran 9

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE  
POLTEKKES KEMENKES SURABAYA  
POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

KETERANGAN LAYAK ETIK  
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION  
"ETHICAL EXEMPTION"

No.EA/984/KEPK-Poltekkes\_Sby/V/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :  
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Siti Faridatur Rohmah  
Principal In Investigator

Nama Institusi : POLITEKNIK KESEHATAN  
KEMENKES SURABAYA

Name of the Institution

Dengan judul:  
Title

"STUDI KASUS TENTANG FAKTOR PERILAKU DAN KONDISI FISIK RUMAH TERHADAP  
KEJADIAN PENYAKIT TB PARU DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PANAKAN TAHUN  
2022"

"CASE STUDY ON BEHAVIORAL FACTORS AND PHYSICAL CONDITIONS OF THE HOUSE  
TOWARD THE EVENT OF LUNG TB DISEASE IN THE WORK AREA OF THE PANAKAN  
PUSKESMAS IN 2022"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023.

This declaration of ethics applies during the period May 09, 2022 until May 09, 2023.

May 09, 2022  
Professor and Chairperson,



Dr. Juliana Christyaningsih, Ir., M.Kes



**Lampiran 10**

**Hasil Analisis SPSS**  
**Case Processing Summary**

|                                         | Cases |         |         |         |       |         |
|-----------------------------------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
|                                         | Valid |         | Missing |         | Total |         |
|                                         | N     | Percent | N       | Percent | N     | Percent |
| Kategori Pengetahuan * Status Responden | 80    | 100.0%  | 0       | .0%     | 80    | 100.0%  |

**Kategori Pengetahuan \* Status Responden Crosstabulation**

|                      |       |                               | Status Responden |               | Total  |
|----------------------|-------|-------------------------------|------------------|---------------|--------|
|                      |       |                               | Penderita        | Non Penderita |        |
| Kategori Pengetahuan | Buruk | Count                         | 25               | 23            | 48     |
|                      |       | Expected Count                | 24.0             | 24.0          | 48.0   |
|                      |       | % within Kategori Pengetahuan | 52.1%            | 47.9%         | 100.0% |
|                      |       | % within Status Responden     | 62.5%            | 57.5%         | 60.0%  |
|                      |       | % of Total                    | 31.2%            | 28.8%         | 60.0%  |
|                      | Baik  | Count                         | 15               | 17            | 32     |
|                      |       | Expected Count                | 16.0             | 16.0          | 32.0   |
|                      |       | % within Kategori Pengetahuan | 46.9%            | 53.1%         | 100.0% |
|                      |       | % within Status Responden     | 37.5%            | 42.5%         | 40.0%  |
|                      |       | % of Total                    | 18.8%            | 21.2%         | 40.0%  |
| Total                |       | Count                         | 40               | 40            | 80     |
|                      |       | Expected Count                | 40.0             | 40.0          | 80.0   |
|                      |       | % within Kategori Pengetahuan | 50.0%            | 50.0%         | 100.0% |
|                      |       | % within Status Responden     | 100.0%           | 100.0%        | 100.0% |
|                      |       | % of Total                    | 50.0%            | 50.0%         | 100.0% |

**Chi-Square Tests**

|                                    | Value             | df | Asymp. Sig. (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|-------------------|----|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square                 | .208 <sup>a</sup> | 1  | .648                  |                      |                      |
| Continuity Correction <sup>b</sup> | .052              | 1  | .819                  |                      |                      |
| Likelihood Ratio                   | .208              | 1  | .648                  |                      |                      |
| Fisher's Exact Test                |                   |    |                       | .820                 | .410                 |
| Linear-by-Linear Association       | .206              | 1  | .650                  |                      |                      |
| N of Valid Cases <sup>b</sup>      | 80                |    |                       |                      |                      |

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,00.

b. Computed only for a 2x2 table

### Case Processing Summary

|                                   | Cases |         |         |         |       |         |
|-----------------------------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
|                                   | Valid |         | Missing |         | Total |         |
|                                   | N     | Percent | N       | Percent | N     | Percent |
| Kategori Sikap * Status Responden | 80    | 100.0%  | 0       | .0%     | 80    | 100.0%  |

### Kategori Sikap \* Status Responden Crosstabulation

|                |              |                           | Status Responden |               | Total  |
|----------------|--------------|---------------------------|------------------|---------------|--------|
|                |              |                           | Penderita        | Non Penderita |        |
| Kategori Sikap | Tidak Setuju | Count                     | 19               | 16            | 35     |
|                |              | Expected Count            | 17.5             | 17.5          | 35.0   |
|                |              | % within Kategori Sikap   | 54.3%            | 45.7%         | 100.0% |
|                |              | % within Status Responden | 47.5%            | 40.0%         | 43.8%  |
|                |              | % of Total                | 23.8%            | 20.0%         | 43.8%  |
|                | Setuju       | Count                     | 21               | 24            | 45     |
|                |              | Expected Count            | 22.5             | 22.5          | 45.0   |
|                |              | % within Kategori Sikap   | 46.7%            | 53.3%         | 100.0% |
|                |              | % within Status Responden | 52.5%            | 60.0%         | 56.2%  |
|                |              | % of Total                | 26.2%            | 30.0%         | 56.2%  |
| Total          |              | Count                     | 40               | 40            | 80     |
|                |              | Expected Count            | 40.0             | 40.0          | 80.0   |
|                |              | % within Kategori Sikap   | 50.0%            | 50.0%         | 100.0% |
|                |              | % within Status Responden | 100.0%           | 100.0%        | 100.0% |
|                |              | % of Total                | 50.0%            | 50.0%         | 100.0% |

### Chi-Square Tests

|                                    | Value             | df | Asymp. Sig. (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|-------------------|----|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square                 | .457 <sup>a</sup> | 1  | .499                  | .652                 | .326                 |
| Continuity Correction <sup>b</sup> | .203              | 1  | .652                  |                      |                      |
| Likelihood Ratio                   | .458              | 1  | .499                  |                      |                      |
| Fisher's Exact Test                |                   |    |                       |                      |                      |
| Linear-by-Linear Association       | .451              | 1  | .502                  |                      |                      |
| N of Valid Cases <sup>b</sup>      | 80                |    |                       |                      |                      |

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17,50.

b. Computed only for a 2x2 table

### Case Processing Summary

|                                      | Cases |         |         |         |       |         |
|--------------------------------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
|                                      | Valid |         | Missing |         | Total |         |
|                                      | N     | Percent | N       | Percent | N     | Percent |
| Kategori Tindakan * Status Responden | 80    | 100.0%  | 0       | .0%     | 80    | 100.0%  |

### Kategori Tindakan \* Status Responden Crosstabulation

|                   |       |                            | Status Responden |               | Total  |
|-------------------|-------|----------------------------|------------------|---------------|--------|
|                   |       |                            | Penderita        | Non Penderita |        |
| Kategori Tindakan | Buruk | Count                      | 30               | 29            | 59     |
|                   |       | Expected Count             | 29.5             | 29.5          | 59.0   |
|                   |       | % within Kategori Tindakan | 50.8%            | 49.2%         | 100.0% |
|                   |       | % within Status Responden  | 75.0%            | 72.5%         | 73.8%  |
|                   |       | % of Total                 | 37.5%            | 36.2%         | 73.8%  |
|                   | Baik  | Count                      | 10               | 11            | 21     |
|                   |       | Expected Count             | 10.5             | 10.5          | 21.0   |
|                   |       | % within Kategori Tindakan | 47.6%            | 52.4%         | 100.0% |
|                   |       | % within Status Responden  | 25.0%            | 27.5%         | 26.2%  |
|                   |       | % of Total                 | 12.5%            | 13.8%         | 26.2%  |
| Total             |       | Count                      | 40               | 40            | 80     |
|                   |       | Expected Count             | 40.0             | 40.0          | 80.0   |
|                   |       | % within Kategori Tindakan | 50.0%            | 50.0%         | 100.0% |
|                   |       | % within Status Responden  | 100.0%           | 100.0%        | 100.0% |
|                   |       | % of Total                 | 50.0%            | 50.0%         | 100.0% |

### Chi-Square Tests

|                                    | Value             | df | Asymp. Sig. (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|-------------------|----|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square                 | .065 <sup>a</sup> | 1  | .799                  | 1.000                | .500                 |
| Continuity Correction <sup>b</sup> | .000              | 1  | 1.000                 |                      |                      |
| Likelihood Ratio                   | .065              | 1  | .799                  |                      |                      |
| Fisher's Exact Test                |                   |    |                       |                      |                      |
| Linear-by-Linear Association       | .064              | 1  | .801                  |                      |                      |
| N of Valid Cases <sup>b</sup>      | 80                |    |                       |                      |                      |

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,50.

b. Computed only for a 2x2 table

### Case Processing Summary

|                                      | Cases |         |         |         |       |         |
|--------------------------------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
|                                      | Valid |         | Missing |         | Total |         |
|                                      | N     | Percent | N       | Percent | N     | Percent |
| Kategori Perilaku * Status Responden | 80    | 100.0%  | 0       | .0%     | 80    | 100.0%  |

### Kategori Perilaku \* Status Responden Crosstabulation

|                   |       |                            | Status Responden |               | Total  |
|-------------------|-------|----------------------------|------------------|---------------|--------|
|                   |       |                            | Penderita        | Non Penderita |        |
| Kategori Perilaku | Buruk | Count                      | 28               | 30            | 58     |
|                   |       | Expected Count             | 29.0             | 29.0          | 58.0   |
|                   |       | % within Kategori Perilaku | 48.3%            | 51.7%         | 100.0% |
|                   |       | % within Status Responden  | 70.0%            | 75.0%         | 72.5%  |
|                   |       | % of Total                 | 35.0%            | 37.5%         | 72.5%  |
|                   | Baik  | Count                      | 12               | 10            | 22     |
|                   |       | Expected Count             | 11.0             | 11.0          | 22.0   |
|                   |       | % within Kategori Perilaku | 54.5%            | 45.5%         | 100.0% |
|                   |       | % within Status Responden  | 30.0%            | 25.0%         | 27.5%  |
|                   |       | % of Total                 | 15.0%            | 12.5%         | 27.5%  |
| Total             |       | Count                      | 40               | 40            | 80     |
|                   |       | Expected Count             | 40.0             | 40.0          | 80.0   |
|                   |       | % within Kategori Perilaku | 50.0%            | 50.0%         | 100.0% |
|                   |       | % within Status Responden  | 100.0%           | 100.0%        | 100.0% |
|                   |       | % of Total                 | 50.0%            | 50.0%         | 100.0% |

### Chi-Square Tests

|                                    | Value             | df | Asymp. Sig. (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|-------------------|----|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square                 | .251 <sup>a</sup> | 1  | .617                  |                      |                      |
| Continuity Correction <sup>b</sup> | .063              | 1  | .802                  |                      |                      |
| Likelihood Ratio                   | .251              | 1  | .616                  |                      |                      |
| Fisher's Exact Test                |                   |    |                       | .803                 | .401                 |
| Linear-by-Linear Association       | .248              | 1  | .619                  |                      |                      |
| N of Valid Cases <sup>b</sup>      | 80                |    |                       |                      |                      |

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11.00.

b. Computed only for a 2x2 table

### Case Processing Summary

|                                        | Cases |         |         |         |       |         |
|----------------------------------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
|                                        | Valid |         | Missing |         | Total |         |
|                                        | N     | Percent | N       | Percent | N     | Percent |
| Kategori Pencapaian * Status Responden | 80    | 100.0%  | 0       | .0%     | 80    | 100.0%  |

### Kategori Pencapaian \* Status Responden Crosstabulation

|                     |                       |                              | Status Responden |               | Total  |
|---------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|---------------|--------|
|                     |                       |                              | Penderita        | Non Penderita |        |
| Kategori Pencapaian | Tidak Memenuhi Syarat | Count                        | 32               | 32            | 64     |
|                     |                       | Expected Count               | 32.0             | 32.0          | 64.0   |
|                     |                       | % within Kategori Pencapaian | 50.0%            | 50.0%         | 100.0% |
|                     |                       | % within Status Responden    | 80.0%            | 80.0%         | 80.0%  |
|                     |                       | % of Total                   | 40.0%            | 40.0%         | 80.0%  |
|                     | Memenuhi Syarat       | Count                        | 8                | 8             | 16     |
|                     |                       | Expected Count               | 8.0              | 8.0           | 16.0   |
|                     |                       | % within Kategori Pencapaian | 50.0%            | 50.0%         | 100.0% |
|                     |                       | % within Status Responden    | 20.0%            | 20.0%         | 20.0%  |
|                     |                       | % of Total                   | 10.0%            | 10.0%         | 20.0%  |
| Total               |                       | Count                        | 40               | 40            | 80     |
|                     |                       | Expected Count               | 40.0             | 40.0          | 80.0   |
|                     |                       | % within Kategori Pencapaian | 50.0%            | 50.0%         | 100.0% |
|                     |                       | % within Status Responden    | 100.0%           | 100.0%        | 100.0% |
|                     |                       | % of Total                   | 50.0%            | 50.0%         | 100.0% |

### Chi-Square Tests

|                                    | Value             | df | Asymp. Sig. (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|-------------------|----|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square                 | .000 <sup>a</sup> | 1  | 1.000                 | 1.000                | .610                 |
| Continuity Correction <sup>b</sup> | .000              | 1  | 1.000                 |                      |                      |
| Likelihood Ratio                   | .000              | 1  | 1.000                 |                      |                      |
| Fisher's Exact Test                |                   |    |                       |                      |                      |
| Linear-by-Linear Association       | .000              | 1  | 1.000                 |                      |                      |
| N of Valid Cases <sup>b</sup>      | 80                |    |                       |                      |                      |

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.00.

b. Computed only for a 2x2 table

### Case Processing Summary

|                                       | Cases |         |         |         |       |         |
|---------------------------------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
|                                       | Valid |         | Missing |         | Total |         |
|                                       | N     | Percent | N       | Percent | N     | Percent |
| Kategori Ventilasi * Status Responden | 80    | 100.0%  | 0       | .0%     | 80    | 100.0%  |

### Kategori Ventilasi \* Status Responden Crosstabulation

|                    |                             |                             | Status Responden |               | Total  |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|--------|
|                    |                             |                             | Penderita        | Non Penderita |        |
| Kategori Ventilasi | Tidak Memenuhi Syarat       | Count                       | 33               | 20            | 53     |
|                    |                             | Expected Count              | 26.5             | 26.5          | 53.0   |
|                    |                             | % within Kategori Ventilasi | 62.3%            | 37.7%         | 100.0% |
|                    |                             | % within Status Responden   | 82.5%            | 50.0%         | 66.2%  |
|                    |                             | % of Total                  | 41.2%            | 25.0%         | 66.2%  |
|                    | Memenuhi Syarat             | Count                       | 7                | 20            | 27     |
|                    |                             | Expected Count              | 13.5             | 13.5          | 27.0   |
|                    |                             | % within Kategori Ventilasi | 25.9%            | 74.1%         | 100.0% |
|                    |                             | % within Status Responden   | 17.5%            | 50.0%         | 33.8%  |
|                    |                             | % of Total                  | 8.8%             | 25.0%         | 33.8%  |
| Total              | Count                       | 40                          | 40               | 80            |        |
|                    | Expected Count              | 40.0                        | 40.0             | 80.0          |        |
|                    | % within Kategori Ventilasi | 50.0%                       | 50.0%            | 100.0%        |        |
|                    | % within Status Responden   | 100.0%                      | 100.0%           | 100.0%        |        |
|                    | % of Total                  | 50.0%                       | 50.0%            | 100.0%        |        |

### Chi-Square Tests

|                                    | Value              | df | Asymp. Sig. (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|--------------------|----|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square                 | 9.448 <sup>a</sup> | 1  | .002                  | .004                 | .002                 |
| Continuity Correction <sup>b</sup> | 8.050              | 1  | .005                  |                      |                      |
| Likelihood Ratio                   | 9.748              | 1  | .002                  |                      |                      |
| Fisher's Exact Test                |                    |    |                       |                      |                      |
| Linear-by-Linear Association       | 9.330              | 1  | .002                  |                      |                      |
| N of Valid Cases <sup>b</sup>      | 80                 |    |                       |                      |                      |

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,50.

b. Computed only for a 2x2 table

### Case Processing Summary

|                                     | Cases |         |         |         |       |         |
|-------------------------------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
|                                     | Valid |         | Missing |         | Total |         |
|                                     | N     | Percent | N       | Percent | N     | Percent |
| Kategori Jendela * Status Responden | 80    | 100.0%  | 0       | .0%     | 80    | 100.0%  |

### Kategori Jendela \* Status Responden Crosstabulation

|                                        |                           | Status Responden |               | Total  |
|----------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|--------|
|                                        |                           | Penderita        | Non Penderita |        |
| Kategori Jendela Tidak Memenuhi Syarat | Count                     | 26               | 19            | 45     |
|                                        | Expected Count            | 22.5             | 22.5          | 45.0   |
|                                        | % within Kategori Jendela | 57.8%            | 42.2%         | 100.0% |
|                                        | % within Status Responden | 65.0%            | 47.5%         | 56.2%  |
|                                        | % of Total                | 32.5%            | 23.8%         | 56.2%  |
| Memenuhi Syarat                        | Count                     | 14               | 21            | 35     |
|                                        | Expected Count            | 17.5             | 17.5          | 35.0   |
|                                        | % within Kategori Jendela | 40.0%            | 60.0%         | 100.0% |
|                                        | % within Status Responden | 35.0%            | 52.5%         | 43.8%  |
|                                        | % of Total                | 17.5%            | 26.2%         | 43.8%  |
| Total                                  | Count                     | 40               | 40            | 80     |
|                                        | Expected Count            | 40.0             | 40.0          | 80.0   |
|                                        | % within Kategori Jendela | 50.0%            | 50.0%         | 100.0% |
|                                        | % within Status Responden | 100.0%           | 100.0%        | 100.0% |
|                                        | % of Total                | 50.0%            | 50.0%         | 100.0% |

### Chi-Square Tests

|                                    | Value              | df | Asymp. Sig. (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|--------------------|----|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square                 | 2.489 <sup>a</sup> | 1  | .115                  | .176                 | .088                 |
| Continuity Correction <sup>b</sup> | 1.829              | 1  | .176                  |                      |                      |
| Likelihood Ratio                   | 2.503              | 1  | .114                  |                      |                      |
| Fisher's Exact Test                |                    |    |                       |                      |                      |
| Linear-by-Linear Association       | 2.458              | 1  | .117                  |                      |                      |
| N of Valid Cases <sup>b</sup>      | 80                 |    |                       |                      |                      |

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17,50.

b. Computed only for a 2x2 table



### Case Processing Summary

|                                  | Cases |         |         |         |       |         |
|----------------------------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
|                                  | Valid |         | Missing |         | Total |         |
|                                  | N     | Percent | N       | Percent | N     | Percent |
| Kategori Suhu * Status Responden | 80    | 100.0%  | 0       | .0%     | 80    | 100.0%  |

### Kategori Suhu \* Status Responden Crosstabulation

|               |                       |                           | Status Responden |               | Total  |
|---------------|-----------------------|---------------------------|------------------|---------------|--------|
|               |                       |                           | Penderita        | Non Penderita |        |
| Kategori Suhu | Tidak Memenuhi Syarat | Count                     | 35               | 22            | 57     |
|               |                       | Expected Count            | 28.5             | 28.5          | 57.0   |
|               |                       | % within Kategori Suhu    | 61.4%            | 38.6%         | 100.0% |
|               |                       | % within Status Responden | 87.5%            | 55.0%         | 71.2%  |
|               |                       | % of Total                | 43.8%            | 27.5%         | 71.2%  |
|               | Memenuhi Syarat       | Count                     | 5                | 18            | 23     |
|               |                       | Expected Count            | 11.5             | 11.5          | 23.0   |
|               |                       | % within Kategori Suhu    | 21.7%            | 78.3%         | 100.0% |
|               |                       | % within Status Responden | 12.5%            | 45.0%         | 28.8%  |
|               |                       | % of Total                | 6.2%             | 22.5%         | 28.8%  |
| Total         |                       | Count                     | 40               | 40            | 80     |
|               |                       | Expected Count            | 40.0             | 40.0          | 80.0   |
|               |                       | % within Kategori Suhu    | 50.0%            | 50.0%         | 100.0% |
|               |                       | % within Status Responden | 100.0%           | 100.0%        | 100.0% |
|               |                       | % of Total                | 50.0%            | 50.0%         | 100.0% |

### Chi-Square Tests

|                                    | Value               | df | Asymp. Sig. (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|---------------------|----|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square                 | 10.313 <sup>a</sup> | 1  | .001                  | .003                 | .001                 |
| Continuity Correction <sup>b</sup> | 8.787               | 1  | .003                  |                      |                      |
| Likelihood Ratio                   | 10.791              | 1  | .001                  |                      |                      |
| Fisher's Exact Test                |                     |    |                       |                      |                      |
| Linear-by-Linear Association       | 10.184              | 1  | .001                  |                      |                      |
| N of Valid Cases <sup>b</sup>      | 80                  |    |                       |                      |                      |

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,50.

b. Computed only for a 2x2 table

### Case Processing Summary

|                                        | Cases |         |         |         |       |         |
|----------------------------------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
|                                        | Valid |         | Missing |         | Total |         |
|                                        | N     | Percent | N       | Percent | N     | Percent |
| Kategori Kelembaban * Status Responden | 80    | 100.0%  | 0       | .0%     | 80    | 100.0%  |

### Kategori Kelembaban \* Status Responden Crosstabulation

|                     |                       |                              | Status Responden |               | Total  |
|---------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|---------------|--------|
|                     |                       |                              | Penderita        | Non Penderita |        |
| Kategori Kelembaban | Tidak Memenuhi Syarat | Count                        | 37               | 27            | 64     |
|                     |                       | Expected Count               | 32.0             | 32.0          | 64.0   |
|                     |                       | % within Kategori Kelembaban | 57.8%            | 42.2%         | 100.0% |
|                     |                       | % within Status Responden    | 92.5%            | 67.5%         | 80.0%  |
|                     |                       | % of Total                   | 46.2%            | 33.8%         | 80.0%  |
|                     | Memenuhi Syarat       | Count                        | 3                | 13            | 16     |
|                     |                       | Expected Count               | 8.0              | 8.0           | 16.0   |
|                     |                       | % within Kategori Kelembaban | 18.8%            | 81.2%         | 100.0% |
|                     |                       | % within Status Responden    | 7.5%             | 32.5%         | 20.0%  |
|                     |                       | % of Total                   | 3.8%             | 16.2%         | 20.0%  |
| Total               |                       | Count                        | 40               | 40            | 80     |
|                     |                       | Expected Count               | 40.0             | 40.0          | 80.0   |
|                     |                       | % within Kategori Kelembaban | 50.0%            | 50.0%         | 100.0% |
|                     |                       | % within Status Responden    | 100.0%           | 100.0%        | 100.0% |
|                     |                       | % of Total                   | 50.0%            | 50.0%         | 100.0% |

### Chi-Square Tests

|                                    | Value              | df | Asymp. Sig. (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|--------------------|----|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square                 | 7.812 <sup>a</sup> | 1  | .005                  | .010                 | .005                 |
| Continuity Correction <sup>b</sup> | 6.328              | 1  | .012                  |                      |                      |
| Likelihood Ratio                   | 8.307              | 1  | .004                  |                      |                      |
| Fisher's Exact Test                |                    |    |                       |                      |                      |
| Linear-by-Linear Association       | 7.715              | 1  | .005                  |                      |                      |
| N of Valid Cases <sup>b</sup>      | 80                 |    |                       |                      |                      |

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,00.

b. Computed only for a 2x2 table

### Case Processing Summary

|                                              | Cases |         |         |         |       |         |
|----------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
|                                              | Valid |         | Missing |         | Total |         |
|                                              | N     | Percent | N       | Percent | N     | Percent |
| Kategori Kepadatan Hunian * Status Responden | 80    | 100.0%  | 0       | .0%     | 80    | 100.0%  |

### Kategori Kepadatan Hunian \* Status Responden Crosstabulation

|                           |                                    |                                    | Status Responden |               | Total  |
|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|--------|
|                           |                                    |                                    | Penderita        | Non Penderita |        |
| Kategori Kepadatan Hunian | Tidak Memenuhi Syarat              | Count                              | 28               | 39            | 67     |
|                           |                                    | Expected Count                     | 33.5             | 33.5          | 67.0   |
|                           |                                    | % within Kategori Kepadatan Hunian | 41.8%            | 58.2%         | 100.0% |
|                           |                                    | % within Status Responden          | 70.0%            | 97.5%         | 83.8%  |
|                           |                                    | % of Total                         | 35.0%            | 48.8%         | 83.8%  |
|                           | Memenuhi Syarat                    | Count                              | 12               | 1             | 13     |
|                           |                                    | Expected Count                     | 6.5              | 6.5           | 13.0   |
|                           |                                    | % within Kategori Kepadatan Hunian | 92.3%            | 7.7%          | 100.0% |
|                           |                                    | % within Status Responden          | 30.0%            | 2.5%          | 16.2%  |
|                           |                                    | % of Total                         | 15.0%            | 1.2%          | 16.2%  |
| Total                     | Count                              | 40                                 | 40               | 80            |        |
|                           | Expected Count                     | 40.0                               | 40.0             | 80.0          |        |
|                           | % within Kategori Kepadatan Hunian | 50.0%                              | 50.0%            | 100.0%        |        |
|                           | % within Status Responden          | 100.0%                             | 100.0%           | 100.0%        |        |
|                           | % of Total                         | 50.0%                              | 50.0%            | 100.0%        |        |

### Chi-Square Tests

|                                    | Value               | df | Asymp. Sig. (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|---------------------|----|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square                 | 11.114 <sup>a</sup> | 1  | .001                  | .001                 | .001                 |
| Continuity Correction <sup>b</sup> | 9.185               | 1  | .002                  |                      |                      |
| Likelihood Ratio                   | 12.785              | 1  | .000                  |                      |                      |
| Fisher's Exact Test                |                     |    |                       |                      |                      |
| Linear-by-Linear Association       | 10.975              | 1  | .001                  |                      |                      |
| N of Valid Cases <sup>b</sup>      | 80                  |    |                       |                      |                      |

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,50.

b. Computed only for a 2x2 table

### Case Processing Summary

|                                     | Cases |         |         |         |       |         |
|-------------------------------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
|                                     | Valid |         | Missing |         | Total |         |
|                                     | N     | Percent | N       | Percent | N     | Percent |
| Kategori Dinding * Status Responden | 80    | 100.0%  | 0       | .0%     | 80    | 100.0%  |

### Kategori Dinding \* Status Responden Crosstabulation

|                  |                       |                           | Status Responden |               | Total  |
|------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|---------------|--------|
|                  |                       |                           | Penderita        | Non Penderita |        |
| Kategori Dinding | Tidak Memenuhi Syarat | Count                     | 26               | 12            | 38     |
|                  |                       | Expected Count            | 19.0             | 19.0          | 38.0   |
|                  |                       | % within Kategori Dinding | 68.4%            | 31.6%         | 100.0% |
|                  |                       | % within Status Responden | 65.0%            | 30.0%         | 47.5%  |
|                  |                       | % of Total                | 32.5%            | 15.0%         | 47.5%  |
|                  | Memenuhi Syarat       | Count                     | 14               | 28            | 42     |
|                  |                       | Expected Count            | 21.0             | 21.0          | 42.0   |
|                  |                       | % within Kategori Dinding | 33.3%            | 66.7%         | 100.0% |
|                  |                       | % within Status Responden | 35.0%            | 70.0%         | 52.5%  |
|                  |                       | % of Total                | 17.5%            | 35.0%         | 52.5%  |
| Total            |                       | Count                     | 40               | 40            | 80     |
|                  |                       | Expected Count            | 40.0             | 40.0          | 80.0   |
|                  |                       | % within Kategori Dinding | 50.0%            | 50.0%         | 100.0% |
|                  |                       | % within Status Responden | 100.0%           | 100.0%        | 100.0% |
|                  |                       | % of Total                | 50.0%            | 50.0%         | 100.0% |

### Chi-Square Tests

|                                    | Value              | df | Asymp. Sig. (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|--------------------|----|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square                 | 9.825 <sup>a</sup> | 1  | .002                  | .003                 | .002                 |
| Continuity Correction <sup>b</sup> | 8.471              | 1  | .004                  |                      |                      |
| Likelihood Ratio                   | 10.039             | 1  | .002                  |                      |                      |
| Fisher's Exact Test                |                    |    |                       |                      |                      |
| Linear-by-Linear Association       | 9.702              | 1  | .002                  |                      |                      |
| N of Valid Cases <sup>b</sup>      | 80                 |    |                       |                      |                      |

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19.00.

b. Computed only for a 2x2 table

### Case Processing Summary

|                                    | Cases |         |         |         |       |         |
|------------------------------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
|                                    | Valid |         | Missing |         | Total |         |
|                                    | N     | Percent | N       | Percent | N     | Percent |
| Kategori Lantai * Status Responden | 80    | 100.0%  | 0       | .0%     | 80    | 100.0%  |

### Kategori Lantai \* Status Responden Crosstabulation

|                                       |                           | Status Responden |               | Total  |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|--------|
|                                       |                           | Penderita        | Non Penderita |        |
| Kategori Lantai Tidak Memenuhi Syarat | Count                     | 9                | 6             | 15     |
|                                       | Expected Count            | 7.5              | 7.5           | 15.0   |
|                                       | % within Kategori Lantai  | 60.0%            | 40.0%         | 100.0% |
|                                       | % within Status Responden | 22.5%            | 15.0%         | 18.8%  |
|                                       | % of Total                | 11.2%            | 7.5%          | 18.8%  |
| Memenuhi Syarat                       | Count                     | 31               | 34            | 65     |
|                                       | Expected Count            | 32.5             | 32.5          | 65.0   |
|                                       | % within Kategori Lantai  | 47.7%            | 52.3%         | 100.0% |
|                                       | % within Status Responden | 77.5%            | 85.0%         | 81.2%  |
|                                       | % of Total                | 38.8%            | 42.5%         | 81.2%  |
| Total                                 | Count                     | 40               | 40            | 80     |
|                                       | Expected Count            | 40.0             | 40.0          | 80.0   |
|                                       | % within Kategori Lantai  | 50.0%            | 50.0%         | 100.0% |
|                                       | % within Status Responden | 100.0%           | 100.0%        | 100.0% |
|                                       | % of Total                | 50.0%            | 50.0%         | 100.0% |

### Chi-Square Tests

|                                    | Value             | df | Asymp. Sig. (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|-------------------|----|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square                 | .738 <sup>a</sup> | 1  | .390                  |                      |                      |
| Continuity Correction <sup>b</sup> | .328              | 1  | .567                  |                      |                      |
| Likelihood Ratio                   | .743              | 1  | .389                  |                      |                      |
| Fisher's Exact Test                |                   |    |                       | .568                 | .284                 |
| Linear-by-Linear Association       | .729              | 1  | .393                  |                      |                      |
| N of Valid Cases <sup>b</sup>      | 80                |    |                       |                      |                      |

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,50.

b. Computed only for a 2x2 table

### Case Processing Summary

|                                  | Cases |         |         |         |       |         |
|----------------------------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
|                                  | Valid |         | Missing |         | Total |         |
|                                  | N     | Percent | N       | Percent | N     | Percent |
| Kategori Atap * Status Responden | 80    | 100.0%  | 0       | .0%     | 80    | 100.0%  |

### Kategori Atap \* Status Responden Crosstabulation

|               |                       |                           | Status Responden |               | Total  |
|---------------|-----------------------|---------------------------|------------------|---------------|--------|
|               |                       |                           | Penderita        | Non Penderita |        |
| Kategori Atap | Tidak Memenuhi Syarat | Count                     | 27               | 26            | 53     |
|               |                       | Expected Count            | 26.5             | 26.5          | 53.0   |
|               |                       | % within Kategori Atap    | 50.9%            | 49.1%         | 100.0% |
|               |                       | % within Status Responden | 67.5%            | 65.0%         | 66.2%  |
|               |                       | % of Total                | 33.8%            | 32.5%         | 66.2%  |
|               | Memenuhi Syarat       | Count                     | 13               | 14            | 27     |
|               |                       | Expected Count            | 13.5             | 13.5          | 27.0   |
|               |                       | % within Kategori Atap    | 48.1%            | 51.9%         | 100.0% |
|               |                       | % within Status Responden | 32.5%            | 35.0%         | 33.8%  |
|               |                       | % of Total                | 16.2%            | 17.5%         | 33.8%  |
| Total         |                       | Count                     | 40               | 40            | 80     |
|               |                       | Expected Count            | 40.0             | 40.0          | 80.0   |
|               |                       | % within Kategori Atap    | 50.0%            | 50.0%         | 100.0% |
|               |                       | % within Status Responden | 100.0%           | 100.0%        | 100.0% |
|               |                       | % of Total                | 50.0%            | 50.0%         | 100.0% |

### Chi-Square Tests

|                                    | Value             | df | Asymp. Sig. (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|-------------------|----|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square                 | .056 <sup>a</sup> | 1  | .813                  | 1.000                | .500                 |
| Continuity Correction <sup>b</sup> | .000              | 1  | 1.000                 |                      |                      |
| Likelihood Ratio                   | .056              | 1  | .813                  |                      |                      |
| Fisher's Exact Test                |                   |    |                       |                      |                      |
| Linear-by-Linear Association       | .055              | 1  | .814                  |                      |                      |
| N of Valid Cases <sup>b</sup>      | 80                |    |                       |                      |                      |

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,50.

b. Computed only for a 2x2 table

### Case Processing Summary

|                                                 | Cases |         |         |         |       |         |
|-------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
|                                                 | Valid |         | Missing |         | Total |         |
|                                                 | N     | Percent | N       | Percent | N     | Percent |
| Kategori Kondisi Fisik Rumah * Status Responden | 80    | 100.0%  | 0       | .0%     | 80    | 100.0%  |

### Kategori Kondisi Fisik Rumah \* Status Responden Crosstabulation

|                              |                                       |                                       | Status Responden |               | Total  |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|--------|
|                              |                                       |                                       | Penderita        | Non Penderita |        |
| Kategori Kondisi Fisik Rumah | Tidak Memenuhi Syarat                 | Count                                 | 29               | 22            | 51     |
|                              |                                       | Expected Count                        | 25.5             | 25.5          | 51.0   |
|                              |                                       | % within Kategori Kondisi Fisik Rumah | 56.9%            | 43.1%         | 100.0% |
|                              |                                       | % within Status Responden             | 72.5%            | 55.0%         | 63.8%  |
|                              |                                       | % of Total                            | 36.2%            | 27.5%         | 63.8%  |
|                              | Memenuhi Syarat                       | Count                                 | 11               | 18            | 29     |
|                              |                                       | Expected Count                        | 14.5             | 14.5          | 29.0   |
|                              |                                       | % within Kategori Kondisi Fisik Rumah | 37.9%            | 62.1%         | 100.0% |
|                              |                                       | % within Status Responden             | 27.5%            | 45.0%         | 36.2%  |
|                              |                                       | % of Total                            | 13.8%            | 22.5%         | 36.2%  |
| Total                        | Count                                 | 40                                    | 40               | 80            |        |
|                              | Expected Count                        | 40.0                                  | 40.0             | 80.0          |        |
|                              | % within Kategori Kondisi Fisik Rumah | 50.0%                                 | 50.0%            | 100.0%        |        |
|                              | % within Status Responden             | 100.0%                                | 100.0%           | 100.0%        |        |
|                              | % of Total                            | 50.0%                                 | 50.0%            | 100.0%        |        |

### Chi-Square Tests

|                                    | Value              | df | Asymp. Sig. (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|--------------------|----|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square                 | 2.650 <sup>a</sup> | 1  | .104                  | .162                 | .081                 |
| Continuity Correction <sup>b</sup> | 1.947              | 1  | .163                  |                      |                      |
| Likelihood Ratio                   | 2.670              | 1  | .102                  |                      |                      |
| Fisher's Exact Test                |                    |    |                       |                      |                      |
| Linear-by-Linear Association       | 2.617              | 1  | .106                  |                      |                      |
| N of Valid Cases <sup>b</sup>      | 80                 |    |                       |                      |                      |

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,50.

b. Computed only for a 2x2 table

### Case Processing Summary

|                                                  | Cases |         |         |         |       |         |
|--------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
|                                                  | Valid |         | Missing |         | Total |         |
|                                                  | N     | Percent | N       | Percent | N     | Percent |
| Kategori Perilaku * Kategori Kondisi Fisik Rumah | 80    | 100.0%  | 0       | .0%     | 80    | 100.0%  |

### Kategori Perilaku \* Kategori Kondisi Fisik Rumah Crosstabulation

|                   |       |                                       | Kategori Kondisi Fisik Rumah |                 | Total  |
|-------------------|-------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------|
|                   |       |                                       | Tidak Memenuhi Syarat        | Memenuhi Syarat |        |
| Kategori Perilaku | Buruk | Count                                 | 41                           | 17              | 58     |
|                   |       | Expected Count                        | 37.0                         | 21.0            | 58.0   |
|                   |       | % within Kategori Perilaku            | 70.7%                        | 29.3%           | 100.0% |
|                   |       | % within Kategori Kondisi Fisik Rumah | 80.4%                        | 58.6%           | 72.5%  |
|                   |       | % of Total                            | 51.2%                        | 21.2%           | 72.5%  |
|                   | Baik  | Count                                 | 10                           | 12              | 22     |
|                   |       | Expected Count                        | 14.0                         | 8.0             | 22.0   |
|                   |       | % within Kategori Perilaku            | 45.5%                        | 54.5%           | 100.0% |
|                   |       | % within Kategori Kondisi Fisik Rumah | 19.6%                        | 41.4%           | 27.5%  |
|                   |       | % of Total                            | 12.5%                        | 15.0%           | 27.5%  |
| Total             |       | Count                                 | 51                           | 29              | 80     |
|                   |       | Expected Count                        | 51.0                         | 29.0            | 80.0   |
|                   |       | % within Kategori Perilaku            | 63.8%                        | 36.2%           | 100.0% |
|                   |       | % within Kategori Kondisi Fisik Rumah | 100.0%                       | 100.0%          | 100.0% |
|                   |       | % of Total                            | 63.8%                        | 36.2%           | 100.0% |

### Chi-Square Tests

|                                    | Value              | df | Asymp. Sig. (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|--------------------|----|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square                 | 4.395 <sup>a</sup> | 1  | .036                  | .067                 | .034                 |
| Continuity Correction <sup>b</sup> | 3.371              | 1  | .066                  |                      |                      |
| Likelihood Ratio                   | 4.289              | 1  | .038                  |                      |                      |
| Fisher's Exact Test                |                    |    |                       |                      |                      |
| Linear-by-Linear Association       | 4.340              | 1  | .037                  |                      |                      |
| N of Valid Cases <sup>b</sup>      | 80                 |    |                       |                      |                      |

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,98.

b. Computed only for a 2x2 table



**Data TB Paru Tiga Tahun Terakhir Di Wilayah Kerja Puskesmas Panekan  
Kabupaten Magetan**

**A. Tahun 2019**

| <b>Desa/Kelurahan</b> | <b>Jumlah</b> |
|-----------------------|---------------|
| Terung                | 6             |
| Cepoko                | 4             |
| Milangasri            | 7             |
| Wates                 | 0             |
| Panekan               | 5             |
| Manjung               | 4             |
| Sumberdodol           | 2             |
| Tapak                 | 1             |
| Sukowidi              | 0             |
| Bedagung              | 1             |
| Ngiliran              | 1             |
| Jabung                | 3             |
| Rejomulyo             | 1             |
| Turi                  | 6             |
| Sidowayah             | 6             |
| Banjarejo             | 4             |
| <b>TOTAL</b>          | <b>51</b>     |

*Sumber: Data Sekunder Puskesmas Panekan*

**B. Tahun 2020**

| <b>Desa/Kelurahan</b> | <b>Jumlah</b> |
|-----------------------|---------------|
| Terung                | 1             |
| Cepoko                | 5             |
| Milangasri            | 10            |
| Wates                 | 4             |
| Panekan               | 7             |
| Manjung               | 1             |
| Sumberdodol           | 0             |
| Tapak                 | 1             |
| Sukowidi              | 3             |
| Bedagung              | 1             |
| Ngiliran              | 2             |
| Jabung                | 4             |
| Rejomulyo             | 5             |
| Turi                  | 4             |
| Sidowayah             | 9             |
| Banjarejo             | 5             |
| Luar Wilayah          | 4             |
| <b>TOTAL</b>          | <b>68</b>     |

*Sumber: Data Sekunder Puskesmas Panekan*

**C. Tahun 2021**

| <b>Desa/Kelurahan</b> | <b>Jumlah</b> |
|-----------------------|---------------|
| Terung                | 0             |
| Cepoko                | 0             |
| Milangasri            | 3             |
| Wates                 | 3             |
| Panekan               | 1             |
| Manjung               | 0             |
| Sumberdodol           | 1             |
| Tapak                 | 0             |
| Sukowidi              | 1             |
| Bedagung              | 1             |
| Ngiliran              | 3             |
| Jabung                | 7             |
| Rejomulyo             | 2             |
| Turi                  | 12            |
| Sidowayah             | 5             |
| Banjarejo             | 0             |
| <b>TOTAL</b>          | <b>40</b>     |

*Sumber: Data Sekunder Puskesmas Panekan*