

**LAPORAN TUGAS AKHIR  
MONITORING ECG Lead II & SpO2  
MENGGUNAKAN 2 CHANNEL HC-12 DAN  
TAMPILAN PADA PC (SpO2)**



Oleh :

**NOVANDA FAILYA PRASASTI**

**P27838020043**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA  
TEKNOLOGI ELEKTRO-MEDIS  
JURUSAN TEKNIK ELEKTROMEDIK  
POLTEKKES KEMENKES SURABAYA  
SURABAYA  
2023**

# **MONITORING ECG Lead II & SpO2 MENGGUNAKAN 2 CHANNEL HC-12 DAN TAMPILAN PADA PC (SpO2)**

**Karya Tulis Ilmiah Ini Adalah Salah Satu Syarat  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan  
Diploma Tiga Teknologi Elektro-Medis  
Di Jurusan Teknologi Elektro-Medis  
Poltekkes Kemenkes Surabaya**

**Oleh :**

**NOVANDA FAILYA PRASASTI**  
**P27838020043**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA  
TEKNOLOGI ELEKTRO-MEDIS  
JURUSAN TEKNIK ELEKTROMEDIK  
POLTEKKES KEMENKES SURABAYA  
2023**