

Hasil Observasi

LEMBAR OBSERVASI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN AR-ROHMAN TEGALREJO KEC. NGUNTORONADI KAB. MAGETAN

A. PENYEDIAAN AIR BERSIH

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	MS	TMS
Air berasal dari PDAM, sumber, <u>sumur gali</u> /pompa, sungai, kolam			
1.	Kualitas : Tersedia air bersih yang memenuhi syarat kesehatan Fisik : Tidak berbau, tidak berasa, dan jernih	√	
2.	Tersedia air yang cukup minimal 60 liter/hari untuk kebutuhan para santri	√	
3.	Air bersih tersedia pada setiap tempat	√	

B. KELEMBABAN

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	MS	TMS
1.	40-60% Rh	√	
2.	Udara tidak terasa lembab (tidak dingin/basah)	√	

C. KEBERSIHAN RUANGAN

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	MS	TMS
RUANG ISTIRAHAT			
1.	Mudah dibersihkan	√	
2.	Atap dan talang kemiringan yang cukup dan tidak ada genangan air, tidak bocor, tidak kotor dan bahan yang kuat	√	
3.	Tidak ada sampah yang berserakan	√	

4.	Lantai bersih, tidak retak, tidak licin, dan kedap air		√
5.	Tidak ada coretan di dinding		√
6.	Dinding berwarna terang	√	
7.	Tidak ada pakaian yang menggantung didalam ruang tidur		√
8.	Tempat pencahayaan yang terang	√	
9.	Terdapat ventilasi yang cukup	√	
10.	Alas tidur selalu dibersihkan dan ditata dengan rapi		√
RUANG BELAJAR			
1.	Mudah dibersihkan	√	
2.	Atap dan talang kemiringan yang cukup dan tidak ada genangan air, tidak bocor, tidak kotor dan bahan yang kuat	√	
3.	Tidak ada sampah yang berserakan	√	
4.	Lantai bersih, tidak retak, tidak licin, dan kedap air	√	
5.	Tidak ada coretan di dinding		√
6.	Dinding berwarna terang	√	
7.	Terdapat pencahayaan yang terang	√	
8.	Terdapat ventilasi yang cukup	√	
9.	Penataan ruang dan bangku dengan rapi dan bersih	√	
RUANG AKTIVITAS			
1.	Mudah dibersihkan	√	
2.	Atap dan talang kemiringan yang cukup dan tidak ada genangan air, tidak bocor, tidak kotor dan bahan yang kuat		√
3.	Tidak ada sampah yang berserakan		√

4.	Lantai bersih, tidak retak, tidak licin, dan kedap air		√
5.	Tidak ada coretan di dinding		√
6.	Dinding berwarna terang	√	
7.	Pencahayaan cukup	√	
RUANG BERIBADAH			
1.	Mudah dibersihkan	√	
2.	Atap dan talang kemiringan yang cukup dan tidak ada genangan air, tidak bocor, tidak kotor dan bahan yang kuat		√
3.	Tidak ada coretan didinding		√
4.	Dinding berwarna terang	√	
5.	Pencahayaan cukup	√	
6.	Lantai bersih, tidak retak, tidak licin, dan kedap air		√
7.	Alas sholat bersih dan tidak berbau apek		√
8.	Alat sholat (mukenah atau sarung) bersih dan tidak berbau apek		√
9.	Tersedia air wudhu secara mengalir	√	
10	Lantai tempat wudhu tidak licin dan tidak retak		√
11.	Tidak ada sampah yang berserakan	√	

D. KEPADATAN HUNIAN

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	MS	TMS
1.	Ukuran kamar $\geq 8 \text{ m}^2$ untuk 2 orang		√
2.	Jumlah penghuni kamar $\leq 8 \text{ m}^2$ untuk 2 orang		√

LEMBAR OBSERVASI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN ATH-TOHIRIN MOJOPURNO KEC. NGARIBOYO KAB. MAGETAN

A. PENYEDIAAN AIR BERSIH

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	MS	TMS
Air berasal dari <u>PDAM</u> , sumber, sumur gali/pompa, sungai, kolam			
1.	Kualitas : Tersedia air bersih yang memenuhi syarat kesehatan Fisik : Tidak berbau, tidak berasa, dan jernih	√	
2.	Tersedia air yang cukup minimal 60 liter/hari untuk kebutuhan para santri	√	
3.	Air bersih tersedia pada setiap tempat	√	

B. KELEMBABAN

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	MS	TMS
1.	40-60% Rh		√
2.	Udara tidak terasa lembab (tidak dingin/basah)	√	

C. KEBERSIHAN RUANGAN

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	MS	TMS
RUANG ISTIRAHAT			
1.	Mudah dibersihkan	√	
2.	Atap dan talang kemiringan yang cukup dan tidak ada genangan air, tidak bocor, tidak kotor dan bahan yang kuat	√	
3.	Tidak ada sampah yang berserakan	√	
4.	Lantai bersih, tidak retak, tidak licin, dan kedap air	√	

5.	Tidak ada coretan di dinding	√	
6.	Dinding berwarna terang	√	
7.	Tidak ada pakaian yang menggantung didalam ruang tidur	√	
8.	Tempat pencahayaan yang terang	√	
9.	Terdapat ventilasi yang cukup		√
10.	Alas tidur selalu dibersihkan dan ditata dengan rapi	√	
RUANG BELAJAR			
1.	Mudah dibersihkan	√	
2.	Atap dan talang kemiringan yang cukup dan tidak ada genangan air, tidak bocor, tidak kotor dan bahan yang kuat	√	
3.	Tidak ada sampah yang berserakan	√	
4.	Lantai bersih, tidak retak, tidak licin, dan kedap air	√	
5.	Tidak ada coretan di dinding	√	
6.	Dinding berwarna terang	√	
7.	Terdapat pencahayaan yang terang	√	
8.	Terdapat ventilasi yang cukup	√	
9.	Penataan ruang dan bangku dengan rapi dan bersih	√	
RUANG AKTIVITAS			
1.	Mudah dibersihkan	√	
2.	Atap dan talang kemiringan yang cukup dan tidak ada genangan air, tidak bocor, tidak kotor dan bahan yang kuat	√	
3.	Tidak ada sampah yang berserakan	√	
4.	Lantai bersih, tidak retak, tidak licin, dan kedap air	√	

5.	Tidak ada coretan di dinding	√	
6.	Dinding berwarna terang	√	
7.	Pencahayaan cukup	√	
RUANG BERIBADAH			
1.	Mudah dibersihkan	√	
2.	Atap dan talang kemiringan yang cukup dan tidak ada genangan air, tidak bocor, tidak kotor dan bahan yang kuat	√	
3.	Tidak ada coretan di dinding	√	
4.	Dinding berwarna terang	√	
5.	Pencahayaan cukup	√	
6.	Lantai bersih, tidak retak, tidak licin, dan kedap air	√	
7.	Alas sholat bersih dan tidak berbau apek	√	
8.	Alat sholat (mukenah atau sarung) bersih dan tidak berbau apek	√	
9.	Tersedia air wudhu secara mengalir	√	
10.	Lantai tempat wudhu tidak licin dan tidak retak	√	
11.	Tidak ada sampah yang berserakan	√	

D. KEPADATAN HUNIAN

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	MS	TMS
1.	Ukuran kamar $\geq 8 \text{ m}^2$ untuk 2 orang	√	
2.	Jumlah penghuni kamar $\leq 8 \text{ m}^2$ untuk 2 orang	√	

Hasil Analisis Dengan Menggunakan Aplikasi SPSS

1. Lingkungan

a. Pondok Pesantren Ar-Rohman

		Frequency	Percent	Valid Percent	Comulative Percent
Valid	Tidak Memenuhi Syarat	17	19.3	38.6	38.6
	Memenuhi Syarat	27	30.7	61.4	100.0
	Total	44	50.0	100.0	
Missing	System	44	50.0		
Total		88	100.0		

b. Pondok Pesantren Ath-Tohirin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Comulative Percent
Valid	Tidak Memenuhi Syarat	2	2.3	4.5	4.5
	Memenuhi Syarat	42	47.7	95.5	100.0
	Total	44	50.0	100.0	
Missing	System	44	50.0		
Total		88	100.0		

c. Lingkungan Pondok Pesantren Ar-Rohman dan Ath-Tohirin

Group Statistics

Lingkungan		N	Mean	Std.Deviation	Std.Error Mean
Hasil Lingkungan	Pondok Pesantren ATH-Tohirin	44	.95	.211	.032
	Pondok Pesantren AR-Rohman	44	.61	.493	.074

Independent Sampel Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig	T	Df	Sig (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	upper
Hasil Lingkungan	Equal Variances assumed	134.151	.000	4.221	86	.000	.341	.081	.180	.501
	Equal variances not assumed			4.221	58.229	.000	.341	.081	.179	.503

2. Perilaku

a. Pengetahuan

1) Pondok Pesantren Ar-Rohman

		Frequency	Percent	Valid Percent	Comulative Percent
Valid	Sangat Tidak Baik	27	18.6	18.8	18.8
	Tidak Baik	87	60.0	60.4	79.2
	Cukup	6	4.1	4.2	83.3
	Baik	9	6.2	6.2	89.6
	Sangat Baik	15	10.3	10.4	100.0
	Total	144	99.3	100.0	
Missing	System	1	.7		
Total		145	100.0		

2) Pondok Pesantren Ath-Tohirin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Comulative Percent
Valid	Tidak Baik	5	3.5	11.4	11.4
	Baik	6	4.2	13.6	25.0
	Sangat Baik	33	22.9	75.0	100.0
	Total	44	30.6	100.0	
Missing	System	100	69.4		
Total		144	100.0		

3) Pondok Pesantren Ar-Rohman dan Ath-Tohirin

Group Statistics

Pengetahuan		N	Mean	Std.Deviation	Std.Error Mean
Hasil Pengetahuan	Pondok Pesantren ATH-Tohirin	44	13.20	2.946	.444
	Pondok Pesantren AR-Rohman	144	5.84	3.413	.284

Independent Sampel Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig	t	Df	Sig (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	upper
Hasil Pengetahuan	Equal Variences assumed	1.305	.255	12.914	186	.000	7.364	.570	6.239	8.489
	Equal variences not Assumed			13.965	81.379	.000	7.364	.527	6.315	8.413

b. Sikap

1) Pondok Pesantren Ar-Rohman

		Frequency	Percent	Valid Percent	Comulative Percent
Valid	Sangat Tidak Baik	8	5.5	5.6	5.6
	Tidak Baik	4	2.8	2.8	8.3
	Cukup	55	37.9	38.2	46.5
	Baik	77	53.1	53.5	100.0
	Total	144	99.3	100.0	
Missing	System	1	.7		
Total		145	100.0		

2) Pondok Pesantren Ath-Tohirin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Comulative Percent
Valid	Cukup	17	11.8	38.6	38.6
	Baik	27	18.8	61.4	100.0
	Total	44	30.6	100.0	
Missing	System	100	69.4		
Total		144	100.0		

3) Pondok Pesantren Ar-Rohman dan Ath-Tohirin

Group Statistics

Sikap	N	Mean	Std.Deviation	Std.Error Mean
Hasil Sikap Pondok Pesantren ATH-Tohirin	44	17.59	2.061	.311
Pondok Pesantren AR-Rohman	144	16.17	3.052	.254

Indepent Sampel Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig	T	Df	Sig (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Hasil Sikap	Equal Variances assumed	1.367	.244	2.897	186	.004	1.424	.492	.455	2.394
	Equal variances not assumed			3.547	105.669	.001	1.424	.402	.628	2.220

c. Tindakan

1) Pondok Pesantren Ar-Rohman

		Frequency	Percent	Valid Percent	Comulative Percent
Valid	Tidak Baik	2	1.4	1.4	1.4
	Cukup	84	57.9	58.3	59.7
	Baik	53	36.6	36.8	96.5
	Sangat Baik	5	3.4	3.5	100.0
	Total	144	99.3	100.0	
Missing	System	1	.7		
Total		145	100.0		

2) Pondok Pesantren Ath-Tohirin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Comulative Percent
Valid	Baik	44	30.6	100.0	100.0
Missing	System	100	69.4		
Total		144	100.0		

3) Pondok Pesantren Ar-Rohman dan Ath-Tohirin

Group Statistics

Tindakan		N	Mean	Std.Deviation	Std.Error Mean
Hasil Tindakan	Pondok Pesantren ATH-Tohirin	44	8.00	.000	.000
	Pondok Pesantren AR-Rohman	144	6.40	.978	.081

Indepent Sampel Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig	T	Df	Sig (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Hasil Tindakan	Equal Variences assumed	81.617	.000	10.818	186	.000	1.597	.148	1.306	1.888
	Equal variances not assumed			.19.608	143.000	.000	1.597	.081	1.436	1.758

3. Pelayanan Kesehatan

a. Pondok Pesantren Ar-Rohman

		Frequency	Percent	Valid Percent	Comulative Percent
Valid	Sangat Tidak Baik	5	3.4	3.5	3.5
	Tidak Baik	47	32.2	32.6	36.1
	Cukup	92	63.0	63.9	100.0
	Total	144	98.6	100.0	
Missing	System	2	1.4		
Total		146	100.0		

b. Pondok Pesantren Ath-Tohirin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Comulative Percent
Valid	Cukup	44	30.6	100.0	100.0
Missing	System	100	69.4		
Total		144	100.0		

c. Pondok Pesantren Ar-Rohman dan Ath-Tohirin

Group Statistics

Pelayanan Kesehatan		N	Mean	Std.Deviation	Std.Error Mean
Hasil Pelayanan Kesehatan	Pondok Pesantren ATH-Tohirin	44	26.00	.000	.000
	Pondok Pesantren AR-Rohman	144	21.56	3.363	.280

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig	T	Df	Sig (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Hasil Sikap	Equal Variances assumed	98.059	.000	8.736	186	.000	4.438	.508	3.435	5.440
	Equal variances not assumed			15.833	143.000	.000	4.438	.280	3.884	4.991

Surat izin di Puskesmas Nguntoronadi



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA

Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya - 60282 Telp. (031) 5027058 Fax. (031) 5028141
 Website : www.poltekkesdepkem-sby.ac.id Email : admin@poltekkesdepkem-sby.ac.id



Magetan, 21 Oktober 2022

Nomor
Lamp
Hal

: PP 03.03/1/1384/2022
 : 1 Exemplar
 : Surat Permohonan Izin Mencari Data

Kepada Yth :
 Kepala Puskesmas Gorang Gareng Taji
 Jl. Desa Godangan Gorang Gareng Taji
 Kecamatan Nguntoronadi,
 Kabupaten Magetan
 Jawa Timur 63383

Bersama ini diberitahukan bahwa program belajar mengajar bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan
 Kemenkes Surabaya Jurusan Kesehatan Lingkungan Program Studi Sanitasi Program Diploma III
 Kampus Magetan Semester Tahun Akademik 2022/2023, pada semester akhir adalah pembuatan Tugas
 Akhir (TA).

Untuk penyusunan TA tersebut maka bersama ini kami hadapkan mahasiswa Program Studi
 Sanitasi Program Diploma III Kampus Magetan :

NO	NAMA	NIM	KEPERLUAN
1.	Dewi Paramita L.	P27833220019	Permohonan izin mencari data penyakit di Pondok untuk Tugas Akhir

Demikian atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

a.n Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya
 Ketua Program Studi Sanitasi
 Program Diploma III Kampus Magetan


BENY SUYANTO, SPd, MSi
NIP. 19630120 198503 1 003



Surat Izin Di Pondok Pesantren

 **KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA
Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya - 60282 Telp. (031) 5027058 Fax. (031) 5028141
Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id Email : admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id



Magetan, 2 Februari 2023

Nomor : PP 03.03/1/76 /2023
Lamp : 1 Exemplar
Hal : Surat Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth :
Pimpinan Pondok Pesantren
Ath - Thohirin
Jl. Raya Mojopurno No. Rt. 06/04
Mandiro, Mojopurno
Kecamatan Ngariboyo
Kabupaten Magetan
Jawa Timur 63351

Bersama ini diberitahukan bahwa program belajar mengajar bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Jurusan Kesehatan Lingkungan Program Studi Sanitasi Program Diploma III Kampus Magetan Semester Tahun Akademik 2022/2023, pada semester akhir adalah pembuatan Tugas Akhir (TA).

Untuk penyusunan TA tersebut maka bersama ini kami hadapkan mahasiswa Program Studi Sanitasi Program Diploma III Kampus Magetan :

Nama : Dewi Paramita Lestari
NIM : P27833220019
Keperluan : Permohonan izin Penelitian untuk Tugas Akhir

Demikian atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

a.n Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya
Ketua Program Studi Sanitasi
Program Diploma III Kampus Magetan


BENY SRYANTO, SPd, MSI
NIP. 19640120 198503 1 003



Surat Izin Penelitian dari Bangkesbangpol



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Tripandita No. 17 Magetan Kode Pos 63319
 Telepon (0351) 8198137 Fax. (0351) 8198137
 E-mail : bakesbangpol@magetan.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN
 Nomor : 072 / 600 / 403.205 / 2023

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 Tahun 2011;
 2. Peraturan Bupati Magetan Nomor : 32 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor : 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan.

Menimbang : Surat dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya, Tanggal 04 Januari 2023 Nomor : PP03.03/1/18/2023 Perihal : Permohonan Izin Penelitian.

Dengan ini menyatakan **TIDAK KEBERATAN / DIJINKAN** untuk melaksanakan Kegiatan Penelitian yang diajukan oleh :

Nama NIM Program Studi Jurusan Semester Tahun Akademik Kegiatan	: DEWI PARAMITA LESTARI : P27833220019 : Sanitasi Program Diploma III : Kesehatan Lingkungan : Akhir : 2022/2023 : Dalam rangka program belajar mengajar di bangku kuliahnya, maka mahasiswa diharapkan untuk melaksanakan penelitian guna penyusunan Tugas Akhir (TA) pada suatu instansi / dinas terkait.
---	---

Nama Penanggungjawab Jabatan Lokasi	: Benny Suyanto, SPd, MSI : Ketua Prodi Sanitasi Program Diploma III Kampus Magetan : Pondok Pesantren " Ar - Rohman " Tegalrejo kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.
---	---

Waktu Pelaksanaan : Tanggal Januari 2023 s/d Maret 2023

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat dan Kepolisian setempat.
2. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan – pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan/lukisan yang dapat melukai/menyinggung perasaan atau menghina agama, bangsa, nergara dari suatu golongan penduduk.
3. Kegiatan harus tetap mematuhi pencegahan penyebaran Covid-19 / protokol kesehatan
4. Setelah berakhirnya survey/penelitian/research dan kegiatan lain-lain, diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey/penelitian/research dan kegiatan lain – lain dimaksud.
5. Selesai pelaksanaan kegiatan survey/penelitian/research dan kegiatan lain-lain diwajibkan memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan atau menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil kegiatan kepada Bakesbangpol Kab. Magetan dan Bappeda Litbang Setdakab. Magetan.
6. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak memenuhi Ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Magetan, 04 Januari 2023

KEPALA BAKESBANGPOL
KABUPATEN MAGETAN

Drs. CHANIF TRIWAHYUDI, M.Si
 Pembina Utama Muda
 INIP. 19721001 199203 1 004

Tembusan Yth :

1. Sdr Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
2. Sdr Pimpinan Pondok Pesantren " Ar - Rohman " Tegalrejo kec.Nguntoronadi Kab. Magetan

Surat Balasan Dari Pondok


PONDOK PESANTREN AR-ROHMAN TEGALREJO
Semen Nguntoronadi Magetan Jawa Timur Indonesia

المعهد الإسلامي الرحمن تegalrejo
PONDOK PESANTREN AR-ROHMAN TEGALREJO
Semen Nguntoronadi Magetan Jawa Timur Indonesia

SURAT KETERANGAN
Nomor : 150/PP. Ar-Rohman/I/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Ghuftron Abrori, S.Pd.I
Jabatan : Direktur Pondok Pesantren Ar-Rohman
Unit kerja : Pondok Pesantren Ar-Rohman

Menerangkan bahwa :

Nama : Dewi Paramita Lestari
NIM : P27833220019
Prodi : Sanitasi Program Diploma III
Jurusan : Kesehatan Lingkungan

Nama mahasiswi di atas sedang melakukan penelitian tugas akhir di Pondok Pesantren Ar-Rohman Tegalrejo dimulai bulan Oktober 2022 s/d Mei 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan dengan seperlunya.

Tegalrejo, 14 Januari 2023
Direktur Pondok Pesantren Ar-Rohman


Muhammad Ghuftron Abrori, S.Pd.I

DOKUMENTASI



Gambar 1
Tempat jemuran pakaian



Gambar 2
Pengelola pondok



Gambar 3
Kamar mandi pengunjung



Gambar 4
Kamar tidur santri



Gambar 5
Lorong kamar tidur



Gambar 6
Tempat cuci piring



Gambar 7
Dapur



Gambar 8
Kamar mandi santri



Gambar 9
Dapur



Gamabar 10
Santri



Gambar 11
Pengisian Kuisisioner



Gambar 12
Pembagian Kuisisioner Pengelola



Gambar 13
Pengisian Kuisioner Pengelola



Gambar 14
Pengisian Kuisioner Santri



Gambar 15
Wawancara



Gambar 16
Pengukuran Kelembaban



Gambar 17
Salah Satu Pengelola Pondok



Gambar 18
Lantai Masjid Ponpes Ar-Rohman



Gambar 19
Pakaian yang menggantung



Gambar 20
Wawancara



Gambar 21
Coretan di dinding



Gambar 22
Foto Bersama Santri



Gambar 23
Lingkungan Pondok Pesantren Ar-
Rohman



Gambar 24
Lingkungan Pondok Pesantren Ath-
Tohirin

Turnitin

ORIGINALITY REPORT			
25%	24%	8%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	repo.poltekkesdepkes-sby.ac.id Internet Source	2%	
2	www.scribd.com Internet Source	2%	
3	text-id.123dok.com Internet Source	1%	
4	indonesiakesehatanku.blogspot.com Internet Source	1%	
5	Submitted to Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Student Paper	1%	
6	eprints.unm.ac.id Internet Source	1%	
7	123dok.com Internet Source	1%	
8	www.mustikaland.co.id Internet Source	1%	
9	docplayer.info Internet Source	1%	