

Hasil Pemeriksaan Study Pendahuluan

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA
PRODI SANITASI PROGRAM DIPLOMA TIGA KAMPUS MAGETAN

Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya - 60282
Telp. (031) 5027058 Fax. (031) 5028141
Jl. Tripandita No. 06 Magetan Telp. (0351) 895315 Telp. 081387054497

Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id
E-mail : admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id
E-mail : labkesling22@gmail.com

LAPORAN PENGUJIAN
No. KS.01.01/ 1 / 2022

Dibuat untuk/ Certified For : Gebi Tri Yuliana
Alamat / Address : Mojopurno, Nganjayo
Telp / Phone : 085655413320
Jenis / Nama Sampel Type / Name of sample : Air Sungai
Asal Sampel/ Origin of Sample : Air Sungai Dongmen
Jumlah Sampel / Amount of sample : 2.5 liter
Kode Sampel / Sample Code : 45/AL/10/2022
Parameter / Parameters : Lengkap
Tanggal Pengambilan Sampel / Sample taken on : 10 Oktober 2022
Tanggal Penerimaan Sampel / Sample received on : 10 Oktober 2022
Tanggal Pengujian Sampel / Sample tested on : 10 Oktober 2022
Keterangan : Batas maksimum yang diperbolehkan sesuai dengan standar baku mutu
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Dan
Pengendalian Pencemaran Air Kelas IV

No	Parameter	Satuan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Metode Pemeriksaan
1.	pH*	-	8,4	5 – 9	SNI 06-6989.11-2004
2.	BOD	mg/l	336	12	SNI 6989.72-2009
3.	COD	mg/l	990	100	Titrimetri
4.	TSS*	mg/l	364	*	SNI 06-6989.3-2004

Catatan :
1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang di uji
2. Suhu dan pH diukur pada saat pengujian di laboratorium
3. Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seijin tertulis dari laboratorium pengujian Lab Program Studi Sanitasi Program Diploma Tiga Kampus Magetan
4. Pengaduan hasil dilayani sampai dengan satu minggu setelah LHU keluar
5. *: Parameter Terakreditasi KAN

Magetan, 21 Oktober 2022

Mengetahui
Direktor Poltekkes Kemenkes
Ketua Program Studi Sanitasi
Program Diploma III Kampus Magetan
BENY SUYANTO, S.Pd,M.Si
NIP. 196401201985031003


Kepala Sub Unit Laboratorium & Workshop
HERY KOESMANTORO, ST, MT
NIP. 196111261984031003

Catatan : 1. Hasil pengujian ini hanya berlaku untuk contoh yang diuji
Notes These test result are only valid for the tested samples
2. Sertifikat ini tidak boleh diperbanyak/digandakan tanpa izin dari Kepala Laboratorium
The certificate shall not be reproduced (copied) without the written permission Head of the laboratory

KAN
KOMITE AKREDITASI NASIONAL
ISO/IEC - 17025 : 2017
LP - 1579 - IDN

BLU
BINA LINGKUNGAN
BERSAMA SAMA

PETA TITIK PENGAMBILAN SAMPEL



Peta Lokasi Penelitian


	 POLTEKKES KEMENKES SURABAYA PRODI D-III SANITASI KAMPUS MAGETAN
Keterangan : Titik merah merupakan lokasi Sungai Penerima limbah penyamakan kulit Ds.Mojopurno Kec. Ngariboyo Kab. Magetan	

FOTO KEGIATAN PENGAMBILAN SAMPEL



Pengukuran Panjang Sungai



Pengambilan Sampel Air



Penuangan Sampel Ke dalam botol sampel



Pengambilan sampel air



Pengambial Sampel



Pengiriman Sampel Ke Laboratorium

Hasil Pemeriksaan Laboratorium



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA
PRODI SANITASI PROGRAM DIPLOMA TIGA KAMPUS MAGETAN



Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya - 60282
 Telp. (031) 5027058 Fax. (031) 5028141
 Jl. Tripandita No. 06 Magetan Telp. (0351) 895315 Telp. 081387054497

Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id
 E-mail : admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id
 E-mail : labkesling22@gmail.com

LAPORAN PENGUJIAN

No. KS.01.01/ 1 / 98 / 12023

Dibuat untuk/ Certified For Alamat / Address Telp / Phone Jenis / Nama Sampel Type / Name of sample Asal Sampel/ Origin of Sample Jumlah Sampel / Amount of sample Kode Sampel / Sample Code Parameter / Parameters Tanggal Pengambilan Sampel / Sample taken on Tanggal Penerimaan Sampel / Sample received on Tanggal Pengujian Sampel / Sample tested on Keterangan : Batas maksimum yang diperbolehkan sesuai dengan standar baku mutu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Kelas IV	: Gebi Tri Yuliana : Mojopurno, Ngariboyo : 085655413920 : Air Sungai : Air Sungai 50 Meter Sebelum Dialiri Air LimbahOutlet : 2.5 liter : 133/AL/05/2023 : Lengkap : 08 Mei 2023 : 08 Mei 2023 : 08 Mei 2023 : Batas maksimum yang diperbolehkan sesuai dengan standar baku mutu : Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan : Pengendalian Pencemaran Air Kelas IV
--	---

No	Parameter	Satuan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Metode Pemeriksaan
1.	BOD	mg/l	20	12	SNI 6989.72-2009
2.	COD	mg/l	74	100	Titrimetri

Catatan :

- Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang di uji
- Suhu dan pH diukur pada saat pengujian di laboratorium
- Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seijin tertulis dari laboratorium penguji Lab Program Studi Sanitasi Program Diploma Tiga Kampus Magetan
- Pengaduan hasil dilayani sampai dengan satu minggu setelah LHU keluar


Magetan, 22 Mei 2023

Mengetahui



BENY SYANTO, S.Pd,M.Si
NIP. 066401201985031003

Kepala Sub Unit Laboratorium & Workshop



HERY KOESMANTORO, ST, MT
NIP. 19611126198403 1 003

Catatan : 1. Hasil pengujian ini hanya berlaku untuk contoh yang diuji
 Notes These test result are only valid for the tested samples

2. Sertifikat ini tidak boleh diperbanyak/digandakan tanpa izin dari Kepala Laboratorium
 The certificate shall not be reproduced (copied) without the written permission Head of the laboratory



Hasil Pemeriksaan Laboratorium



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA
PRODI SANITASI PROGRAM DIPLOMA TIGA KAMPUS MAGETAN



Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya - 60282
 Telp. (031) 5027058 Fax. (031) 5028141
 Jl. Tripandita No. 06 Magetan Telp. (0351) 895315 Telp. 081387054497

Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id
 E-mail : admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id
 E-mail : labkesling22@gmail.com

LAPORAN PENGUJIAN
No. KS.01.01/ 1 / 982 /2023

Dibuat untuk/ Certified For : Gebi Tri Yuliana
 Alamat / Address : Mojopurno, Ngariboyo
 Telp / Phone : 085655413920
 Jenis / Nama Sampel Type / Name of sample : Air Sungai
 Asal Sampel/ Origin of Sample : Air Sungai 0 Meter Dialiri Air LimbahOutlet
 Jumlah Sampel / Amount of sample : 2.5 liter
 Kode Sampel / Sample Code : 134/AL/05/2023
 Parameter / Parameters : Lengkap
 Tanggal Pengambilan Sampel / Sample taken on : 08 Mei 2023
 Tanggal Penerimaan Sampel / Sample received on : 08 Mei 2023
 Tanggal Pengujian Sampel / Sample tested on : 08 Mei 2023
 Keterangan : Batas maksimum yang diperbolehkan sesuai dengan standar baku mutu
 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan
 Pengendalian Pencemaran Air Kelas IV

No	Parameter	Satuan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Metode Pemeriksaan
1.	BOD	mg/l	257	12	SNI 6989.72-2009
2.	COD	mg/l	387	200	Titrimetri

Catatan :

- Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang di uji
- Suhu dan pH diukur pada saat pengujian di laboratorium
- Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seijin tertulis dari laboratorium penguji Lab Program Studi Sanitasi Program Diploma Tiga Kampus Magetan
- Pengaduan hasil dilayani sampai dengan satu minggu setelah LHU keluar

Magetan, 22 Mei 2023

Mengetahui

BENY SUYANTO, S.Pd.M.Si
NIP. 196401201985031003

Kepala Sub Unit Laboratorium & Workshop

HERY KOESMANTORO, ST, MT
NIP. 19611126 198403 1 003

Catatan : 1. Hasil pengujian ini hanya berlaku untuk contoh yang diuji
 Notes These test result are only valid for the tested samples

2. Sertifikat ini tidak boleh diperbanyak/digandakan tanpa izin dari Kepala Laboratorium
 The certificate shall not be reproduced (copied) without the written permission Head of the laboratory



Hasil Pemeriksaan Laboratorium



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA
PRODI SANITASI PROGRAM DIPLOMA TIGA KAMPUS MAGETAN



Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya - 60282
 Telp. (031) 5027058 Fax. (031) 5028141
 Jl. Tripandita No. 06 Magetan Telp. (0351) 895315 Telp. 081387054497

Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id
 E-mail : admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id
 E-mail : labkesing22@gmail.com

LAPORAN PENGUJIAN
No. KS.01.01/ 1 / 1983 / 2023

Dibuat untuk/ Certified For Alamat / Address Telp / Phone Jenis / Nama Sampel Type / Name of sample Asal Sampel/ Origin of Sample Jumlah Sampel / Amount of sample Kode Sampel / Sample Code Parameter / Parameters Tanggal Pengambilan Sampel / Sample taken on Tanggal Penerimaan Sampel / Sample received on Tanggal Pengujian Sampel / Sample tested on	: Gebi Tri Yuliana : Mojopurno, Ngariboyo : 085855413920 : Air Sungai : Air Sungai 50 Meter Sesudah Dialiri Air LimbahOutlet : 2.5 liter : 135/ALJ05/2023 : Lengkap : 08 Mei 2023 : 08 Mei 2023 : 08 Mei 2023
---	---

Keterangan : Batas maksimum yang diperbolehkan sesuai dengan standar baku mutu
 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan
 Pengendalian Pencemaran Air Kelas IV

No	Parameter	Satuan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Metode Pemeriksaan
1.	BOD	mg/l	214	12	SNI 6989.72-2009
2.	COD	mg/l	285	100	Titrimetri

Catatan :

1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang di uji
2. Suhu dan pH diukur pada saat pengujian di laboratorium
3. Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seijin tertulis dari laboratorium penguji Lab Program Studi Sanitasi Program Diploma Tiga Kampus Magetan
4. Pengaduan hasil dilayani sampai dengan satu minggu setelah LHU keluar

Magetan, 22 Mei 2023

Mengetahui


a.n. Direktur Poltekkes Kemenkes

Ketua Program Studi Sanitasi

Program Diploma III Kampus Magetan


BENY SUYANTO, S.Pd.M.Si
 NIP. 196403201985031003

Kepala Sub Unit Laboratorium & Workshop


HERY KOESMAN TORO, ST. MT
 NIP. 196111281984031003

Catatan : 1. Hasil pengujian ini hanya berlaku untuk contoh yang diuji
 These test result are only valid for the tested samples

2. Sertifikat tidak boleh diperbanyak/digandakan tanpa izin dari Kepala laboratorium
 The certificate shall not be reproduced (copied) without the written permission Head of the laboratory



Hasil Pemeriksaan Laboratorium



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA
PRODI SANITASI PROGRAM DIPLOMA TIGA KAMPUS MAGETAN



Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya - 60282
 Telp. (031) 5027058 Fax. (031) 5028141
 Jl. Tripandita No. 06 Magetan Telp. (0351) 895315 Telp. 081387054497

Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id
 E-mail : admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id
 E-mail : labkesling22@gmail.com

LAPORAN PENGUJIAN
No. KS.01.01/11/1984/2023

Dibuat untuk/ Certified For Alamat / Address Telp / Phone Jenis / Nama Sampel Type / Name of sample Asal Sampel/ Origin of Sample Jumlah Sampel / Amount of sample Kode Sampel / Sample Code Parameter / Parameters Tanggal Pengambilan Sampel / Sample taken on Tanggal Penerimaan Sampel / Sample received on Tanggal Pengujian Sampel / Sample tested on Keterangan : Batas maksimum yang diperbolehkan sesuai dengan standar baku mutu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Kelas IV	: Gebi Tri Yuliana : Mojopurno, Ngariboyo : 085655413920 : Air Sungai : Air Sungai 250 Meter Sesudah Dialiri Air Limbah Outlet : 2.5 liter : 136/ALJ05/2023 : Lengkap : 08 Mei 2023 : 08 Mei 2023 : 08 Mei 2023
--	---

No	Parameter	Satuan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Metode Pemeriksaan
1.	BOD	mg/l	196	12	SNI 6989.72-2009
2.	COD	mg/l	240	100	Titrimetri

Catatan :

- Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang di uji
- Suhu dan pH diukur pada saat pengujian di laboratorium
- Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan sejin tertulis dari laboratorium penguji Lab Program Studi Sanitasi Program Diploma Tiga Kampus Magetan
- Pengaduan hasil dilayani sampai dengan satu minggu setelah LHU keluar

Magetan, 22 Mei 2023

Mengetahui

a.n. Direktur Poltekkes Kemenkes


Kampus Program Studi Sanitasi

Program Diploma Tiga Kampus Magetan



BENY SUYANTO, S.Pd.M.Si
NIP. 196401201985031003

Kepala Sub Unit Laboratorium & Workshop



HERY KOESMANDORO, ST, MT
NIP. 19611128198403 1 003

Catatan : Hasil pengujian ini hanya berlaku untuk contoh yang diuji

Notes : These test result are only valid for the tested samples

2. Sertifikat ini tidak boleh diperbanyak/digandakan tanpa izin dari Kepala Laboratorium

The certificate shall not be reproduced (copied) without the written permission Head of the laboratory



Hasil Pemeriksaan Laboratorium



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA
PRODI SANITASI PROGRAM DIPLOMA TIGA KAMPUS MAGETAN



Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya - 60282
 Telp. (031) 5027058 Fax. (031) 5028141
 Jl. Tripandita No. 06 Magetan Telp. (0351) 895315 Telp. 081387054497

Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id
 E-mail : admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id
 E-mail : labkesling22@gmail.com

LAPORAN PENGUJIAN
No. KS.01.01/ 1 / 1985 12023

Dibuat untuk/ Certified For : Gebi Tri Yuliana
 Alamat / Address : Mojopurno, Nganiboyo
 Telp / Phone : 085655413920
 Jenis / Nama Sampel Type / Name of sample : Air Sungai
 Asal Sampel/ Origin of Sample : Air Sungai 500 Meter Sesudah Dialiri Air LimbahOutlet
 Jumlah Sampel / Amount of sample : 2.5 liter
 Kode Sampel / Sample Code : 137/AL/05/2023
 Parameter / Parameters : Lengkap
 Tanggal Pengambilan Sampel / Sample taken on : 08 Mei 2023
 Tanggal Penerimaan Sampel / Sample received on : 08 Mei 2023
 Tanggal Pengujian Sampel / Sample tested on : 08 Mei 2023


Keterangan : Batas maksimum yang diperbolehkan sesuai dengan standar baku mutu
 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan
 Pengendalian Pencemaran Air Kelas IV

No	Parameter	Satuan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Metode Pemeriksaan
1.	BOD	mg/l	137	12	SNI 6989.72-2009
2.	COD	mg/l	184	100	Titrimetri

Catatan :
 1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang di uji
 2. Suhu dan pH diukur pada saat pengujian di laboratorium
 3. Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seijin tertulis dari laboratorium penguji Lab Program Studi Sanitasi Program Diploma Tiga Kampus Magetan
 4. Pengaduan hasil dilayani sampai dengan satu minggu setelah LHU keluar

Magetan, 22 Mei 2023


 Kepala Program Studi Sanitasi
BENY SUKAWITO, S.Pd.M.Si
 NIP. 196401201985031003


 Kepala Sub Unit Laboratorium & Workshop
HERY KOESMANTORO, ST, MT
 NIP. 196111281984031003

Catatan : 1. Hasil pengujian ini hanya berlaku untuk contoh yang diuji
 Notes : These test result are only valid for the tested samples
 2. Sertifikat ini tidak boleh diperbanyak/digandakan tanpa izin dari Kepala Laboratorium
 The certificate shall not be reproduced (copied) without the written permission Head of the laboratory



Hasil Pemeriksaan Laboratorium



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA
PRODI SANITASI PROGRAM DIPLOMA TIGA KAMPUS MAGETAN



Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya - 60282
 Telp. (031) 5027058 Fax. (031) 5028141
 Jl. Triandita No. 06 Magetan Telp. (0351) 895315 Telp. 081387054497

Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id
 E-mail : admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id
 E-mail : labkesling22@gmail.com

LAPORAN PENGUJIAN

No. KS.01.01/1 / 1976 /2023

Dibuat untuk/ Certified For Alamat / Address Telp / Phone Jenis / Nama Sampel Type / Name of sample Asal Sampel/ Origin of Sample Jumlah Sampel / Amount of sample Kode Sampel / Sample Code Parameter / Parameters Tanggal Pengambilan Sampel / Sample taken on Tanggal Penerimaan Sampel / Sample received on Tanggal Pengujian Sampel / Sample tested on Keterangan : Batas maksimum yang diperbolehkan sesuai dengan standar baku mutu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Kelas IV	: Gebi Tri Yuliana : Mojopurno, Ngariboyo : 085655413920 : Air Sungai : Air Sungai 50 Meter Sebelum Dialiri Air LimbahOutlet : 2.5 liter : 173/AL/05/2023 : Lengkap : 10 Mei 2023 : 10 Mei 2023 : 10 Mei 2023
--	---

No	Parameter	Satuan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Metode Pemeriksaan
1.	BOD	mg/l	18	12	SNI 6989.72-2009
2.	COD	mg/l	52	100	Titrimetri

Catatan :

- Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang di uji
- Suhu dan pH diukur pada saat pengujian di laboratorium
- Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan sejin tertulis dari laboratorium penguji Lab Program Studi Sanitasi Program Diploma Tiga Kampus Magetan
- Pengaduan hasil dilayani sampai dengan satu minggu setelah LHU keluar

Magetan, 24 Mei 2023

Mengetahui

BENY SUYANTO, S.Pd,M.Si
 NIP. 196401201985031003

Kepala Sub Unit Laboratorium & Workshop

HERY KOESMANTORO, ST, MT
 NIP. 196111261984031003

Catatan : 1 Hasil pengujian ini hanya berlaku untuk contoh yang diuji

Notes : These test result are only valid for the tested samples

2. Sertifikat ini tidak boleh digandakan/digandakan tanpa izin dari Kepala Laboratorium

The certificate shall not be reproduced (copied) without the written permission Head of the laboratory



Hasil Pemeriksaan Laboratorium



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA
PRODI SANITASI PROGRAM DIPLOMA TIGA KAMPUS MAGETAN



Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya - 60282
 Telp. (031) 5027058 Fax. (031) 5028141
 Jl. Triandita No. 06 Magetan Telp. (0351) 895315 Telp. 081387054497

Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id
 E-mail : admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id
 E-mail : labkesling22@gmail.com

LAPORAN PENGUJIAN
No. KS.01.01/ 1 / 1977 /2023

Dibuat untuk/ Certified For

Alamat / Address

Telp / Phone

Jenis / Nama Sampel Type / Name of sample

Asal Sampel/ Origin of sample

Jumlah Sampel / Amount of sample

Kode Sampel / Sample Code

Parameter / Parameters

Tanggal Pengambilan Sampel / Sample taken on

Tanggal Penerimaan Sampel / Sample received on

Tanggal Pengujian Sampel / Sample tested on

Keterangan : Batas maksimum yang diperbolehkan sesuai dengan standar baku mutu
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan
Pengendalian Pencemaran Air Kelas IV

: Gebi Tri Yuliana

: Mojopurno, Ngariboyo

: 085655413920

: Air Sungai

: Air Sungai 0 Meter Dialiri Air LimbahOutlet

: 2.5 liter

: 174/AL/05/2023

: Lengkap

: 10 Mei 2023

: 10 Mei 2023

: 10 Mei 2023

No	Parameter	Satuan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Metode Pemeriksaan
1.	BOD	mg/l	205	12	SNI 6989.72-2009
2.	COD	mg/l	332	100	Titrimetri

Catatan :

- Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang di uji
- Suhu dan pH diukur pada saat pengujian di laboratorium
- Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seijin tertulis dari laboratorium penguji Lab Program Studi Sanitasi Program Diploma Tiga Kampus Magetan
- Pengaduan hasil dilayani sampai dengan satu minggu setelah LHU keluar

Mengetahui


Ketua Program Studi Sanitasi

Program Diploma III Kampus Magetan



BENY SUYANTO, S.Pd,M.Si
NIP. 196401201985031003

Kepala Sub Unit Laboratorium & Workshop



HERY KOESMAN TORO, ST, MT
NIP. 19611126 198403 1 003

Catatan : 1 Hasil pengujian ini hanya berlaku untuk contoh yang diuji
Notes These test result are only valid for the tested samples

2. Sertifikat tidak boleh digandakan tanpa izin Kepala Laboratorium
The certificate shall not be reproduced (copied) without the written permission Head of the laboratory



Hasil Pemeriksaan Laboratorium



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA
PRODI SANITASI PROGRAM DIPLOMA TIGA KAMPUS MAGETAN



Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya - 60282
 Telp. (031) 5027058 Fax. (031) 5028141
 Jl. Tripandita No. 06 Magetan Telp. (0351) 895315 Telp. 081387054497

Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id
 E-mail : admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id
 E-mail : labkesing22@gmail.com

LAPORAN PENGUJIAN
No. KS.01.01/ 1 / 1978 /2023

Dibuat untuk/ Certified For Alamat / Address Telp / Phone Jenis / Name Sampel Type / Name of sample Asal Sampel/ Origin of Sample Jumlah Sampel / Amount of sample Kode Sampel / Sample Code Parameter / Parameters Tanggal Pengambilan Sampel / Sample taken on Tanggal Penerimaan Sampel / Sample received on Tanggal Pengujian Sampel / Sample tested on Keterangan : Batas maksimum yang diperbolehkan sesuai dengan standar baku mutu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Kelas IV	: Gebi Tri Yuliana : Mojopurno, Ngariboyo : 085655413920 : Air Sungai : Air Sungai 50 Meter Sesudah Dialiri Air LimbahOutlet : 2.5 liter : 175/AL/05/2023 : Lengkap : 10 Mei 2023 : 10 Mei 2023 : 10 Mei 2023
---	---

No	Parameter	Satuan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Metode Pemeriksaan
1.	BOD	mg/l	198	12	SNI 6989.72-2009
2.	COD	mg/l	225	100	Titrimetri

Catatan :

- Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang di uji
- Suhu dan pH diukur pada saat pengujian di laboratorium
- Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seijin tertulis dari laboratorium penguji Lab Program Studi Sanitasi Program Diploma Tiga Kampus Magetan
- Pengaduan hasil dilayani sampai dengan satu minggu setelah LHU keluar

Magetan, 24 Mei 2023

Mengetahui
 a.n. Direktur Poltekkes Kemenkes
 Kepala Program Studi Sanitasi
 Program Diploma III Kampus Magetan

BENY SUYANTO, S.Pd,M.Si
 NIP. 196401201985031003

Kepala Sub Unit Laboratorium & Workshop

HERY KOESMANTORO, ST, MT
 NIP. 196111261984031003

Catatan : 1. Hasil pengujian ini hanya berlaku untuk contoh yang diuji
 Notes : These test result are only valid for the tested samples
 2. Sertifikat ini tidak boleh diperbanyak/digandakan tanpa izin dari Kepala Laboratorium
 The certificate shall not be reproduced (copied) without the written permission Head of the laboratory



Hasil Pemeriksaan Laboratorium



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA
PRODI SANITASI PROGRAM DIPLOMA TIGA KAMPUS MAGETAN



Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya - 60282
 Telp. (031) 5027058 Fax. (031) 5028141
 Jl. Tripanidita No. 06 Magetan Telp. (0351) 895315 Telp. 081387054497

Website: www.poltekkesdepkes-sby.ac.id
 E-mail: admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id
 E-mail: labkesling22@gmail.com

LAPORAN PENGUJIAN
No. KS.01.01/ 11 / 199 / 2023

Dibuat untuk/ Certified For Alamat / Address Telp / Phone Jenis / Nama Sampel Type / Name of sample Asal Sampel/ Origin of Sample Jumlah Sampel / Amount of sample Kode Sampel / Sample Code Parameter / Parameters Tanggal Pengambilan Sampel / Sample taken on Tanggal Penerimaan Sampel / Sample received on Tanggal Pengujian Sampel / Sample tested on	: Gebi Tri Yuliana : Mojopurno, Ngariboyo : 085655413920 : Air Sungai : Air Sungai 250 Meter Sesudah Dialiri Air Limbah Outlet : 2.5 liter : 176/AL/05/2023 : Lengkap : 10 Mei 2023 : 10 Mei 2023 : 10 Mei 2023
---	---

Keterangan : Batas maksimum yang diperbolehkan sesuai dengan standar baku mutu
 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan
 Pengendalian Pencemaran Air Kelas IV


No	Parameter	Satuan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Metode Pemeriksaan
1.	BOD	mg/l	168	12	SNI 6989.72-2009
2.	COD	mg/l	180	100	Titrimetri

Catatan :


- Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang di uji
- Suhu dan pH diukur pada saat pengujian di laboratorium
- Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seijin tertulis dari laboratorium penguji Lab Program Studi Sanitasi Program Diploma Tiga Kampus Magetan
- Pengaduan hasil dilayani sampai dengan satu minggu setelah LHU keluar

Magetan, 24 Mei 2023

Mengetahui
a.n. Direktur Poltekkes Kemenkes
Kampus Program Studi Sanitasi
Program Diploma III Kampus Magetan


BENY SUYANTO, S.Pd,M.Si
 NIP. 196407201985031003

Kepala Sub Unit Laboratorium & Workshop


HERY KOESMANTORO, ST, MT
 NIP. 19611126 198403 1 003

Catatan :
 1. Hasil pengujian ini hanya berlaku untuk contoh yang diuji
 These test result are only valid for the tested samples
 2. Sertifikat ini tidak boleh diperbanyak/digandakan tanpa izin dari Kepala Laboratorium
 The certificate shall not be reproduced (copied) without the written permission Head of the laboratory



Hasil Pemeriksaan Laboratorium



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA
PRODI SANITASI PROGRAM DIPLOMA TIGA KAMPUS MAGETAN



Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya - 60282
Telp. (031) 5027058 Fax. (031) 5028141
Jl. Triandita No. 06 Magetan Telp. (0351) 895315 Telp. 081387054497

Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id
E-mail : admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id
E-mail : labkesing22@gmail.com

LAPORAN PENGUJIAN
No. KS.01.01/ 1 / 1980/2023

Dibuat untuk/ Certified For Alamat / Address Telp / Phone Jenis / Nama Sampel Type / Name of sample Asal Sampel/ Origin of Sample Jumlah Sampel / Amount of sample Kode Sampel / Sample Code Parameter / Parameters Tanggal Pengambilan Sampel / Sample taken on Tanggal Penerimaan Sampel / Sample received on Tanggal Pengujian Sampel / Sample tested on Keterangan : Batas maksimum yang diperbolehkan sesuai dengan standar baku mutu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Kelas IV	: Gebi Tri Yuliana : Mojopurno, Ngariboyo : 085655413920 : Air Sungai : Air Sungai 500 Meter Sesudah Dialiri Air LimbahOutlet : 2.5 liter : 177/AL/05/2023 : Lengkap : 10 Mei 2023 : 10 Mei 2023 : 10 Mei 2023
--	--

No	Parameter	Satuan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Metode Pemeriksaan
1.	BOD	mg/l	103	12	SNI 6989.72-2009
2.	COD	mg/l	142	100	Titrimetri

Catatan :

1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang di uji
2. Suhu dan pH diukur pada saat pengujian di laboratorium
3. Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seijin tertulis dari laboratorium penguji Lab Program Studi Sanitasi Program Diploma Tiga Kampus Magetan
4. Pengaduan hasil dilayani sampai dengan satu minggu setelah LHU keluar


Mengetahui

Kepala Poltekkes Kemenkes
 Ketua Program Studi Sanitasi
 Program Diploma III Kampus Magetan


BENY SUYANTO, S.Pd,M.Si
 NIP. 196401201985031003

Magetan, 24 Mei 2023

Kepala Sub Unit Laboratorium & Workshop


HERY KOESMANTORO, ST, MT
 NIP. 19611126 198403 1 003

Catatan : 1. Hasil pengujian ini hanya berlaku untuk contoh yang diuji

Notes These test result are only valid for the tested samples

2. Sertifikat ini tidak boleh diperbanyak/digandakan tanpa izin dari Kepala laboratorium

The certificate shall not be reproduced (copied) without the written permission Head of the laboratory



Hasil Pemeriksaan Laboratorium



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA
PRODI SANITASI PROGRAM DIPLOMA TIGA KAMPUS MAGETAN



Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya - 60282
 Telp. (031) 5027058 Fax. (031) 5028141
 Jl. Tripandita No. 06 Magetan Telp. (0351) 895315 Telp. 081387054497

Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id
 E-mail : admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id
 E-mail : labkesling22@gmail.com

LAPORAN PENGUJIAN
No. KS.01.01/1/197/2023

Dibuat untuk/ Certified For : Gebi Tri Yuliana
 Alamat / Address : Mojopurno, Ngariboyo
 Telp / Phone : 085655413920
 Jenis / Nama Sampel / Type / Name of sample : Air Sungai
 Asal Sampel / Origin of Sample : Air Sungai 50 Meter Sebelum Dialiri Air Limbah Outlet
 Jumlah Sampel / Amount of sample : 2.5 liter
 Kode Sampel / Sample Code : 202/AL/05/2023
 Parameter / Parameters : Lengkap
 Tanggal Pengambilan Sampel / Sample taken on : 12 Mei 2023
 Tanggal Penerimaan Sampel / Sample received on : 12 Mei 2023
 Tanggal Pengujian Sampel / Sample tested on : 12 Mei 2023

Keterangan : Batas maksimum yang diperbolehkan sesuai dengan standar baku mutu
 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan
 Pengendalian Pencemaran Air Kelas IV

No	Parameter	Satuan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Metode Pemeriksaan
1.	BOD	mg/l	16	12	SNI 6989.72-2009
2.	COD	mg/l	48	100	Titrimetri

Catatan :

- Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang di uji
- Suhu dan pH diukur pada saat pengujian di laboratorium
- Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seijin tertulis dari laboratorium pengujian Lab Program Studi Sanitasi Program Diploma Tiga Kampus Magetan
- Pengaduan hasil dilayani sampai dengan satu minggu setelah LHU keluar

Magetan, 26 Mei 2023

Mengetahui

(Signature)

Ketua Program Studi Sanitasi
Program Diploma Tiga Kampus Magetan

BENY SUYANTO, S.Pd, M.Si
NIP. 196301201985031003

Kepala Sub Unit Laboratorium & Workshop

(Signature)

HERY KOESMAN DORO, ST, MT
NIP. 196111261964031003

Catatan : 1. Hasil pengujian hanya berlaku untuk contoh yang diuji
 Notes : These test result are only valid for the tested samples
 2. Sertifikat tidak boleh diperbanyak/digandakan tanpa izin dari Kepala Laboratorium
 The certificate shall not be reproduced (copied) without the written permission Head of the laboratory



Hasil Pemeriksaan Laboratorium



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA
PRODI SANITASI PROGRAM DIPLOMA TIGA KAMPUS MAGETAN



Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya - 60282
 Telp. (031) 5027058 Fax. (031) 5028141
 Jl. Tripandita No. 06 Magetan Telp. (0351) 895315 Telp. 081387054497

Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id
 E-mail : admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id
 E-mail : labkesling22@gmail.com

LAPORAN PENGUJIAN
No. KS.01.01/ 1 / 19 Mei 2023

Dibuat untuk/ Certified For : Gebi Tri Yuliana
 Alamat / Address : Mojopurno, Ngariboyo
 Telp / Phone : 085655413920
 Jenis / Nama Sampel Type / Name of sample : Air Sungai
 Asal Sampel/ Origin of Sample : Air Sungai 0 Meter Dialiri Air Limbah Outlet
 Jumlah Sampel / Amount of sample : 2.5 liter
 Kode Sampel / Sample Code : 203/AL/05/2023
 Parameter / Parameters : Lengkap
 Tanggal Pengambilan Sampel / Sample taken on : 12 Mei 2023
 Tanggal Penerimaan Sampel / Sample received on : 12 Mei 2023
 Tanggal Pengujian Sampel / Sample tested on : 12 Mei 2023
 Keterangan : Batas maksimum yang diperbolehkan sesuai dengan standar baku mutu
 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan
 Pengendalian Pencemaran Air Kelas IV

No	Parameter	Satuan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Metode Pemeriksaan
1.	BOD	mg/l	198	12	SNI 6989.72-2009
2.	COD	mg/l	321	100	Titrimetri

Catatan :

- Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang di uji
- Suhu dan pH diukur pada saat pengujian di laboratorium
- Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seijin tertulis dari laboratorium pengujian Lab Program Studi Sanitasi Program Diploma Tiga Kampus Magetan
- Pengaduan hasil dilayani sampai dengan satu minggu setelah LHM keluar

Magetan, 26 Mei 2023


Mengetahui

Ketua Program Studi Sanitasi
Program Diploma Tiga Kampus Magetan



PENNY SUWANTO, S.Pd, M.Si
 NIP. 198601201985031003

Kepala Sub Unit Laboratorium & Workshop



HERY KOESMAN, DRO, ST, MT
 NIP. 19611126 198403 1 003

Catatan : 1. Hasil pengujian ini hanya berlaku untuk contoh yang diuji
 Notes : These test result are only valid for the tested samples
 2. Sertifikat ini tidak boleh diperbanyak/digandakan tanpa izin dari Kepala Laboratorium
 The certificate shall not be reproduced (copied) without the written permission Head of the laboratory



Hasil Pemeriksaan Laboratorium



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA
PRODI SANITASI PROGRAM DIPLOMA TIGA KAMPUS MAGETAN



Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya - 60282
 Telp. (031) 5027058 Fax. (031) 5028141
 Jl. Tripandita No. 06 Magetan Telp. (0351) 895315 Telp. 081387054497

Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id
 E-mail : admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id
 E-mail : labkesling22@gmail.com

LAPORAN PENGUJIAN
No. KS.01.01/ 1 / 973/2023

Dibuat untuk/ Certified For : Gebi Tri Yuliana
 Alamat / Address : Mojopurno, Ngariboyo
 Telp / Phone : 085655413920
 Jenis / Nama Sampel Type / Name of sample : Air Sungai
 Asal Sampel/ Origin of Sample : Air Sungai 50 Meter Sesudah Dialiri Air LimbahOutlet
 Jumlah Sampel / Amount of sample : 2.5 liter
 Kode Sampel / Sample Code : 204/AL/05/2023
 Parameter / Parameters : Lengkap
 Tanggal Pengambilan Sampel / Sample taken on : 12 Mei 2023
 Tanggal Penerimaan Sampel / Sample received on : 12 Mei 2023
 Tanggal Pengujian Sampel / Sample tested on : 12 Mei 2023
 Keterangan : Batas maksimum yang diperbolehkan sesuai dengan standar baku mutu
 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan
 Pengendalian Pencemaran Air Kelas IV

No	Parameter	Satuan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Metode Pemeriksaan
1.	BOD	mg/l	183	12	SNI 6989.72-2009
2.	COD	mg/l	215	100	Titrimetri

Catatan :

- Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang di uji
- Suhu dan pH diukur pada saat pengujian di laboratorium
- Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seijin tertulis dari laboratorium penguji Lab Program Studi Sanitasi Program Diploma Tiga Kampus Magetan
- Pengaduan hasil dilayani sampai dengan satu minggu setelah LHU keluar


Magetan, 26 Mei 2023

Mengetahui



BENY SUYANTO, S.Pd,M.Si
NIP. 196401201985031003

Kepala Sub Unit Laboratorium & Workshop



HERY KOESMANJORO, ST. MT
NIP. 19611126 198403 1 003

Catatan : 1. Hasil pengujian ini hanya berlaku untuk contoh yang diuji
 Notes : These test result are only valid for the tested samples
 2. Sertifikat ini tidak boleh diperbanyak/digandakan tanpa izin dari Kepala Laboratorium
 The certificate shall not be reproduced (copied) without the written permission Head of the laboratory



Hasil Pemeriksaan Laboratorium



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA
PRODI SANITASI PROGRAM DIPLOMA TIGA KAMPUS MAGETAN



Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya - 60282
 Telp. (031) 5027058 Fax. (031) 5028141
 Jl. Tripandita No. 06 Magetan Telp. (0351) 895315 Telp. 081387054497

Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id
 E-mail : admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id
 E-mail : labkesling22@gmail.com

LAPORAN PENGUJIAN

No. KS.01.01/ 1 / 1974/2023

Dibuat untuk/ Certified For : Gebi Tri Yuliana Alamat / Address : Mojopurno, Ngariboyo Telp / Phone : 085655413920 Jenis / Nama Sampel Type / Name of sample : Air Sungai Asal Sampel/ Origin of Sample : Air Sungai 250 Meter Sesudah Dialiri Air Limbah Outlet Jumlah Sampel / Amount of sample : 2.5 liter Kode Sampel / Sample Code : 205/AL/05/2023 Parameter / Parameters : Lengkap Tanggal Pengambilan Sampel / Sample taken on : 12 Mei 2023 Tanggal Penerimaan Sampel / Sample received on : 12 Mei 2023 Tanggal Pengujian Sampel / Sample tested on : 12 Mei 2023	Keterangan : Batas maksimum yang diperbolehkan sesuai dengan standar baku mutu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Kelas IV
---	---

No	Parameter	Satuan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Metode Pemeriksaan
1.	BOD	mg/l	151	12	SNI 6989.72-2009
2.	COD	mg/l	210	100	Titrimetri

Catatan :

- Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang di uji
- Suhu dan pH diukur pada saat pengujian di laboratorium
- Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seijin tertulis dari laboratorium penguji Lab Program Studi Sanitasi Program Diploma Tiga Kampus Magetan
- Pengaduan hasil dilayani sampai dengan satu minggu setelah LHU keluar

Mengetahui

a.n. Direktur Poltekkes Kemenkes


Ketua Program Studi Sanitasi

Program Diploma III Kampus Magetan


BENY SUYANTO, S.Pd,M.Si
 NIP. 196404291985031003

Magetan, 26 Mei 2023

Kepala Sub Unit Laboratorium & Workshop


HERY KOESMANJORO, ST, MT
 NIP. 196111261984031003

Catatan : 1. Hasil pengujian ini hanya berlaku untuk contoh yang diuji

Notes : These test result are only valid for the tested samples

2. Sertifikat ini tidak boleh diperbanyak/digandakan tanpa izin dari Kepala Laboratorium

The certificate shall not be reproduced (copied) without the written permission Head of the laboratory



Hasil Pemeriksaan Laboratorium



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA
PRODI SANITASI PROGRAM DIPLOMA TIGA KAMPUS MAGETAN



Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya - 60282
 Telp. (031) 5027058 Fax. (031) 5028141
 Jl. Tripandita No. 06 Magetan Telp. (0351) 895315 Telp. 081387054497

Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id
 E-mail : admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id
 E-mail : labkesing22@gmail.com

LAPORAN PENGUJIAN
No. KS.01.01/ 1 / 1975/2023

Dibuat untuk/ Certified For : Gebi Tri Yuliana Alamat / Address : Mojopurno, Ngariboyo Telp / Phone : 085655413920 Jenis / Nama Sampel Type / Name of sample : Air Sungai Asal Sampel/ Origin of Sample : Air Sungai 500 Meter Sesudah Dialiri Air LimbahOutlet Jumlah Sampel / Amount of sample : 2.5 liter Kode Sampel / Sample Code : 206/AL/05/2023 Parameter / Parameters : Lengkap Tanggal Pengambilan Sampel / Sample taken on : 12 Mei 2023 Tanggal Penerimaan Sampel / Sample received on : 12 Mei 2023 Tanggal Pengujian Sampel / Sample tested on : 12 Mei 2023	Keterangan : Batas maksimum yang diperbolehkan sesuai dengan standar baku mutu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Kelas IV
--	---

No	Parameter	Satuan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Metode Pemeriksaan
1.	BOD	mg/l	100	12	SNI 6989.72-2009
2.	COD	mg/l	125	100	Titrimetri

Catatan :

- Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang di uji
- Suhu dan pH diukur pada saat pengujian di laboratorium
- Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seijin tertulis dari laboratorium penguji Lab Program Studi Sanitasi Program Diploma Tiga Kampus Magetan
- Pengaduan hasil dilayani sampai dengan satu minggu setelah LHU keluar

Magetan, 26 Mei 2023

Mengetahui

BENY SUYANTO, S.Pd,M.Si
NIP. 196401201985031003

Kepala Sub Unit Laboratorium & Workshop

HERY KOESMANTORO, ST, MT
NIP. 19611126 198403 1 003

Catatan : 1. Hasil pengujian ini hanya berlaku untuk contoh yang diuji
 Notes : These test result are only valid for the tested samples
 2. Sertifikat ini tidak boleh diperbanyak/digandakan tanpa izin dari Kepala Laboratorium
 The certificate shall not be reproduced (copied) without the written permission Head of the laboratory



Turnitin

Gebi tri yuliana turn (1)

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repo.poltekkesdepkes-sby.ac.id

Internet Source

6%

2

www.scribd.com

Internet Source

2%

3

docplayer.info

Internet Source

2%

4

core.ac.uk

Internet Source

1%

5

ppkl.menlhk.go.id

Internet Source

1%

6

media.neliti.com

Internet Source

1%

7

qdoc.tips

Internet Source

1%

8

fpik.borneo.ac.id

Internet Source

1%

9

pt.scribd.com

Internet Source

1%